

SCHEDA PRODOTTO

Conforme alla normativa UE N. 1061/2010



Il simbolo " * " indica il modello che può variare tra (0-9) e (A-Z).

Samsung				
nome modello			WF1702***	WF1700***
capacità	kg		7	7
Energy Efficiency				
Da A+++ (più efficiente) a D (meno efficiente)			A+	A+
Efficienza energetica				
Consumo energetico annuo (AE_C) ¹⁾	kWh/anno		220	220
Consumo energetico (E_t.60) del programma ‘Cotone a 60°C’ a pieno carico	kWh		1,23	1,23
Consumo energetico (E_t.60.1/2) del programma ‘Cotone a 60°C’ a carico parziale	kWh		0,89	0,89
Consumo energetico (E_t.40.1/2) del programma ‘Cotone a 40°C’ a carico parziale	kWh		0,69	0,69
Consumo energetico ponderato in modo spento (P_o)	W		0,45	0,45
Consumo energetico ponderato in modo “left on” (P_l)	W		5	5
Consumo annuo di acqua (AW_C) ²⁾	L/anno		10010	10010
Classe di efficienza della centrifuga ³⁾				
Da A (efficienza massima) a G (efficienza minima)			B	C
Velocità massima della centrifuga	rpm		1200	1000
Umidità residua	%		53	62
Programmi ai quali si riferiscono le informazioni riportate sull'etichetta e sulla scheda			Cotone a 60°C e a 40°C + intensivo ⁴⁾	
Durata del programma standard				
‘Cotone a 60°C’ a pieno carico	min		205	205
‘Cotone a 60°C’ a carico parziale	min		162	162
‘Cotone a 40°C’ a carico parziale	min		157	157
Tempo ponderato in modo “left on”	min		2	2
Emissioni di rumore aereo				
Lavaggio	dB (A) re 1 pW		59	59
Centrifuga	dB (A) re 1 pW		78	74
Dimensioni				
Dimensioni dell'unità	Altezza	mm	850	
	Larghezza	mm	600	
	Profondità ⁵⁾	mm	550	
Peso netto	kg		56	
Peso lordo	kg		58	
Peso imballaggio	kg		2	
Pressione dell'acqua	kPa		50-800	
Collegamento elettrico				
Tensione	V		220-240	
Consumo elettrico	W		2000-2400	
Frequenza	Hz		50	
Nome del fornitore			Samsung Electronics Co., Ltd.	



- Consumo di energia annuo basato su 220 cicli di lavaggio standard con programmi Cotone a 60°C e 40°C a carico pieno e parziale, e consumo in modalità spento e standby. Il consumo di energia effettivo dipenderà dalla modalità d'uso dell'apparecchio.
- Consumo di acqua annuo basato su 220 cicli di lavaggio standard con programmi Cotone a 60°C e 40°C a carico pieno e parziale. Il consumo di acqua effettivo dipenderà dalla modalità d'uso dell'apparecchio.
- La forza di estrazione centrifuga è molto importante quando si utilizza un'asciugatrice per asciugare i panni. I costi dell'energia utilizzata per l'asciugatura sono molto superiori ai costi dell'energia utilizzata per il lavaggio. L'uso della centrifuga ad alta velocità di rotazione consente di risparmiare sui costi dell'energia utilizzata dall'asciugatrice per asciugare i panni.
- I programmi standard per il lavaggio di capi in cotone a 60°C e a 40°C che possono essere selezionati aggiungendo la funzione 'Lavaggio intensivo' ai programmi 'Cotone a 60°C' e 'Cotone a 40°C' sono idonei alla pulizia di capi in cotone mediamente sporchi e sono i più efficienti (in termini di consumo idrico ed energetico) per questo tipo di bucato.
Eseguire la Modalità di calibrazione al termine dell'installazione (vedere pag. 34).
In questi programmi, la temperatura dell'acqua può differire da quella dichiarata.
- La distanza tra l'unità e la parete non è inclusa nella profondità indicata.

SCHEDA PRODOTTO

Conforme alla normativa UE N. 1061/2010



Il simbolo * * * indica il modello che può variare tra (0-9) e (A-Z).

Samsung				
nome modello			WF1602***	WF1600***
capacità	kg		6	6
Energy Efficiency				
Da A+++ (più efficiente) a D (meno efficiente)			A+	A+
Efficienza energetica				
Consumo energetico annuo (AE_C) ¹⁾	kWh/anno		195	195
Consumo energetico (E_t.60) del programma ‘Cotone a 60°C’ a pieno carico	kWh		1,06	1,06
Consumo energetico (E_t.60.1/2) del programma ‘Cotone a 60°C’ a carico parziale	kWh		0,79	0,79
Consumo energetico (E_t.40.1/2) del programma ‘Cotone a 40°C’ a carico parziale	kWh		0,65	0,65
Consumo energetico ponderato in modo spento (P_o)	W		0,45	0,45
Consumo energetico ponderato in modo “left on” (P_l)	W		5	5
Consumo annuo di acqua (AW_C) ²⁾	L/anno		8580	8580
Classe di efficienza della centrifuga ³⁾				
Da A (efficienza massima) a G (efficienza minima)			B	C
Velocità massima della centrifuga	rpm		1200	1000
Umidità residua	%		53	62
Programmi ai quali si riferiscono le informazioni riportate sull'etichetta e sulla scheda			Cotone a 60°C e a 40°C + intensivo ⁴⁾	
Durata del programma standard				
‘Cotone a 60°C’ a pieno carico	min		225	225
‘Cotone a 60°C’ a carico parziale	min		162	162
‘Cotone a 40°C’ a carico parziale	min		157	157
Tempo ponderato in modo “left on”	min		2	2
Emissioni di rumore aereo				
Lavaggio	dB (A) re 1 pW		57	57
Centrifuga	dB (A) re 1 pW		77	74
Dimensioni				
Dimensioni dell'unità	Altezza	mm	850	
	Larghezza	mm	600	
	Profondità ⁵⁾	mm	450	
Peso netto	kg		54	
Peso lordo	kg		56	
Peso imballaggio	kg		2	
Pressione dell'acqua	kPa		50-800	
Collegamento elettrico				
Tensione	V		220-240	
Consumo elettrico	W		2000-2400	
Frequenza	Hz		50	
Nome del fornitore			Samsung Electronics Co., Ltd.	



- Consumo di energia annuo basato su 220 cicli di lavaggio standard con programmi Cotone a 60°C e 40°C a carico pieno e parziale, e consumo in modalità spento e standby. Il consumo di energia effettivo dipenderà dalla modalità d'uso dell'apparecchio.
- Consumo di acqua annuo basato su 220 cicli di lavaggio standard con programmi Cotone a 60°C e 40°C a carico pieno e parziale. Il consumo di acqua effettivo dipenderà dalla modalità d'uso dell'apparecchio.
- La forza di estrazione centrifuga è molto importante quando si utilizza un'asciugatrice per asciugare i panni. I costi dell'energia utilizzata per l'asciugatura sono molto superiori ai costi dell'energia utilizzata per il lavaggio. L'uso della centrifuga ad alta velocità di rotazione consente di risparmiare sui costi dell'energia utilizzata dall'asciugatrice per asciugare i panni.
- I programmi standard per il lavaggio di capi in cotone a 60°C e a 40°C che possono essere selezionati aggiungendo la funzione 'Lavaggio intensivo' ai programmi 'Cotone a 60°C' e 'Cotone a 40°C' sono idonei alla pulizia di capi in cotone mediamente sporchi e sono i più efficienti (in termini di consumo idrico ed energetico) per questo tipo di bucato.
Eseguire la Modalità di calibrazione al termine dell'installazione (vedere pag. 34).
In questi programmi, la temperatura dell'acqua può differire da quella dichiarata.
- La distanza tra l'unità e la parete non è inclusa nella profondità indicata.

FICHA DE LAS LAVADORAS DOMÉSTICAS

De acuerdo con la Directiva (UE) 1061/2010



* * * Los asteriscos representan variantes de modelo y pueden variar con (0-9) o (A-Z).

Samsung			
Nombre del modelo		WF1702	WF1700
Capacidad	kg	7	7
Eficiencia energética			
A + + + (eficiencia más alta) a D (menor eficiencia)		A+	A+
Consumo de energía			
Consumo de energía anual (AE_C) ¹⁾	kWh/año	220	220
Consumo energético (E_t.60) 'Algodón 60 °C' con carga completa.	kWh	1,23	1,23
Consumo de energía (E_t.60.1/2) 'Algodón 60 °C' con carga parcial	kWh	0,89	0,89
Consumo de energía (E_t.60.1/2) 'Algodón 40 °C' con carga parcial	kWh	0,69	0,69
Consumo eléctrico ponderado en el modo "apagado" (P_o)	W	0,45	0,45
Consumo eléctrico ponderado en el modo "sin apagar" (P_l)	W	5	5
Consumo de agua anual (AW_c) ²⁾	L/año	10010	10010
Clase de eficiencia del centrifugado ³⁾			
De A (más eficiente) a G (menos eficiente)		B	C
Velocidad máxima de centrifugado	rpm	1200	1000
Humedad residual	%	53	62
Programas a los que se refiere la información de la etiqueta y la ficha		Algodón 60 °C y 40 °C + intensivo ⁴⁾	
Duración del programa normal			
'Algodón 60 °C' con carga completa	min.	205	205
'Algodón 60 °C' con carga parcial	min.	162	162
'Algodón 40 °C' con carga parcial	min.	157	157
Duración ponderada en el modo "sin apagar"	min.	2	2
Ruido acústico aéreo emitido			
Lavado	dB (A) re 1 pW	59	59
Centrifugado	dB (A) re 1 pW	78	74
Dimensiones			
Dimensiones por unidad	Altura	mm	850
	Anchura	mm	600
	Profundidad ⁵⁾	mm	550
Peso neto	kg	56	
Peso bruto	kg	58	
Peso embalaje	kg	2	
Presión del agua	kPa	50-800	
Conexión eléctrica			
Voltaje	V	220-240	
Consumo de energía	W	2000-2400	
Frecuencia	Hz	50	
Nombre del proveedor		Samsung Electronics Co., Ltd.	



1. El consumo anual de energía se basa en 220 ciclos de lavado normal para programas de algodón a 60 °C y 40 °C en carga total y parcial, y el consumo en los modos "apagado" y "sin apagar". El consumo real de energía depende de las condiciones de utilización del aparato.
2. El consumo anual de agua se basa en 220 ciclos de lavado normal para programas de algodón a 60 °C y 40 °C en carga total y parcial. El consumo real de agua depende de las condiciones de utilización del aparato.

3. La extracción del centrifugado es muy importante cuando se utiliza secadora para secar la ropa.
El consumo de energía del secado es mucho mayor que el consumo del lavado.
Si se lava con un centrifugado alto se ahorra más energía al secar la ropa con la secadora.
 4. El 'standard cotton 60 °C program' ('programa estándar algodón a 60 °C') y el 'standard cotton 40 °C program' ('programa estándar algodón a 40 °C'), que se pueden seleccionar añadiendo la opción Intensive (Intensivo) al programa de algodón a 60 °C y algodón a 40 °C, son adecuados para lavar una colada de algodón medianamente sucia y son los más eficaces (en cuanto a consumo de agua y energía) para este tipo de prendas.
Ejecute el modo de calibración después de la instalación (consulte la página 35).
En estos programas la temperatura real del agua puede diferir de la temperatura declarada.
 5. La distancia entre la unidad y la pared no está incluida en la dimensión de profundidad.
- " * " Los asteriscos representan variantes de modelo y pueden variar con (0-9) o (A-Z).

FICHA DE LAS LAVADORAS DOMÉSTICAS

De acuerdo con la Directiva (UE) 1061/2010



*** Los asteriscos representan variantes de modelo y pueden variar con (0-9) o (A-Z).

Samsung			
Nombre del modelo		WF1602	WF1600
Capacidad	kg	6	6
Eficiencia energética			
A + + + (eficiencia más alta) a D (menor eficiencia)		A+	A+
Consumo de energía			
Consumo de energía anual (AE_C) ¹⁾	kWh/año	195	195
Consumo energético (E_t.60) 'Algodón 60 °C' con carga completa.	kWh	1,06	1,06
Consumo de energía (E_t.60.1/2) 'Algodón 60 °C' con carga parcial	kWh	0,79	0,79
Consumo de energía (E_t.60.1/2) 'Algodón 40 °C' con carga parcial	kWh	0,65	0,65
Consumo eléctrico ponderado en el modo "apagado" (P_o)	W	0,45	0,45
Consumo eléctrico ponderado en el modo "sin apagar" (P_l)	W	5	5
Consumo de agua anual (AW_c) ²⁾	L/año	8580	8580
Clase de eficiencia del centrifugado ³⁾			
De A (más eficiente) a G (menos eficiente)		B	C
Velocidad máxima de centrifugado	rpm	1200	1000
Humedad residual	%	53	62
Programas a los que se refiere la información de la etiqueta y la ficha		Algodón 60 °C y 40 °C + intensivo ⁴⁾	
Duración del programa normal			
'Algodón 60 °C' con carga completa	min.	225	225
'Algodón 60 °C' con carga parcial	min.	162	162
'Algodón 40 °C' con carga parcial	min.	157	157
Duración ponderada en el modo "sin apagar"	min.	2	2
Ruido acústico aéreo emitido			
Lavado	dB (A) re 1 pW	57	57
Centrifugado	dB (A) re 1 pW	77	74
Dimensiones			
Dimensiones por unidad	Altura	mm	850
	Anchura	mm	600
	Profundidad ⁵⁾	mm	450
Peso neto	kg	54	
Peso bruto	kg	56	
Peso embalaje	kg	2	
Presión del agua	kPa	50-800	
Conexión eléctrica			
Voltaje	V	220-240	
Consumo de energía	W	2000-2400	
Frecuencia	Hz	50	
Nombre del proveedor		Samsung Electronics Co., Ltd.	



1. El consumo anual de energía se basa en 220 ciclos de lavado normal para programas de algodón a 60 °C y 40 °C en carga total y parcial, y el consumo en los modos "apagado" y "sin apagar". El consumo real de energía depende de las condiciones de utilización del aparato.
2. El consumo anual de agua se basa en 220 ciclos de lavado normal para programas de algodón a 60 °C y 40 °C en carga total y parcial. El consumo real de agua depende de las condiciones de utilización del aparato.

3. La extracción del centrifugado es muy importante cuando se utiliza secadora para secar la ropa.
El consumo de energía del secado es mucho mayor que el consumo del lavado.
Si se lava con un centrifugado alto se ahorra más energía al secar la ropa con la secadora.
 4. El 'standard cotton 60 °C program' ('programa estándar algodón a 60 °C') y el 'standard cotton 40 °C program' ('programa estándar algodón a 40 °C'), que se pueden seleccionar añadiendo la opción Intensive (Intensivo) al programa de algodón a 60 °C y algodón a 40 °C, son adecuados para lavar una colada de algodón medianamente sucia y son los más eficaces (en cuanto a consumo de agua y energía) para este tipo de prendas.
Ejecute el modo de calibración después de la instalación (consulte la página 35).
En estos programas la temperatura real del agua puede diferir de la temperatura declarada.
 5. La distancia entre la unidad y la pared no está incluida en la dimensión de profundidad.
- *** Los asteriscos representan variantes de modelo y pueden variar con (0-9) o (A-Z).