


KAIROS THERMO HF-2 NEW



- / Collettore solare altamente performante per garantire elevate temperature dell'acqua calda
- / Design con dimensioni estremamente compatte
- / Semplice installazione grazie ai raccordi idraulici rapidi e alla struttura autoportante
- / Maggior resistenza alle infiltrazioni
- / Nuovo bollitore a intercapedine con superficie di scambio a 360° per una maggiore velocità di riscaldamento dell'acqua sanitaria
- / Spessore di isolamento maggiorato a 50 mm per garantire acqua calda il più a lungo possibile
- / Maggior acqua calda disponibile grazie ad una migliore stratificazione nel serbatoio
- / Certificazione Solar Keymark



DATI TECNICI		HF-2 150-1 TR	HF-2 150-1 TT	HF-2 200-1 TR	HF-2 200-1 TT	HF-2 200-2 TR	HF-2 200-2 TT	HF-2 300-2 TR	HF-2 300-2 TT
Installazione		Terra	Tetto	Terra	Tetto	Terra	Tetto	Terra	Tetto
Superficie lorda collettori	m ²	2,2	2,2	2,2	2,2	4,4	4,4	4,4	4,4
Superficie captante collettori	m ²	2,01	2,01	2,01	2,01	4,02	4,02	4,02	4,02
Massa a vuoto	kg	143	141	161	159	208	198	246	233
Capacità circuito solare	l	10	10	11	11	12	12	22	22
Capacità accumulo sanitario	l	136	136	190	190	190	190	276	276
Max pressione circuito sanitario	bar	8	8	8	8	8	8	8	8
Taratura valvola di sicurezza circuito solare	bar	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Dispersioni termiche bollitore	W	65	65	68	68	68	68	87	87

KAIROS THERMO HF-2	150-1 TR	150-1 TT	200-1 TR	200-1 TT	200-2 TR	200-2 TT	300-2 TR	300-2 TT
CODICE	3022441	3022442	3022443	3022444	3022445	3022446	3022447	3022448

DISTINTA COMPONENTI		Collettore KAIROS VN 2.2-2	Bollitore solare HF-2 150 ARISTON	Bollitore solare HF-2 200 ARISTON	Bollitore solare HF-2 300 ARISTON	Kit raccordi idraulici + telaio a terra HF-2 1500-1	Kit raccordi idraulici + telaio a terra HF-2 200-1	Kit raccordi idraulici + telaio a terra HF-2 150 200 300	Kit raccordi idraulici + telaio a tetto HF-2 150-1	Kit raccordi idraulici + telaio a tetto HF-2 200-1	Kit raccordi idraulici + installazione HF-2 200-2 TT	Kit raccordi idraulici + installazione HF-2 300-2 TT	Liquido antigelo concentrato 5 litri	Valvola T&P per bollitore solare
Descrizione	Codice	3020083	3207107	3207115	3207109	3024482	3024483	3024484	3024485	3024486	3024487	3024488	800215	3024468
KAIROS THERMO HF-2 150-1 TR IT	3022441	1	1			1							1	
KAIROS THERMO HF-2 150-1 TT IT	3022442	1	1						1				1	
KAIROS THERMO HF-2 200-1 TR IT	3022443	1		1			1						1	
KAIROS THERMO HF-2 200-1 TT IT	3022444	1		1						1			1	
KAIROS THERMO HF-2 200-2 TR IT	3022445	2		1				1					1	1
KAIROS THERMO HF-2 200-2 TT IT	3022446	2		1							1		1	1
KAIROS THERMO HF-2 300-2 TR IT	3022447	2			1			1					1	
KAIROS THERMO HF-2 300-2 TT IT	3022448	2			1							1	1	

PROGRAMMA
ASSISTENZA
ITALIAPROGRAMMA
ASSISTENZA
ITALIAPROGRAMMA
ASSISTENZA
ITALIARESISTENTE
AGLI AGENTI
ATMOSFERICIALTO
ASSORBIMENTOSISTEMA
D'INTEGRAZIONE



Descrizione	Codice	Prezzo €	Nessuna	Resistenza elettrica	Caldaia mista generica	Caldaia mista BusBridgeNet®	Esterne	Incasso
KIT ELETTRICO 1,5 KW PER 150-200-300 LT	3105073	46,00		●				
KIT ELETTRICO 2,0 KW PER 150-200-300 LT	3105071	61,00		●				
MISCELATORE TERMOSTATICO	3024085	121,00	●	●	●			
VALVOLA MOTORIZZATA A TRE VIE	3087085	172,00			●			
TERMOSTATO DIGITALE	800232	126,00			●			
VALVOLA MISCELATRICE TERMOSTATICA MANUALE INTEGRATA	3318379	97,00				●	●	
KIT SOLARE BUILT IN*	3318408	167,00						●
SONDA SOLARE INTEGRATA	3318983	25,00				●	●	●
SCHEMA (pag. seguente)			A	B	C			

* Da usare insieme a cod. 3318401 kit resistenze antigelo (protezione fino a -20 °C)



KAIROS THERMO HF-2

DIMENSIONI SISTEMI A TERRA (mm)



**150 LITRI
1 COLLETTORE**





**200 LITRI
1 COLLETTORE**











**200 LITRI
2 COLLETTORI**



**300 LITRI
2 COLLETTORI**




DIMENSIONI SISTEMI A TETTO (mm)




SCHEMI DI IMPIANTO GENERALI

SCHEMA A



SCHEMA B



SCHEMA C

