

Serie 4, Forno con vapore da incasso, 60 x 60 cm, Nero HQA334EB3











Accessori integrati

1 x Griglia combinata

1 x Leccarda universale smaltata

Accessori opzionali

HEZ327000 Pietra per pane e pizza, HEZ32WA00 , HEZ531010 Leccarda antiaderen 455x375x30mm (LxPxA), HEZ532010 Leccarda antiaderen 455x400x38mm (LxPxA), HEZ538000 Guide telescopiche clip a 1 livello, HEZ617000 Teglia per pizza, HEZ629070 Teglia per grigliare e friggere forata, HEZ631070 Teglia adatta a pirolisi e vapore, HEZ632070 Leccarda adatta a pirolisi e vapore, HEZ633001 Coperchio per tegame professionale, HEZ633070 Tegame professionale, HEZ633073 , HEZ634000 Griglia combinata 455x375x31 mm (LxPxA), HEZ636000 Leccarda in vetro 455x364x30 mm (LxPxA), HEZ638000 , HEZ660060 Listello di compensazione forno, HEZ915003 Pirofila in vetro con coperchio 5,4 l., HEZG0AS00

Risultati perfetti: Vapore Hotair per risultati di cottura deliziosi.

- Aggiunta di vapore in cottura per ottenere pietanze succose all'interno e croccanti all'esterno.
- Hotair steam: aria calda e vapore vengono distribuiti uniformemente all'interno della cavità per risultati perfetti: pietanze croccanti all'esterno e morbide al loro interno.
- Display digitale LED rosso: facile e comodo da utilizzare.
- Comode manopole a scomparsa push-pull: per una pulizia più semplice del panello frontale.
- Cleaning Assistance: pulizia più semplice del forno grazie al nuovo sistema che è perfetto per un tipo di sporco leggero e non incrostato.

Dati tecnici

Peso lordo : 37,0 kg Design : Da incasso

Sistema di pulizia : Idrolisi, Programma di pulizia ecoClean Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP) : 585-595 x

560-568 x 550 mm

Dimensioni (AxLxP) : 595x594x548 mm

Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP) : 675 x 660 x 690

mm

Materiale del cruscotto : metallo verniciato

Materiale porta : vetro Peso netto : 35,0 kg Volume utile : 71 l

Tipo di cottura : aria calda, Aria calda delicata, Funzione pizza, Grill a superficie grande, grill ventilato, riscaldamento

inferiore, Riscaldamento statico Numero di luci interne : 1

Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: 120,0 cm

Illuminazione interna - vano cottura 1 : 1 Sistema di guide estraibili : 1-livello

Accessori inclusi : 1 x Griglia combinata, 1 x Leccarda

universale smaltata

Broil Element Wattages cavity 1 : 2700 W

Convection Element Wattages cavity 1 : 2200 W

Classe di efficienza energetica (2010/30/EC) : A+

Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) :

0,94 kWh/cycle

Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/

EC): 0,69 kWh/cycle

Indice di efficienza energetica (2010/30/CE) : 81,2 %

Potenza: 3400 W Corrente: 16 A Tensione: 220-240 V Frequenza: 50; 60 Hz Tipo di spina: Schuko Alimentazione: elettrico

Required cutout/niche size for installation (in) : \boldsymbol{x}

: 26.57 x 25.98 x 27.16

: 77,000 lbs : 82,000 lbs

Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica : 120,0 cm

Peso netto: 35,0 kg





Serie 4, Forno con vapore da incasso, 60 x 60 cm, Nero HQA334EB3

Risultati perfetti: Vapore Hotair per risultati di cottura deliziosi.

- Forno
- HQA334EB3

Caratteristiche principali

- Forno con 8 funzioni di cottura: MultiCottura HotAir 3D, Riscaldamento superiore e inferiore, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Funzione pizza, Riscaldamento inferiore, Aria calda delicata, Combinazione vapore ed aria calda ventilata
- Regolazione della temperatura da 50 °C a 275 °C
- Volume cavità: 71 l
- Settaggio temperatura tramite manopola, Comode manopole a scomparsa push-pull
- Eco Clean: parete posteriore
- Cleaning Assistance
- Guide telescopiche ad 1 livello, con funzione d'arresto integrata.
- Orologio elettronico con impostazione inizio e fine cottura

Accessori


- Accessori: 1 griglia combinata, 1 leccarda universale profonda smaltata


Informazioni tecniche

- Assorbimento massimo elettrico: 3.4 kW




Serie 4, Forno con vapore da incasso, 60 x 60 cm, Nero HQA334EB3






Dimensioni in mm

Montaggio con un piano di cottura.



Dimensioni in mm



A: 19,5 mm
B: Spazio per il collegamento dell'apparecchio 320 x 115 mm