




DEEBOT T90S PRO OMNI

Non un semplice mocio, ma un lavaggio a rullo



OZMO ROLLER 3.0 con TruEdge

Lavaggio più potente, pulito più veloce

Il lavaggio automatico istantaneo con OZMO ROLLER 3.0 a 27 cm garantisce una copertura più ampia ed efficiente. Alimentato da una pompa d'aria ad alte prestazioni, il sistema di lavaggio automatico pressurizzato rilascia potenti getti d'acqua attraverso ugelli di precisione a 32 vie. Durante il funzionamento, il mocio a rullo gira fino a 200 giri/min per garantire una pulizia costante ed evitare striature o contaminazioni secondarie. Operando in combinazione con la forte pressione verso il basso, lava a fondo e in modo uniforme i pavimenti che asciugano rapidamente, mantenendoli impeccabili senza alcuna fatica.

La nuova tecnologia di pulizia bordi TruEdge 3.0 Extreme con la protezione del nuovo bordo in feltro consente a DEEBOT di scivolare lungo i battiscopa in modo silenzioso proteggendo al contempo i mobili dai graffi.



ZeroTangle 4.0 con BLAST

SPAZZA VIA i grovigli. Elimina il disordine

La nuovissima spazzola principale ridefinisce il concetto di pulizia attraverso una tecnologia anti-agrovigliamento con sistema ciclonico. È dotata di esclusivi canali laterali per il flusso d'aria alimentati da BLAST, la potente tecnologia di aspirazione con flusso d'aria potenziata da 16 l/s per aspirare efficacemente la polvere e catturare capelli o peli, senza interruzioni e in assenza totale di grovigli.

Supportata da una struttura rinforzata a doppio cuscinetto e a larga campata, la spazzola strofina in modo stabile, silenzioso e potente, migliorando la pulizia senza fatica.



Ricarica PowerBoost

Pulizia senza interruzioni. Pulizia inarrestabile:

La rivoluzionaria tecnologia PowerBoost di DEEBOT T90S PRO OMNI trasforma la tua esperienza di pulizia grazie a un incremento di energia ultrarapido e una libertà di pulizia continua. L'algoritmo di auto-ottimizzazione riserva dinamicamente la potenza per dare priorità al completamento dell'intero spazio, mentre la tecnologia PowerBoost ripristina il 10% della potenza della batteria in 3 minuti durante le pause di routine per la pulizia del mocio.

Di conseguenza, DEEBOT T90S PRO OMNI attiva un ciclo continuo intelligente per pulire senza interruzioni fino a 1000 m² a sessione, anche alle impostazioni massime, garantendo prestazioni costanti in aree di grandi dimensioni senza alcuna preoccupazione per la potenza limitata della batteria.




Riduzione del rumore multidimensionale

Una pulizia va oltre il silenzio:

Grazie al completo rinnovamento del design e all'ottimizzazione di spazzola principale, ventola e struttura dei condotti d'aria, DEEBOT è in grado di offrire una notevole riduzione del rumore di funzionamento, fino a 3 dBA durante la raccolta della polvere e di 5 dBA durante l'aspirazione. Questo corrisponde a una riduzione dell'intensità del rumore di circa rispettivamente il 50% e il 68%.

Il risultato è una pulizia decisamente più silenziosa che migliora il comfort quotidiano, sfruttando al tempo stesso tutto il potenziale della tecnologia BLAST (Boosted Large-Airflow Suction Technology) per offrire un'aspirazione potente e molto efficiente, ma straordinariamente discreta, per una pulizia affidabile e mirata.



Strategia migliorata per zone con animali domestici

Decisioni più intelligenti. Pulizia più intelligente:

DEEBOT con AGENTE YIKO non è stato creato solo per pulire: è progettato per agire in sintonia con i tuoi amici a quattro zampe. Grazie al rilevamento intelligente e alla potenza di elaborazione ottimizzata, evita delicatamente gli animali domestici. Puoi impostare zone di attività e aree con mobili personalizzate, in modo che l'AGENTE YIKO possa concentrare la pulizia dove è più necessario e gestire adeguatamente le tracce lasciate dagli animali domestici. Che tu sia in casa o fuori, potrai avere uno spazio pulito e un animale domestico felice, senza fare compromessi.



DEEBOT T90S PRO OMNI

Tecnologie principali

Pulizia	Intelligenza	Praticità
- OZMO ROLLER 3.0 - Mocio a rullo 50% più lungo con pulizia automatica pressurizzata - Pulizia estrema dei bordi TruEdge 3.0 - BLAST 16,45 L/s + 40.000 Pa - Tecnologia anti-agrovigliamento ZeroTangle 4.0 con flusso d'aria diretto - Lavaggio Fresh Flow + svuotamento automatico dell'acqua sporca	- AGENTE YIKO 2.0 Mobilità - Sistema di arrampicata adattivo a 4 ruote motrici TruePass, singolo/continuo: 25/40 mm - AIVI 3D 4.0 – <i>Strategia di avvicinamento o allontanamento</i>	- Stazione OMNI All-in-One - Lavaggio ad alta pressione "Giant Wave" per la pulizia delle fessure e strato superiore sostituibile - Ricarica PowerBoost - Corpo ultrasottile da 95 mm - Estetica minimalista e raffinata
Sollevamento del mocio di 15 mm		

Immagini



Specifiche

DEEBOT T90S PRO OMNI EU	
Batteria	Ioni di litio, 4000 mAh
SRP	799 €
Tempo di ricarica	2,5 ore
Dimensioni del prodotto con confezione	38 x 56 x 40,8 cm
Dimensioni del robot	35,3 x 35,1 x 9,5 cm
Dimensioni della stazione	33,8 x 28,1(46) x 50 cm
Sacchetto della polvere (stazione)	2,5
Vaschetta raccogli polvere	250 ml
Tipologia di navigazione	Mini-ToF
Livello di rumorosità del robot (aspirazione e lavaggio)	DA DEFINIRE
Evitamento ostacoli	AIVI 3D 4.0: luce strutturata, RGB AI + luce supplementare
Durata di funzionamento (aspirazione e lavaggio) con aspirazione Standard	riciclabile all'infinito
Potenza di aspirazione	40000 Pa + 16,45 L/S
Capacità del serbatoio dell'acqua - Stazione	4 L (pulita)/2,2 L (sporca)
Capacità del serbatoio dell'acqua - Robot	110 ml
Tensione di lavoro (V) del robot	16,6 V
Potenza nominale (W) del robot	60 W
Peso netto (kg)	13,57
Peso con confezione del prodotto (kg)	17,89
EAN	6979463772424 nero 6979463772431 bianco

Contenuto della confezione

Robot (pz)	1
Stazione OMNI	1
Cavo di alimentazione (pz)	1
Manuale dell'utente (pz)	1
Guida rapida (pz)	1
Mocio a rullo lungo sostitutivo (pz)	1
Spazzola laterale (pz)	1
Spazzola principale e copertura spazzola principale (pz)	1
Sacchetto della polvere antibatterico (pz)	1
Filtro antibatterico (pz)	1
Serbatoio dell'acqua pulita (pz)	1
Serbatoio dell'acqua sporca (pz)	1
Soluzione detergente normale DEEBOT (260 ml)	1



DEEBOT 190S OMNI

Non un semplice mocio, ma un lavaggio a rullo



OZMO ROLLER 3.0 con TruEdge

Lavaggio più potente, pulito più veloce

Il lavaggio automatico istantaneo con OZMO ROLLER 3.0 a 27 cm garantisce una copertura più ampia ed efficiente. Alimentato da una pompa d'aria ad alte prestazioni, il sistema di lavaggio automatico pressurizzato rilascia potenti getti d'acqua attraverso ugelli di precisione a 32 vie. Durante il funzionamento, il mocio a rullo gira fino a 200 giri/min per garantire una pulizia costante ed evitare striature o contaminazioni secondarie. Operando in combinazione con la forte pressione verso il basso, lava a fondo e in modo uniforme i pavimenti che asciugano rapidamente, mantenendoli impeccabili senza alcuna fatica.

La nuova tecnologia di pulizia bordi TruEdge 3.0 Extreme con la protezione del nuovo bordo in feltro consente a DEEBOT di scivolare lungo i battiscopa in modo silenzioso proteggendo al contempo i mobili dai graffi.



ZeroTangle 4.0 con BLAST

SPAZZA VIA i grovigli. Elimina il disordine

La nuovissima spazzola principale ridefinisce il concetto di pulizia attraverso una tecnologia anti-aggrovigliamento con sistema ciclonico. È dotata di esclusivi canali laterali per il flusso d'aria alimentati da BLAST, la potente tecnologia di aspirazione con flusso d'aria potenziata da 16 l/s per aspirare efficacemente la polvere e catturare capelli o peli, senza interruzioni e in assenza totale di grovigli.

Supportata da una struttura rinforzata a doppio cuscinetto e a larga campata, la spazzola strofina in modo stabile, silenzioso e potente, migliorando la pulizia senza fatica.



Riduzione del rumore multidimensionale

Una pulizia va oltre il silenzio:

Grazie al completo rinnovamento del design e all'ottimizzazione di spazzola principale, ventola e struttura dei condotti d'aria, DEEBOT è in grado di offrire una notevole riduzione del rumore di funzionamento, fino a 3 dBA durante la raccolta della polvere e di 5 dBA durante l'aspirazione. Questo corrisponde a una riduzione dell'intensità del rumore di circa rispettivamente il 50% e il 68%.

Il risultato è una pulizia decisamente più silenziosa che migliora il comfort quotidiano, sfruttando al tempo stesso tutto il potenziale della tecnologia BLAST (Boosted Large-Airflow Suction Technology) per offrire un'aspirazione potente e molto efficiente, ma straordinariamente discreta, per una pulizia affidabile e mirata.



Agente YIKO

Decisioni più intelligenti. Pulizia più intelligente:

Dalla configurazione alla pulizia quotidiana, AGENT YIKO ti accompagna in ogni fase del percorso. Ti guida durante l'installazione con istruzioni vocali intuitive e immagini in-app, per aiutarti a padroneggiare rapidamente ogni funzione e sfruttare appieno il potenziale di DEEBOT.

Quando si presentano problemi di lieve entità, AGENT YIKO li identifica immediatamente e fornisce istruzioni chiare e dettagliate per risolverli autonomamente, semplificando la procedura e consentendo di tornare a utilizzare DEEBOT con sicurezza.



DEEBOT T90S OMNI

Tecnologie principali

Pulizia	Intelligenza	Praticità
- OZMO ROLLER 3.0 - Mocio a rullo 50% più lungo con pulizia automatica pressurizzata - Pulizia estrema dei bordi TruEdge 3.0 - BLAST 16,45 L/S + 30.000 Pa - Tecnologia anti-aggrovigliamento ZeroTangle 4.0 con flusso d'aria diretto - Lavaggio Fresh Flow + svuotamento automatico dell'acqua sporca	- Hosting intelligente AI Mobilità - Sistema di arrampicata adattivo a 4 ruote motrici TruePass, singolo/continuo: 25/40 mm - AIVI 3D 4.0 – <i>Strategia di avvicinamento o allontanamento</i>	- Stazione OMNI All-in-One - Lavaggio ad alta pressione "Giant Wave" per la pulizia delle fessure e strato superiore sostituibile - Riduzione del rumore multidimensionale - Corpo ultrasottile da 95 mm - Copertura intelligente del mocio a rullo e sollevamento del rullo
Sollevamento del mocio di 15 mm		

Immagini



Specifiche

DEEBOT T90S OMNI EU	
Batteria	Ioni di litio, 6400 mAh
SRP	699 €
Tempo di ricarica	3,5 ore
Dimensioni del prodotto con confezione	38 x 56 x 40,8 cm
Dimensioni del robot	35,3 x 35,1 x 9,5 cm
Dimensioni della stazione	33,8 x 28,1(46) x 50 cm
Sacchetto della polvere (stazione)	2,5
Vaschetta raccogli polvere	250 ml
Tipologia di navigazione	Mini-ToF
Livello di rumorosità del robot (aspirazione e lavaggio)	60 db
Evitamento ostacoli	AIVI 3D 4.0: luce strutturata, RGB AI + luce supplementare
Durata di funzionamento (aspirazione e lavaggio) con aspirazione Standard	260 min
Potenza di aspirazione	30000 Pa + 16,45 L/S
Capacità del serbatoio dell'acqua - Stazione	4 L (pulita)/2,2 L (sporca)
Capacità del serbatoio dell'acqua - Robot	110 ml
Tensione di lavoro (V) del robot	16,6 V
Potenza nominale (W) del robot	60 W
Peso netto (kg)	13,57
Peso con confezione del prodotto (kg)	17,5
EAN	6979463772455

Contenuto della confezione

Robot (pz)	1
Stazione OMNI	1
Cavo di alimentazione (pz)	1
Manuale dell'utente (pz)	1
Guida rapida (pz)	1
Mocio a rullo lungo sostitutivo (pz)	1
Spazzola laterale (pz)	1
Spazzola principale e copertura spazzola principale (pz)	1
Sacchetto della polvere antibatterico (pz)	1
Filtro antibatterico (pz)	1
Serbatoio dell'acqua pulita (pz)	1
Serbatoio dell'acqua sporca (pz)	1
Soluzione detergente normale DEEBOT (260 ml)	1