

**Serie | 6, Frigorifero da incasso, 177.5
x 56 cm
KIR81AF30**



A++

**Frigo con VitaFresh plus Box, classe A+
+ e TouchControl: per mantenere frutta e
verdura fino a 2 volte più a lungo**

- Cassetto MultiBox trasparente ideale per conservare frutta e verdura
- Luce LED
- **Ripiano EasyAccess:** ripiani retraibili per inserimento facilitato del cibo
- **ripiani VarioShelf:** più spazio per bottiglie e contenitori
- funzione SuperCooling nel vano frigo
- Classe di efficienza energetica A++
- Allarme porta aperta
- Portauova
- I sensori FreshSense monitorano e controllano costantemente le condizioni di temperatura del frigorifero e dell'ambiente, mantenendo una temperatura costante nelle due cavità.
- Cassetti su guide telescopiche
- **Ventilazione con filtro airfresh:** assicura una corretta ventilazione e la rimozione degli odori grazie al carbone attivo
- SuperCooling attivabile da display, per raffreddare più in fretta i cibi
- Griglia portabottiglie



Accessori integrati

2 x Portauova

Dati tecnici

Tipologia costruttiva del prodotto :	Da incasso
Porta pannellabile :	Impossibile
Altezza (mm) :	1772
Larghezza del prodotto (mm) :	558
Profondità del prodotto (mm) :	545
Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP) (mm) :	1775.0 x 560 x 550
Peso netto (kg) :	67,503
Dati nominali collegamento elettrico (W) :	90
Corrente (A) :	10
Cerniera porta :	Reversibile a destra
Tensione (V) :	220-240
Frequenza (Hz) :	50
Certificati di omologazione :	CE, Morocco, VDE
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm) :	230
Numero di compressori :	1
Numero di sistemi indipendenti di raffreddamento :	1
Ventilatore interno comparto frigorifero :	sì
Porta/e reversibile/i :	sì
Numero di ripiani regolabili nel compartimento frigorifero :	6
Ripiani per le bottiglie :	sì
Codice EAN :	4242002711270
Marchio :	Bosch
Nome prodotto / codice commerciale :	KIR81AF30
Categoria prodotto :	Frigorifero armadio
Classe di efficienza energetica (2010/30/EC) :	A++
Consumo di energia annuale (kWh/anno) - nuova (2010/30/EC) :	116,00
Capacità netta del frigorifero (l) - nuovo (2010/30/EC) :	319
Capacità netta del congelatore (l) - nuovo (2010/30/EC) :	0
Sistema No Frost :	No
Capacità di congelamento (kg/24h) - nuovo (2010/30/EC) :	0
Rumorosità (db(A) re 1 pW) :	37
Classe climatica :	SN-T
Tipo di installazione :	Totalmente integrato



4 242002 711270

Serie | 6, Frigorifero da incasso, 177.5 x 56 cm KIR81AF30

Frigo con VitaFresh plus Box, classe A+ + e TouchControl: per mantenere frutta e verdura fino a 2 volte più a lungo

Caratteristiche principali

- Capacità netta totale 319 litri
- Allarme porta aperta

VANO FRIGORIFERO

- Power Ventilation con AirFreshFilter
- 7 ripiani in vetro infrangibile (6 regolabili in altezza), di cui 1 divisibile -VarioShelf, 2 ripiani scorrevoli EasyShelf easyAccess estensibili
- 6 balconcini, 1 comparto burro
- Cassetto VtiaFresh Plus con regolazione di umidità Multibox: cassetto verdura trasparente con fondo ondulato su guide telescopiche
- Cassetto VtiaFresh Plus con regolazione di umidità Multibox: cassetto verdura trasparente con fondo ondulato su guide telescopiche
- Illuminazione interna a LED
- Funzione per un raffreddamento intensivo con disattivazione automatica

Dimensioni apparecchio

- Dimensioni in cm (hxlxp) 177 x 56 x 55
- Dimensioni nicchia in cm (hxlxp): 177,5 cm x 56 x 55

Etichetta energetica

- Classe di efficienza energetica: A++ (in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
- Consumo energetico: 116 kWh/anno basato sui risultati di prove standard per 24 ore. Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.
- Classe climatica SN-T
- Livello sonoro: 37 db(A) re 1 pW


Altre Caratteristiche

- Cerniere a destra, reversibili
- Assorbimento massimo: 90 W
- Voltaggio: 220 - 240 V


ACCESSORI

- 1 Portauova
- Portabottiglie


Serie | 6, Frigorifero da incasso, 177.5 x 56 cm
KIR81AF30



Dimensioni in mm




Dimensioni in mm



Dimensioni in mm


peso massimo consentito dei frontali del mobile



Le ante del mobile montate che superano il peso consentito possono causare danni e anomalie di funzionamento alla cerniera.

T: altezza anta del mobile inclusa cerniera in mm:	cerniera non ammortizzata, anta in kg:	cerniera ammortizzata, anta in kg:
1500-1750	22	22

Dimensioni in mm
 Consiglio per la distanza per cerniera piatta



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Le distanze consigliate nella tabella vanno mantenute per garantire un'apertura senza collisioni delle porte degli apparecchi ed evitare danni al mobile della cucina.