

# LSA4525X

EAN13: 8017709176297

Famiglia: Lavastoviglie  
Installazione: Libera installazione  
Larghezza commerciale: 45 cm  
Numero coperti: 10  
Colore\*: Full Inox  
Classe di efficienza energetica: A++



## TIPOLOGIA



- Larghezza commerciale: 45 cm
- Numero coperti: 10

- Famiglia: Lavastoviglie
- Installazione: Libera installazione
- Altezza commerciale: 82 cm

## ESTETICA

- Colore\*: Full Inox
- Colore porta: Inox antimpronta
- Colore top: Full inox antimpronta
- Colore led/display: Arancione (brace di sigaro)

- Colore frontale: Inox antimpronta
- Colore fianchi: Inox
- Colore zoccolo: Silver (titanio per inox)
- Colore tasti: Silver (titanio abbinabile inox)

## PROGRAMMI / FUNZIONI



- Rapido 27': Sì

- Numero di programmi: 5+5 programmi rapidi
- Temperature di lavaggio: 38° °C, 45° °C, 50° °C, 65° °C, 70° °C
- Cristalli: Sì

## OPZIONI



- Opzione 1/2 carico FlexiZone: Sì
- Opzione Quick Time: Sì

- Opzione Enersave: Sì
- Opzione di partenza ritardata: Fino a 24 ore
- Opzione pastiglie FlexiTabs: Sì

## CESTELLI



- Maniglia: In plastica solo su cesto inferiore
- N° cesti: 2
- Regolazione in altezza del cestello superiore: Su tre livelli
- Cestello inferiore: Con inserto abbattibile singolo
- Dimensioni massime piatto caricabile su cestello inferiore: 30 cm

- Colore cestelli: Grigio
- Colore componentistica cestelli: Grigio
- Maniglia di presa in filo su cestello inferiore: Sì
- Cestello superiore: Con inserti fissi
- Dimensioni massime piatto caricabile su cestello superiore: 18,5 cm
- Cestello inferiore con inserti rompi-goccia: Sì
- Cestello portaposate: 10 coperti

## CARATTERISTICHE TECNICHE



- Tipo display: Display LED (4 digit)
- Indicatore esaurimento sale: Spia
- Spie di avanzamento programma: Sì
- Sistema di lavaggio: Oscillante

- Comandi: Elettronici
- Display: Programmazione partenza differita, Indicazione durata programma, Indicazione tempo residuo
- Indicatore on/off: Sì
- Indicatore brillantante: Spia
- Indicatore di fine ciclo: Segnale sonoro
- Sistema di asciugatura: A condensazione naturale, con sistema EnerSave di apertura automatica della

- Motore: Bifase
- Decalcificatore: A regolazione elettronica
- Sistema protezione anti-allagamento: Acquastop totale
- Materiale vasca: Acciaio inox
- Elemento riscaldante nascosto: Sì
- Piedini regolabili: Solo per livellamento

porta a fine ciclo

- Terzoirroratore superiore: Singolo
- Sensore di torbidità Aquatest: Sì
- Alimentazione acqua: Singola; acqua fredda/calda fino a 60°C - risparmio energetico con acqua calda fino al 35%
- Filtro: Acciaio inox
- Cerniere: Bilancianti a fulcro fisso

## PRESTAZIONI / ETICHETTA ENERGETICA

---



- Rumorosità: 44 dB(A) re 1pW
- Consumo di energia per ciclo (kWh/ciclo): 0.740 kWh
- Consumo annuo di acqua: 2660 l
- Durata totale di un ciclo del programma di riferimento (min): 175 min
- Durata in modalità stand-by on (min): 5 min

- Classe di efficienza energetica: A++
- Classe di efficienza di lavaggio: A
- Classe di efficienza di asciugatura: A
- Consumo di acqua ciclo (l/ciclo): 9.5 l
- Consumo annuo di energia: 210 kWh/a
- Programma di riferimento: ECO
- Consumo di energia - stand by off mode: 0.02 W
- Consumo di energia - stand by on mode: 0.80 W

## COLLEGAMENTO ELETTRICO

---

- Potenza installata: 1300 W
- Tensione: 220-240 V
- Tipo di connessione: Monofase
- Lunghezza cavo di alimentazione: 140 cm
- Corrente: 10 A
- Frequenza: 50 Hz
- Tipo di spina\*: Schuko

## INFORMAZIONI LOGISTICHE

---

- Dimensioni del prodotto HxLxP (mm): 848x448x600

## ACCESSORI OPZIONALI

---

- Kit di prolunga per lavastoviglie e lavabiancheria: lunghezza mt. 2 : **KITPLV2**



A++: Gli elettrodomestici Smeg consentono un notevole risparmio energetico ascrivibile in Classe A, A+, A++ e A+++, per ridurre i consumi, pur mantenendo la massima efficienza, e garantire il rispetto per l'ambiente.



Aquatest: Il sensore Aquatest, presente sulla maggior parte delle lavastoviglie Smeg, è un sensore elettronico che misura il grado di trasparenza dell'acqua al termine della fase di ammollo iniziale. Sulla base dei valori rilevati, il sensore imposta il programma più adatto, ottenendo così migliori risultati di lavaggio con l'utilizzo della minima quantità di acqua.



Inserti Rompi-goccia: Alcuni modelli di lavastoviglie, sono forniti di inserti Rompi-goccia per il cestello inferiore, utili a migliorare l'asciugatura dei piatti senza lasciare aloni.



COMM\_HEIGHT\_82\_72dpi



Delay timer: Con l'opzione Delay timer è possibile posticipare la partenza del programma desiderato fino a 24h per programmare il funzionamento della lavastoviglie nella fascia oraria desiderata (es. notturna). Alla chiusura della porta la lavastoviglie eseguirà un prelavaggio, terminato il quale entrerà in funzione il "ritardo programma" impostato.



Enersave: L'opzione Enersave, grazie a uno speciale dispositivo che sgancia automaticamente la porta a fine ciclo, facilita una buona asciugatura con un notevole risparmio di energia. L'opzione Enersave si attiva automaticamente ogni volta che si seleziona un ciclo di lavaggio, esclusi i programmi che non prevedono la fase di asciugatura finale ed è possibile disattivarla prima di dare l'avvio al programma.



Flexi Tabs: Ideale per i detergenti multi-funzione, l'opzione Flexi Tabs permette di ottimizzare il lavaggio della lavastoviglie sfruttando al meglio le proprietà delle pastiglie combinate.



FlexiZone 1/2: L'opzione FlexiZone 1/2 è adatta per lavare anche poche stoviglie, distribuite indifferentemente in entrambi i cestelli. Inoltre, consente un risparmio di energia, acqua e tempo con la totale flessibilità di carico.



Il livello di Silenziosità è ottenuto grazie ad un eccellente isolamento e speciali dispositivi, studiati appositamente per attutire il suono generato durante il funzionamento della lavastoviglie. In gamma sono presenti modelli con vari livelli di silenziosità.



Auto 45°- 65°: Il programma Auto 45°-65° è pensato per stoviglie normalmente sporche. Grazie all'azione automatica del sensore Aquatest, ottimizza i principali parametri di lavaggio quali tempo, temperatura e carico di acqua.



Delicato-Veloce: Il programma Delicato-Veloce riduce la durata del ciclo Delicato, indicato per stoviglie delicate normalmente o poco sporche.



Eco: Il programma Eco è adatto per lavare stoviglie normalmente sporche. Utilizzando il programma Eco sono garantite le migliori prestazioni in termini di efficienza energetica.



Eco-Veloce: Il programma Eco-Veloce riduce la durata del ciclo Eco, adatto per stoviglie delicate normalmente sporche.



Normale-Veloce: Il programma Normale è indicato per stoviglie miste e pentole di uso quotidiano, senza particolari incrostazioni. Il programma Normale-Veloce riduce la durata del lavaggio.



Ammollo: Il programma Ammollo è pensato per prelavare a freddo le pentole e le stoviglie, in attesa di un ulteriore e più approfondito lavaggio.



PRG\_STRONG\_72dpi



Forte e Veloce: Il programma Forte-Veloce è indicato per pentole e stoviglie normalmente sporche e senza residui secchi, che non necessitano di un lavaggio approfondito.



QuickTime: L'opzione QuickTime selezionata insieme ad un qualsiasi programma di lavaggio (escluso l'ammollo) riduce la durata del ciclo. Anche un carico di stoviglie molto sporche può essere lavato in meno di un'ora.



10 coperti: La gamma Smeg comprende lavastoviglie con capacità 7, 10, 12, 13 e 14 coperti a seconda dei modelli.



SwingWash: Il nuovo sistema di lavaggio oscillante SwingWash, presente sulle lavastoviglie da 45 cm, garantisce una completa copertura di tutte le zone della vasca, una maggior precisione di lavaggio e una migliore gestione dei consumi di acqua.

---



Acquastop Totale: Il dispositivo Acquastop Totale esclude la possibilità di allagamenti mediante un microinterruttore posto sotto la vasca che blocca istantaneamente l'ingresso dell'acqua nella macchina. Un'ulteriore sicurezza è garantita da una valvola posta sul tubo di carico che ne rileva eventuali perdite.

---



Watersave: E' un sistema di gestione dell'acqua che, garantendo i migliori risultati di lavaggio e i minori consumi di energia, consente di lavare un pieno carico con solo 9,5 litri di acqua.

---

