

**Serie | 4, Frigo-congelatore combinato  
da libero posizionamento , 201 x 60  
cm, inox look  
KGV39VL31S**

**A++**

**Accessori integrati**  
3 x Portauova

**frigo combinato in A++ e con VitaFresh per  
mantenere frutta e verdura più a lungo**

- Luce LED
- BigBox per cibi di grandi dimensioni
- **Ripiano EasyAccess:** ripiani retraibili per inserimento facilitato del cibo
- Freezer LowFrost per una formazione ridotta di brina
- Classe di efficienza energetica A++
- Portauova
- I sensori FreshSense monitorano e controllano costantemente le condizioni di temperatura del frigorifero e dell'ambiente, mantenendo una temperatura costante nelle due cavità.
- Freezer con tre cassette
- **SuperFreezing:** congela più rapidamente e protegge dallo sbrinamento gli alimenti congelati già presenti quando si inseriscono altri cibi nel congelatore.
- Griglia portabottiglie

**Dati tecnici**

|                                                              |                        |
|--------------------------------------------------------------|------------------------|
| Tipologia costruttiva del prodotto :                         | A libera installazione |
| Porta pannellabile :                                         | Impossibile            |
| Larghezza del prodotto (mm) :                                | 600                    |
| Profondità del prodotto (mm) :                               | 650                    |
| Peso netto (kg) :                                            | 79,239                 |
| Dati nominali collegamento elettrico (W) :                   | 90                     |
| Corrente (A) :                                               | 10                     |
| Cerniera porta :                                             | Reversibile a destra   |
| Tensione (V) :                                               | 220-240                |
| Frequenza (Hz) :                                             | 50                     |
| Certificati di omologazione :                                | CE, VDE                |
| Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm) :         | 240                    |
| Autonomia di conservazione senza energia elettrica (h) :     | 23                     |
| Numero di compressori :                                      | 1                      |
| Numero di sistemi indipendenti di raffreddamento :           | 1                      |
| Ventilatore interno comparto frigorifero :                   | sì                     |
| Porta/e reversibile/i :                                      | sì                     |
| Numero di ripiani regolabili nel compartimento frigorifero : | 2                      |
| Ripiani per le bottiglie :                                   | sì                     |
| Codice EAN :                                                 | 4242002798967          |
| Marchio :                                                    | Bosch                  |
| Nome prodotto / codice commerciale :                         | KGV39VL31S             |
| Classe di efficienza energetica (2010/30/EC) :               | A++                    |
| Consumo di energia annuale (kWh/anno) - nuova (2010/30/EC) : | 237,00                 |
| Capacità netta del frigorifero (l) - nuovo (2010/30/EC) :    | 248                    |
| Capacità netta del congelatore (l) - nuovo (2010/30/EC) :    | 94                     |
| Sistema No Frost :                                           | No                     |
| Tempo di risalita della temperatura (h) :                    | 23                     |
| Capacità di congelamento (kg/24h) - nuovo (2010/30/EC) :     | 7                      |
| Classe climatica :                                           | SN-T                   |
| Rumorosità (db(A) re 1 pW) :                                 | 39                     |
| Tipo di installazione :                                      | Non disponibile        |



**Serie | 4, Frigo-congelatore combinato da libero posizionamento , 201 x 60 cm, inox look  
KGV39VL31S**

**ACCESSORI**

- Vaschetta porta ghiaccio

**frigo combinato in A++ e con VitaFresh per mantenere frutta e verdura più a lungo**

**Caratteristiche principali**

- Ventola interna per freddo dinamico
- Capacità netta totale 342 litri
- Controllo elettronico a LED
- Tasto "Super" per congelamento intensivo
- Sbrinamento automatico
- Maniglie integrate nei fianchi della porta

**VANO FRIGORIFERO**

- 1 cassetto VitaFresh con controllo umidità - mantiene frutta e verdura freschi più a lungo
- 5 ripiani in vetro infrangibile di cui 4 ripiani scorrevoli EasyShelf, Easy Access Clip regolabili in altezza
- Portabottiglie
- Controporta con 1 balconcino grande e 3 piccoli
- Illuminazione interna a LED

**VANO CONGELATORE\*\*\*\***

- Freezer con sistema LowFrost
- 3 cassette trasparenti
- Vario Zone - Ripiani in vetro removibili per spazio extra
- Scarico acqua di sbrinamento facilitato


**Etichetta energetica**

- Classe di efficienza energetica: A++ ( in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
- Consumo energetico: 237 kWh/anno basato sui risultati di prove standard per 24 ore. Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.
- Capacità netta frigorifero 248 litri
- Capacità netta congelatore\*\*\*\* : 94 litri
- Autonomia di conservazione senza energia elettrica: 23 h
- Capacità di congelamento: 7 kg in 24 h
- Classe climatica SN-T
- Livello sonoro: 39 db(A) re 1 pW

**Altre Caratteristiche**

- Piedini anteriori regolabili, rotelle posteriori
- Cerniere a destra, reversibili
- Dimensioni in cm (hxlxp) 201 x 60 x 65

## Serie | 4, Frigo-congelatore combinato da libero posizionamento , 201 x 60 cm, inox look KGV39VL31S

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Nome dell'apparecchio         |     |     |     |     |      |     |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | a                             | b   | c   | d   | e   | f    | g   | h   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | KGV39NGE39 (maniglia interna) |     |     |     |     |      |     |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2010                          | 600 | 650 | 580 | 600 | 1200 | 650 | 690 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | KGV39NGE39 (maniglia esterna) |     |     |     |     |      |     |     |
| Descrizione<br>a Altezza<br>b Larghezza<br>c Profondità con ante chiuse senza maniglia e senza distanziale flessibile<br>d Profondità del mobile senza distanziale flessibile<br>e Larghezza con ante aperte a 90°<br>f Profondità con ante aperte senza maniglia, senza distanziale flessibile<br>g Profondità con ante chiuse con maniglia e senza distanziale flessibile<br>h Profondità con ante chiuse senza maniglia e con distanziale flessibile | 2010                          | 600 | 650 | 580 | 640 | 1200 | 690 | 690 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | KGE49 (maniglia interna)      |     |     |     |     |      |     |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2010                          | 700 | 650 | 580 | 730 | 1300 | 650 | 690 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | KGE49 (maniglia esterna)      |     |     |     |     |      |     |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2010                          | 700 | 650 | 580 | 740 | 1300 | 690 | 690 |

Dimensioni in mm