

STE521

EAN13: 8017709198589

Famiglia: Lavastoviglie
Installazione: Scomparsa totale
Larghezza commerciale: 60 cm
Numero coperti: 12
Colore*: Nero
Classe di efficienza energetica: A+



TIPOLOGIA



- Larghezza commerciale: 60 cm
- Numero coperti: 12

- Famiglia: Lavastoviglie
- Installazione: Scomparsa totale
- Altezza commerciale: 82 cm

ESTETICA

- Colore*: Nero
- Colore led/display: Verde

- Colore frontalino: Nero
- Colore tasti: Nero

PROGRAMMI / FUNZIONI



- Normale: Sì

- Numero di programmi: 5
- Temperature di lavaggio: 45° °C, 50° °C, 65° °C, 70° °C

CESTELLI



- N° cesti: 2
- Regolazione in altezza del cestello superiore: Ad estrazione, su due livelli
- Cestello inferiore: Con inserti fissi
- Dimensioni massime piatto caricabile su cestello inferiore: 30 cm

- Colore cestelli: Grigio
- Colore componentistica cestelli: Grigio
- Cestello superiore: Con inserti fissi
- Dimensioni massime piatto caricabile su cestello superiore: 23,5 cm
- Cestello inferiore con inserti rompi-goccia: Sì
- Cestello portaposate: 12 coperti

CARATTERISTICHE TECNICHE



- Indicatore esaurimento sale: Visore ottico
- Indicatore di fine ciclo: Segnale sonoro
- Sistema di asciugatura: A condensazione naturale
- Terzo irroratore superiore: Singolo
- Sistema protezione antiallagamento: Acquastop singolo

- Comandi: Elettronici
- Indicatore on/off: Sì
- Indicatore brillantante: Visore ottico
- Sistema di lavaggio: Orbitale
- Motore: Monofase
- Decalcificatore: A regolazione elettronica
- Alimentazione acqua: Singola; acqua fredda/calda fino a 60°C - risparmio energetico con acqua calda fino al 35%
- Materiale vasca: Acciaio inox
- Elemento riscaldante nascosto: Sì
- Peso minimo e massimo pannello frontale: 2 - 7 kg
- Piedino posteriore regolabile da davanti: Sì

- Protezione vapore: In plastica
- Filtro: Acciaio inox
- Cerniere: Bilancianti a fulcro fisso
- Piedini regolabili: 7 cm, da 820 a 890 mm

PRESTAZIONI / ETICHETTA ENERGETICA



- Rumorosità: 49 dB(A) re 1pW

- Classe di efficienza energetica: A+
- Classe di efficienza di lavaggio: A
- Classe di efficienza di asciugatura: A

- Consumo di energia per ciclo (kWh/ciclo): 1.010 kWh
- Consumo annuo di acqua: 3360 l
- Durata totale di un ciclo del programma di riferimento (min): 195 min
- Durata in modalità stand-by on (min): 5 min

- Consumo di acqua ciclo (l/ciclo): 12 l
- Consumo annuo di energia: 286 kWh/a
- Programma di riferimento: ECO
- Consumo di energia - stand by off mode: 0.02 W
- Consumo di energia - stand by on mode: 0.80 W

COLLEGAMENTO ELETTRICO

- Potenza installata: 1900 W
- Tensione: 220-230 V
- Tipo di connessione: Monofase
- Lunghezza cavo di alimentazione: 140 cm
- Corrente: 10 A
- Frequenza: 50 Hz
- Tipo di spina*: Schuko

INFORMAZIONI LOGISTICHE

- Dimensioni del prodotto HxLxP (mm): 818x598x545

ACCESSORI OPZIONALI

- pannello in acciaio inox anti-impronta con maniglia estetica classica diametro 14 mm. da poter applicare sulle lavastoviglie a scomparsa totale: **KIT6CX**

- Kit zoccolo di colore Bianco regolabile in altezza, da installare su tutti i modelli di lavastoviglie a scomparsa totale o sottotop con cerniere a fulcro fisso. Può essere installato anche su modelli con cerniere a fulcro variabile e Flexifit: **KITPL60FABB**

- Kit di prolunga per lavastoviglie e lavabiancheria: lunghezza mt. 2 : **KITPLV2**
- Kit zoccolo di colore Inox regolabile in altezza, da installare su tutti i modelli di lavastoviglie a scomparsa totale o sottotop con cerniere a fulcro fisso. Può essere installato anche su modelli con cerniere a fulcro variabile e Flexifit: **KITPL60FABX**
- Kit zoccolo di colore Nero regolabile in altezza, da installare su tutti i modelli di lavastoviglie a scomparsa totale o sottotop con cerniere a fulcro fisso. Può essere installato anche su modelli con cerniere a fulcro variabile e Flexifit: **KITPL60FABN**



A+: Gli elettrodomestici Smeg consentono un notevole risparmio energetico ascrivibile in Classe A, A+, A++ e A+++, per ridurre i consumi, pur mantenendo la massima efficienza, e garantire il rispetto per l'ambiente.



Acquastop Singolo: Lavastoviglie: Il dispositivo Acquastop Singolo è in grado di rilevare, grazie a un sensore posizionato sulla bacinella sottovasca, accidentali perdite d'acqua nella vasca. In tal caso il ciclo di lavaggio si blocca e l'acqua presente viene espulsa attraverso il tubo di scarico. **Lavabiancheria:** il dispositivo Acquastop, con l'ausilio di una doppia guaina a tenuta stagna, è in grado di rilevare una perdita d'acqua sul tubo di carico. In tal caso viene bloccato l'ingresso d'acqua in prossimità della connessione alla presa rubinetto.



Inseri Rompi-goccia: Alcuni modelli di lavastoviglie, sono forniti di inserti Rompi-goccia per il cestello inferiore, utili a migliorare l'asciugatura dei piatti senza lasciare aloni.



COMM_HEIGHT_82_72dpi



Il livello di Silenziosità è ottenuto grazie ad un eccellente isolamento e speciali dispositivi, studiati appositamente per attutire il suono generato durante il funzionamento della lavastoviglie. In gamma sono presenti modelli con vari livelli di silenziosità.



Sistema Orbitale: Il Sistema Orbitale, è costituito da un doppio irroratore che, grazie a rotazioni sovrapposte e contemporanee, permette all'acqua di raggiungere uniformemente tutto lo spazio interno per risultati di lavaggio eccellenti.



Quotidiano mezzo carico: Il programma Quotidiano mezzo carico è studiato per lavare poche stoviglie normalmente sporche.



Eco: Il programma Eco è adatto per lavare stoviglie normalmente sporche. Utilizzando il programma Eco sono garantite le migliori prestazioni in termini di efficienza energetica.



Ammollo: Il programma Ammollo è pensato per prelavare a freddo le pentole e le stoviglie, in attesa di un ulteriore e più approfondito lavaggio.



PRG_STRONG_72dpi



12 coperti: La gamma Smeg comprende lavastoviglie con capacità 7, 10, 12, 13 e 14 coperti a seconda dei modelli.



Watersave: E' un sistema di gestione dell'acqua che, garantendo i migliori risultati di lavaggio e i minori consumi di energia, consente di lavare un pieno carico con solo 12 litri di acqua.

