

Scopri di più su
indesit.it

e seguici su **f**

i indesit
Life proof.

Indesit Company S.p.A.
Viale Aristide Merloni, 47
60044 Fabriano (AN)

Ed. 09/15 - Cod. IF98338

Catalogo Elettrodomestici a libera installazione - Collezione 2015-2016

i indesit

Collezione 2015-2016

Elettrodomestici a libera installazione

i indesit
Life proof.

COLLEZIONE 2015-2016



INDICE

04

Il mondo
Indesit

10

Lavabiancheria,
Lavasciuga
e Asciugatrici

70

Lavastoviglie

144

Cucine

96

Frigoriferi
Combinati,
Doppia Porta
e Congelatori

168

Servizi
e Qualità



A young boy with dark hair, wearing a dark sweater over a white collared shirt, is looking into the open door of a white Indesit front-loading washing machine. The machine's drum is visible, showing some laundry inside. The background is a blurred indoor setting, possibly a laundry room or hallway.

Indesit

Life proof.

La vita è fatta di momenti da dedicare a noi stessi e a chi amiamo. Lavare con cura i capi di tutta la famiglia, conservare a lungo la freschezza dei cibi, cucinare al meglio le ricette preferite...

È per queste piccole storie quotidiane che abbiamo progettato i nostri elettrodomestici: per una vita più piacevole, semplice, appagante, per darvi esattamente ciò di cui avete più bisogno. Con soluzioni innovative e tecnologie immediatamente comprensibili.

Per noi questo significa essere in linea con le vostre esigenze, mantenere le promesse. Sempre, in tutto quello che facciamo. Con credibilità, onestà, vicinanza alle persone. Valori che, da 60 anni, ci permettono di accompagnarvi ogni giorno e condividere bisogni, desideri, abitudini, momenti di vita.

I NOSTRI PUNTI FERMI

AFFIDABILITÀ

Gli elettrodomestici Indesit si possono scegliere senza pensieri, perché sono progettati per assicurare sempre i risultati desiderati e una lunga durata nel tempo. Per questo ci si può fidare. La loro affidabilità nasce da 60 anni di esperienza e da test di qualità interni, ma anche dalle prove più difficili e impegnative: quelle di ogni giorno, vissute in famiglia. Ecco perché i prodotti Indesit sono la scelta sicura e permettono di vivere meglio tutti i piaceri di casa.

PRATICITÀ

Rispondere alle necessità di ogni famiglia, ogni singolo giorno, nella maniera più semplice possibile. È questo il compito degli elettrodomestici Indesit. Soluzioni e tecnologie innovative ci permettono di essere vicini alle famiglie, semplificare la vita e permettendo loro di risparmiare sforzi, tempo e risorse. Ci riusciamo grazie a interfacce intuitive, comandi estremamente semplici, funzioni che nascono da approfondite ricerche sulle vostre esigenze. Massima praticità e niente di superfluo, per consentire sempre una facile interazione con il prodotto. Perché l'uso degli elettrodomestici Indesit garantisce immediatezza e accessibilità a tutti senza richiedere tempo e fatica. Così la vita quotidiana diventa davvero più piacevole.

USER-FRIENDLY DESIGN

Il design degli elettrodomestici Indesit esprime lo stile e l'originalità del made in Italy: i nostri prodotti arredano la casa, integrandosi in ogni ambiente, entrando a far parte della vita di tutti i giorni. Funzionali, intuitivi ed ergonomici, facili da usare, diventano il centro della vita familiare. In perfetta sintonia con le esigenze quotidiane. Con Indesit la vita ha un gusto sempre nuovo, semplicemente.



IL SUCCESSO SI CONQUISTA SUL CAMPO.

Indesit è partner di una delle più importanti e conosciute squadre di calcio a livello Europeo, l'Arsenal FC. Il leader europeo degli elettrodomestici supporta l'eccellenza del calcio perché ben rappresenta lo spirito di Indesit: unire le migliori forze e prepararsi ad affrontare ogni giorno nuove sfide e superarle affinando le capacità tecniche e cercando soluzioni geniali. Solo su queste basi si può costruire sul campo una grande reputazione.



INDESIT OFFICIAL PARTNER OF:



COSÌ EVOLUTA CHE PUÒ USARLA CHIUNQUE.

NUOVA LAVABIANCHERIA INNEX.

Rimuove lo sporco quotidiano dai tessuti più comuni grazie alla sola pressione di un tasto. Così semplice che è possibile delegare a chiunque il bucato, sicuri di ottenere il risultato desiderato senza alcuna preoccupazione. Non è un sogno. È Innex.

INNEX: 2 SECONDI, 1 TASTO, 0 PROBLEMI.

Con la sola pressione di **un tasto**, Indesit sostituisce accensione, selezione del programma e avvio del lavaggio assicurando la **rimozione dello sporco quotidiano** da **cotone e sintetici** in soli 50 minuti.

Eco & Rapidi
12 20° Cotone Standard 20°
13 20° Eco Sintetici
14 20° Rapidi

Push & Wash
Cotone & Sintetici

INDESIT

innex


A+++ Da 1 a 9 Kg • 1200[©]

XWE 91283

SEMPLICE COME PREMERE UN PULSANTE.

Mentre nella programmazione tradizionale all'accensione, selezione ed avvio del lavaggio corrispondono altrettanti comandi, grazie all'innovativa **Turbo Programming Technology** esiste una via unica ed agevolata per attivare il ciclo di lavaggio da macchina spenta, attraverso la sola pressione di un tasto.

Turbo Programming Technology.



DEDICATO A COTONE E SINTETICI.

Pensato per i capi in cotone ed i sintetici, i tessuti lavati più frequentemente dagli europei¹.

Il programma lava a 30° rispettando tessuti e colori, ed in soli 50 minuti con un risparmio energetico del 50% per kg².

¹ Fonte: Consumer research – Università di Bonn (2011)
(UK, DE, IT, FR, ES, SE, PL, HU, FI, CZ)

² rispetto al ciclo misti 40°

EFFICACE CONTRO LO SPORCO QUOTIDIANO.

I ricercatori Indesit hanno messo a punto il ciclo ideale per la rimozione degli sporchi quotidiani. L'istituto indipendente SSOG ne ha testato l'efficacia sulle 9 macchie quotidiane: olio d'oliva, tè, succo d'arancia, trucco, creme, sangue, sebo, erba e terra.

DESIGN BELLO DA VEDERE, PRATICO DA USARE.

Un design essenziale, lineare, firmato da Giugiaro, che comunica solidità e affidabilità: le lavabiancheria Innex sono state disegnate per renderne l'uso più semplice e funzionale. Ogni aspetto risponde non solo ad un'esigenza estetica, ma è pensato per facilitare l'utilizzo e rendere ogni operazione, dalla programmazione allo scarico del bucato pulito, più pratica e immediata.



IL PANNELLO COMANDI:

BASTA L'INTUITO PER CAPIRLO.

Il pannello comandi è stato disegnato per essere compreso al volo! La **grande legenda sul cassetto detersivi** facilita la scelta del ciclo. La **centralità e grandezza dei tasti** rendono la programmazione di base molto chiara ed intuitiva. L'area a destra consente di personalizzare le impostazioni di lavaggio. L'interfaccia è disponibile in due varianti: la versione con **display multi-funzione** e quella con **led premium con tasti**.



CASSETTO DETERSIVI:

NON SOLO CONTIENE MA MISURA.

L'interno del cassetto detersivi è stato studiato per evitare sprechi e permettere l'**esatto dosaggio** sia dei detersivi **liquidi**, sia di quelli in **polvere**. La scala graduata consente, infatti, di regolare la giusta quantità e di evitare il sovradosaggio.



OBLÒ:

GRANDE, ANZI IL PIÙ GRANDE DEL MERCATO.

Per facilitare le operazioni di carico e scarico del bucato Indesit ha creato l'oblò più grande del mercato: **48,5 cm di diametro**!

Un'ulteriore agevolazione è costituita dalla **maniglia ergonomica integrata** nell'oblò per una più facile presa.



CICLO ANTI ODORE.

CONTRO LO SPORCO INVISIBILE.

Capi non solo perfettamente lavati, ma anche liberi da qualunque cattivo odore come fumo, sudore, frittura. Grazie a nuove movimentazioni del cesto, all'aggiunta di un risciacquo alla fine del ciclo e ad una gestione dedicata della temperatura finalmente il pulito non solo si vede, ma si sente.

CICLO SCURI.

IL CICLO CHE SI PRENDE CURA DEI CAPI SCURI.

I capi neri, o comunque scuri, tendono, lavaggio dopo lavaggio, a scolorire e perdere intensità. Grazie ad una delicata movimentazione del cesto, al controllo della temperatura e ad un'adeguata gestione dell'acqua, i capi scuri rimangono come nuovi anche dopo molti lavaggi.

CICLO AUTOPULIZIA.

MASSIMA EFFICIENZA PIÙ A LUNGO.

Il ciclo Autopulizia è stato appositamente studiato per pulire le **parti interne della lavabiancheria senza l'uso di detersivi**. Elimina residui di detersivo, sporco, batteri che possono causare il formarsi di cattivi odori e assicura inoltre una maggiore durata senza bisogno di manutenzione, con la sicurezza di lavare i propri capi in un ambiente pulito.

WATER BALANCE+ SOLO L'ACQUA CHE SERVE, NON UNA GOCCIA IN PIÙ.

L'acqua è un bene prezioso e le lavabiancheria Innex con il sensore **Water Balance+** ne ottimizzano il consumo durante tutto il processo di lavaggio: dalle prime fasi fino al risciacquo, assicurando l'utilizzo della sola quantità necessaria al carico inserito.

E risparmiare acqua naturalmente vuol dire anche risparmiare l'energia necessaria a scaldarla.

CLASSE A+++

Le lavabiancheria Innex sono il fiore all'occhiello di Indesit anche in termini di **Classe Energetica: i modelli top di gamma raggiungono la classe A+++** che si traduce in un **risparmio superiore del 30%** rispetto alla Classe A.

Speciali

- 1 Sport
- 2 Scuri
- 3 Anti Odore
- 4 Delicati
- 5 Lana
- 6 Piumini

Standard

- 7 Cotone 90° + P
- 8 Cotone Standard 60°
- 9 Cotone Standard 40°
- 10 Sintetici
- 11 Colorati
- Risciacquo/Candeggio
- Centrifuga + Scarico

Eco & Rapidi

- 12 Cotone Standard 20°
- 13 Eco Sintetici
- 14 Rapidi

Push & Wash

Cotone & Sintetici

ON
OFF



AVVIO
PAUSA



XWE 91283

A+++ • Da 1 a 9 Kg • 1200 ©



CICLO RAPIDI.

IL PIÙ VELOCE DEL MERCATO.

Quando i capi sono poco sporchi, perché perdere tempo?

Grazie al **ciclo rapido, il più veloce del mercato**, in **soli 9 minuti** è possibile rinfrescare i capi. Inoltre, premendo l'**opzione Rapidi**, è possibile lavare i capi **scegliendo tra cicli di 30 e 60 minuti** ottenendo in poco tempo i risultati desiderati.

AVANZAMENTO VELOCE.

PER COMPLETARE IL CICLO RAPIDAMENTE.

Capita di dover uscire di casa e di non voler lasciare la lavabiancheria in funzione.

Nessun problema: basta premere il pulsante Avanzamento Veloce e la lavabiancheria passa direttamente **alla fase di risciacquo e centrifuga chiudendo il ciclo di lavaggio in soli 20 minuti**. I capi con l'Avanzamento Veloce rimangono sciacquati e al sicuro.



OPZIONE ANTIMACCHIA. PER LO SPORCO PIÙ DIFFICILE.

È l'opzione* ideale per chi ha spesso bisogno di fare un bucato molto sporco. Basta semplicemente selezionare la tipologia di macchia per impostare automaticamente i parametri di lavaggio più adatti a rimuoverla:

Cibo - per macchie organiche, come ad esempio vino, frutta, condimenti, salse

Lavoro - per macchie come ad esempio inchiostro e trucco

Outdoor - per macchie tipiche della vita all'aria aperta, come ad esempio fango ed erba

Sporchi che metterebbero a dura prova chiunque ma non Innex.

*compatibile con cicli cotone e sintetici da 30° a 60°.



NOVITÀ

Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
XWE 91284X WWGG	bianco/grigio	F088692	8007842886924

Dimensioni: H 85 L 59,5 P 60,5 cm

- Capacità di carico 9 kg
 - Centrifuga regolabile max 1200 g/min.
 - Push & Wash
 - Tecnologia Silent con Motore Inverter
 - Display Multi-funzione
 - Woolmark Blue Care
 - Regolazione automatica dei consumi
 - Termostato regolabile
- Programmi: **Rapidi** (9 minuti, 30 minuti, 1 ora), **Anti Odore**, Scuri
 - Opzioni: Rapidi, Avanzamento veloce, Antimacchia, Delay Timer da 1 a 24 ore
 - Oblò grande



NOVITÀ

Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
XWE 81284X WWGG	bianco/grigio	F088693	8007842886931

Dimensioni: H 85 L 59,5 P 60,5 cm

- Capacità di carico 8 kg
 - Centrifuga regolabile max 1200 g/min.
 - Push & Wash
 - Tecnologia Silent con Motore Inverter
 - Display Multi-funzione
 - Woolmark Blue Care
 - Regolazione automatica dei consumi
 - Termostato regolabile
- Programmi: **Rapidi** (9 minuti, 30 minuti, 1 ora), **Anti Odore**, Scuri
 - Opzioni: Rapidi, Avanzamento veloce, Antimacchia, Delay Timer da 1 a 24 ore
 - Oblò grande



NOVITÀ

Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
XWE 71283X WWGG.1	bianco/grigio	F089372	8007842893724

Dimensioni: H 85 L 59,5 P 55,1 cm

- Capacità di carico 7 kg
 - Centrifuga regolabile max 1200 g/min.
 - Push & Wash
 - Tecnologia Silent con Motore Inverter
 - Display Multi-funzione
 - Woolmark Blue Care
 - Regolazione automatica dei consumi
 - Termostato regolabile
- Programmi: **Rapidi** (9 minuti, 30 minuti, 1 ora), **Anti Odore**, Scuri
 - Opzioni: Rapidi, Avanzamento veloce, Antimacchia, Delay Timer da 1 a 24 ore
 - Oblò grande



NOVITÀ

Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
XWA 71052X WWGG	bianco/grigio	F085545	8007842855456
XWA 61052X WWGG	bianco/grigio	F085546	8007842855463

Dimensioni: H 85 L 59,5 P 55,1 cm

- Capacità di carico 7 kg
 - Centrifuga regolabile max 1000 g/min.
 - Push & Wash
 - Display Led Premium
 - Woolmark Blue Care
 - Regolazione automatica dei consumi
 - Termostato regolabile
- Programmi: Rapidi (9 minuti, 30 minuti, 1 ora), **Anti Odore**, Scuri, Piumini, Sport
 - Opzioni: Rapidi, Avanzamento veloce, Antimacchia, Extra Risciacquo, Delay Timer 3/6/9 ore
 - Oblò grande

XWA 61052X WWGG:
6 kg



Lavabiancheria // Innex snelle // 8-7-6 kg

Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
XWSE 81283X WWGG	bianco/grigio	F088694	8007842886948
XWSE 71283X WWGG	bianco/grigio	F085550	8007842855500

Dimensioni: H 85 L 59,5 P 43,5 cm

- Capacità di carico 8 kg
 - Centrifuga regolabile max 1200 g/min.
 - Push & Wash
 - Tecnologia Silent con Motore Inverter
 - Display Multi-funzione
 - Woolmark Blue Care
 - Regolazione automatica dei consumi
 - Termostato regolabile
- Programmi: Rapidi (9 minuti, 30 minuti, 1 ora), **Anti Odore**, Scuri, Piumini, Eco, Sport
 - Opzioni: Rapidi, Avanzamento veloce, Antimacchia, Extra Risciacquo, Delay Timer da 1 a 24
 - Oblò grande

XWSE 71283X WWGG:
7 kg



Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
XWSA 61082X WWGG	bianco/grigio	F085547	8007842855470

Dimensioni: H 85 L 59,5 P 43,5 cm

- Capacità di carico 6 kg
 - Centrifuga regolabile max 1000 g/min.
 - Push & Wash
 - Tecnologia Silent con Motore Inverter
 - Display Led Premium
 - Woolmark Blue Care
 - Regolazione automatica dei consumi
 - Termostato regolabile
- Programmi: Rapidi (9 minuti, 30 minuti, 1 ora), **Anti Odore**, Scuri, Piumini, Sport
 - Opzioni: Rapidi, Avanzamento veloce, Antimacchia, Delay Timer 3/6/9 ore
 - Oblò grande





CONSUMA SOLO IL NECESSARIO.

LAVABIANCHERIA CON ENERGY SAVER.

Per Indesit efficienza e risparmio sono valori che guidano la ricerca verso soluzioni sempre più efficaci. Indesit con Energy Saver fa risparmiare ad ogni lavaggio grazie a programmi ed opzioni appositamente studiati per garantire il minimo dei consumi di acqua ed energia in tutte le fasi di lavaggio e per tutti i quantitativi di bucato da 1 a 7 kg.

L'EFFICIENZA È DI SERIE.

Diverse sono le soluzioni che mirano all'efficienza e al risparmio e possono essere facilmente scelte attraverso un cruscotto che permette di individuarle e impostarle con estrema semplicità.

ENERGY SAVER.

L'opzione Energy Saver, combinata ai programmi quotidiani Cotone, Sintetico e Jeans, assicura le **stesse performance** di un **lavaggio a 30°** anche a **temperatura inferiore**, grazie ad una speciale e dedicata movimentazione del cestello. Un risparmio energetico del 30% rispetto ad un ciclo Jeans 30°, del 50% sul ciclo Sintetici 30° per arrivare al 70% sul ciclo Cotone 30°.

ZONA 20°.

L'unica lavabiancheria del mercato con **3 programmi** concepiti per minimizzare i consumi, rispettando le fibre ed i colori vivaci e brillanti.

Solo 20° per lavare diversi tipi di tessuti con gli **stessi risultati** di lavaggio del **ciclo 40°**, e **risparmiando fino al 60% di energia**. Questo grazie ad innovative movimentazioni del cestello che attivano il detergente permettendone una maggiore penetrazione nelle fibre dei capi e garantendone l'efficacia pulente anche a basse temperature.

ECO TIME.

Anche il tempo è una risorsa preziosa. Grazie all'opzione EcoTime è possibile **risparmiare oltre il 30% del tempo** di lavaggio rispetto ad un ciclo Cotone con carichi fino a 3,5 kg e capi normalmente sporchi.

EcoTime è attivabile su tutti i cicli Cotone e Sintetici.



LA FLESSIBILITÀ PASSA ATTRAVERSO SEMPLICI OPZIONI.

DELAY TIMER.

L'opzione che consente di **programmare l'accensione** dell'elettrodomestico per qualsiasi ora del giorno, senza pensieri, anche nel cuore della notte quando le fasce orarie sono ideali per il risparmio energetico.

SILENT.

La tecnologia che, grazie ad un motore e ad un sistema idraulico innovativi, riduce la rumorosità durante la fase di lavaggio e permette di programmare i cicli anche di notte senza disturbare.

OPZIONI.



Stira Facile

A seconda della tipologia di tessuto, attiva i parametri di lavaggio ottimali mirati a ridurre al minimo la formazione di pieghe facilitando notevolmente la stiratura.



Antimacchia



Attivabile sui cicli cotone* e sintetici, l'opzione Antimacchia assicura un risultato perfetto al primo lavaggio e senza pre-trattare a mano.

*Ad eccezione del ciclo Cotone con prelavaggio.



Extra Risciacquo

Questa opzione elimina l'eccesso di sapone con un risciacquo aggiuntivo ed intensivo, evitando così spiacevoli aloni o irritazioni sulla pelle.



PROGRAMMI SPECIALI.

Speciali movimentazioni meccaniche del cestello consentono alle lavabiancheria Indesit di lavare capi quotidiani e tessuti tecnici in modo efficace e con lavaggi rapidi.

Programma Jeans



Un lavaggio accurato del tessuto jeans, senza scolorire capi o perdere le fibre. Movimentazione del cestello, quantità di acqua usata e gestione dedicata della temperatura assicurano sempre un pulito perfetto e jeans come nuovi.

Programma Express



La velocità prima di tutto. Il programma Express in soli 15 minuti rinfresca un carico di capi poco sporchi (fino a 1,5 kg). Un ciclo con fasi di lavaggio ottimizzate e ridotte al minimo per evitare gli sprechi e assicurare in poco tempo capi rinfrescati. È perfetto con il detergente liquido.

PROGRAMMI SPORT.

Dedicati al tempo libero e a chi pratica sport o attività all'aria aperta, i programmi Sport rispettano le fibre di ogni indumento e sono stati studiati per il lavaggio di capi e scarpe tecniche che spesso richiedono un trattamento specifico.



Sport Intensive

Ideale per chi pratica rugby, tennis, calcio e attività attraverso le quali i capi si sporcano facilmente con macchie ostinate come erba e fango. Un ciclo che in poco più di un'ora restituisce tessuti puliti e come nuovi.




Sport Light

Un programma indicato per indumenti poco sporchi, garantisce capi puliti in un'ora e riduce il consumo d'acqua di 10 litri rispetto al classico ciclo sportivo.



Sport Shoes

Lavare le scarpe sportive senza rovinarle, grazie alla tecnologia Indesit: nel ciclo Sport Shoes la velocità dei giri del cestello trattiene le scarpe attaccate alla parete evitando urti e sfregamenti che potrebbero danneggiarle.





Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
IWUD 41051 C ECO	bianco	F083010	8007842830101

Dimensioni: H 85 L 59,5 P 33 cm

- Capacità di carico: 4 kg
- Centrifuga regolabile max 1000 gir/min
- Display Mini Digit
- Regolazione automatica dei consumi
- Termostato regolabile
- Programmi: **Zona 20°: (Cotone Standard, Mix Light, 20' Refresh)**, Jeans, Sport (Sport Intensive, Sport light, Sport Shoes)
- Opzioni: **Energy Saver, Eco Time**, Extra Risciacquo, Delay Timer da 3/6/9/12 ore



Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
ITWE 71252 W	bianco	F087691	8007842876918

Dimensioni: H 90 L 40 P 60 cm

- Capacità di carico: 7 kg
- Centrifuga regolabile max 1200 gir/min.
- Display Digit
- Apertura Facile
- Regolazione automatica dei consumi
- Termostato regolabile
- Programmi: Cotone, EcoCotone, Delicati, Jeans, Lana, Express 30', Bebè
- Opzioni: Extra Risciacquo, Standby, Delay Timer da 1 a 24 ore



Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
ITWD 61052 W	bianco	F087701	8007842877014

Dimensioni: H 90 L 40 P 60 cm

- Capacità di carico 6 kg
- Centrifuga regolabile max 1000 g/min.
- Display Digit
- Apertura Facile
- Regolazione automatica dei consumi
- Termostato regolabile
- Programmi: Cotone, EcoCotone, Seta, Delicati, Lana, Jeans, Refresh 15'
- Opzioni: Extra Risciacquo, Standby, Delay Timer da 2/4/6/8 ore





COSÌ EVOLUTA CHE PUÒ USARLA CHIUNQUE.

NUOVA LAVASCIUGA INNEX.

Rimuove lo sporco quotidiano ed asciuga alla perfezione ed in tutta sicurezza i tessuti più comuni grazie alla sola pressione di un tasto.

Così semplice e intuitiva che è possibile delegare a chiunque il bucato, sicuri di ottenere il risultato di lavaggio e asciugatura desiderato senza alcuna preoccupazione.

Non è un sogno. È la nuova lavasciuga Indesit Innex.

LA MIGLIORE SOLUZIONE PER IL BUCATO E L'ASCIUGATURA QUOTIDIANI IN UN SOLO GESTO.

Con la sola pressione di un tasto, Indesit sostituisce accensione, selezione e avvio di **un programma completo di lavaggio e asciugatura** assicurando la rimozione dello **sporco quotidiano e la cura di capi in cotone e sintetici**.

SEMPLICE COME PREMERE UN PULSANTE.

Mentre nella programmazione tradizionale all'accensione, selezione ed avvio del lavaggio e dell'asciugatura corrispondono altrettanti comandi, grazie all'innovativa **Turbo Programming Technology** esiste una via unica ed agevolata per attivare il ciclo completo da macchina spenta, attraverso la sola pressione di un tasto.

Turbo Programming Technology.



DEDICATO A COTONE E SINTETICI.

Il primo programma completo di lavaggio e asciugatura per capi in cotone e sintetici, i tessuti lavati più frequentemente dagli europei¹. Elimina dai tessuti lo sporco quotidiano e li asciuga in maniera omogenea, riducendo la formazione di pieghe, il tutto rispettando sempre tessuti e colori.

Test effettuati dall'istituto indipendente INNOVHUB-SSI divisione SSOG² attestano che a parità di carico **il 60% dei capi trattati risulta "Non stropicciato" o "Poco stropicciato"** e che **il 72% della biancheria trattata è giudicata "Molto Facile" o "Facile" da stirare**.

¹ Fonte: Consumer research – Università di Bonn (2011) (UK, DE, IT, FR, ES, SE, PL, HU, FI, CZ)

² Società sperimentale degli oli e dei grassi <http://www.ssog.it/>

EFFICACE CONTRO LO SPORCO QUOTIDIANO.

I ricercatori Indesit hanno messo a punto il ciclo ideale per la rimozione degli sporchi quotidiani. L'istituto indipendente SSOG³ ne ha testato l'efficacia sulle macchie quotidiane più frequenti³, ad esempio: olio d'oliva, tè, succo d'arancia, marmellata, miele, ombretto, sebo, deodorante, dentifricio, sudore, erba.

³ Consumer test, 2012.

DESIGN MODERNO, PRATICITÀ SENZA TEMPO.

Un design essenziale, lineare, firmato da Giugiaro, che comunica solidità e affidabilità: le lavasciuga Innex sono state disegnate per renderne l'uso più semplice e funzionale. L'oblò è personalizzabile secondo diverse combinazioni di colori: asfalto, nero, bianco, bianco con cornice e maniglia grigia e silver. Ogni aspetto risponde non solo ad un'esigenza estetica, ma è pensato per facilitare l'utilizzo e rendere ogni operazione, dalla programmazione allo scarico del bucato asciutto e pulito, più pratica e immediata.



IL PANNELLO COMANDI:

BASTA L'INTUITO PER CAPIRLO.

Il pannello comandi è stato disegnato per essere compreso al volo! La **grande legenda sul cassetto detersivi** facilita la scelta del ciclo.

La **centralità e grandezza dei tasti** rendono la programmazione di base molto chiara ed intuitiva. L'area a destra consente di personalizzare le impostazioni di lavaggio e asciugatura.



CASSETTO DETERSIVI:

NON SOLO CONTIENE MA MISURA.

L'interno del cassetto detersivi è stato studiato per evitare sprechi e permettere l'**esatto dosaggio** sia dei detersivi **liquidi**, sia di quelli in **polvere**. La scala graduata consente, infatti, di regolare la giusta quantità e di evitare il sovradosaggio.



OBLÒ:

GRANDE, ANZI IL PIÙ GRANDE DEL MERCATO.

Per facilitare le operazioni di carico e scarico del bucato Indesit ha creato l'oblò più grande del mercato: **48,5 cm di diametro**! Un'ulteriore agevolazione è costituita dalla **maniglia ergonomica integrata** nell'oblò per una più facile presa.



PER OGNI TIPO DI BUCATO, IL GIUSTO CICLO DI LAVAGGIO E ASCIUGATURA*.

Tutti i programmi possono funzionare come cicli di solo lavaggio, cicli di sola asciugatura, cicli di lavaggio più asciugatura, ad esempio è possibile decidere se asciugare semplicemente i capi lavati a mano e definire anche il livello di asciugatura scegliendo tra 3 livelli di umidità e, sui modelli con display multifunzione, anche tra **12 livelli di asciugatura a tempo**.

*Patent Pending

LAVA&ASCIUGA 45'.

IL CICLO CHE SI PRENDE CURA DEI CAPI SCURI.

I capi poco sporchi possono essere lavati e asciugati in soli 45 minuti, con l'opzione **Lava&Asciuga 45'**. Con una fase di lavaggio di soli 15 minuti è possibile rinfrescare fino ad 1 kg di indumenti. Il ciclo si completa con l'aggiunta di una fase di asciugatura di 30 minuti. I capi vengono estratti dalla lavasciuga al livello di umidità ideale per essere facilmente stirati e indossati subito.

AIR FRESH.

Per **rinfrescare rapidamente i capi puliti**, il ciclo **AirFresh rimuove i cattivi odori in soli 30 minuti**. L'aria calda penetra profondamente all'interno delle fibre grazie alla contemporanea movimentazione del cestello rimuovendo così anche le particelle di fumo.

LA PRIMA DELLA CLASSE.

Le lavasciuga Innex sono il fiore all'occhiello di Indesit anche in termini di Classe Energetica: nella fase di lavaggio garantiscono **un risparmio fino al 10% rispetto alla Classe A**. Nella fase di asciugatura le performance energetiche da classe A permettono di annoverare le lavasciuga Innex tra le più efficienti sul mercato. Nei modelli top di gamma è possibile caricare fino a **9 kg di bucato nella fase di lavaggio e ben 6 kg in fase di asciugatura**.

*Versus Classe A di una lavabiancheria standard



CICLO ANTI ODORE.

CONTRO LO SPORCO INVISIBILE.

Capi non solo perfettamente lavati, ma anche liberi da qualunque cattivo odore come fumo, sudore, frittura. Grazie a nuove movimentazioni del cesto, all'aggiunta di un risciacquo alla fine del ciclo e ad una gestione dedicata della temperatura finalmente il pulito non solo si vede, ma si sente.

CICLO SCURI.

IL CICLO CHE SI PRENDE CURA DEI CAPI SCURI.

I **capi neri**, o comunque scuri, tendono, lavaggio dopo lavaggio, a scolorire e perdere intensità. Grazie ad una delicata movimentazione del cesto, al controllo della temperatura e ad un'adeguata gestione dell'acqua, i capi scuri rimangono come nuovi anche dopo molti lavaggi. Inoltre durante la fase di asciugatura si riduce una delle principali cause di scolorimento, ovvero lo sfregamento dei capi, grazie ad una particolare rotazione del cestello che ne riduce il rotolamento.

CICLO AUTOPULIZIA.

MASSIMA EFFICIENZA PIÙ A LUNGO.

Il ciclo Autopulizia è stato appositamente studiato per pulire **le parti interne della lavasciuga senza l'uso di detergenti**.

Elimina residui di detersivo e sporco, tutti elementi che possono causare il formarsi di cattivi odori e assicura inoltre una maggiore durata del prodotto senza bisogno di manutenzione, con la sicurezza di lavare i propri capi in un ambiente pulito.

OPZIONE ANTIMACCHIA. PER LO SPORCO PIÙ DIFFICILE.

È l'opzione* ideale per chi ha spesso bisogno di fare un bucato molto sporco. Basta semplicemente selezionare la tipologia di macchia per impostare automaticamente i parametri di lavaggio più adatti a rimuoverla:

Cibo - per macchie organiche, come ad esempio vino, frutta, condimenti, salse

Lavoro - per macchie come ad esempio inchiostro e trucco

Outdoor - per macchie tipiche della vita all'aria aperta, come ad esempio fango ed erba

Sporchi che metterebbero a dura prova chiunque ma non Innex.

*compatibile con cicli cotone e sintetici da 30° a 60°.

WATER E DRYING BALANCE: L'EQUILIBRIO PERFETTO DELL'EFFICIENZA.

Nelle lavasciuga Innex, al **Water Balance+** si affianca il Drying Balance. Il sensore Water Balance+ ottimizza il consumo dell'acqua durante tutto il processo di lavaggio, assicurando l'utilizzo della sola quantità di risorse idriche necessaria per il carico inserito, permettendo così di risparmiare non solo l'acqua ma anche l'energia necessaria per scaldarla. Il sensore **Drying Balance*** permette un'asciugatura omogenea, regolando il calore in base alle dimensioni ed al livello di umidità del carico. Inoltre grazie alle movimentazioni del cestello e ad una dedicata gestione della temperatura durante la fase di asciugatura è garantita la riduzione delle pieghe.

*Entra in funzione quando si attiva il ciclo da macchina spenta.



NOVITÀ

Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
XWDE 107481XWKKK	bianco/nero	F088827	8007842888270

Dimensioni: H 85 L 59,5 P 60,5 cm

- Capacità di carico 10 kg
 - Capacità di asciugatura 7 kg
 - Centrifuga regolabile max 1400 g/min.
 - Push & Wash + Dry
 - Tecnologia Silent
 - Display Multifunzione
 - Woolmark Blue Care
 - Temperatura di lavaggio regolabile
 - Temporizzatore d'asciugatura
- Programmi speciali: Sport, Scuri, Antiodore
 - Programmi speciali asciugatura: mini Wash e Dry 45', Air Fresh
 - Opzioni: Antimacchia, Solo asciugatura, Delay Timer da 1 a 24 ore



Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
XWDE 961480X WKKK	bianco/nero	F084944	8007842849448

Dimensioni: H 85 L 59,5 P 60,5 cm

- Capacità di carico 9 kg
 - Capacità di asciugatura 6 kg
 - Centrifuga regolabile max 1400 g/min.
 - Push & Wash + Dry
 - Tecnologia Silent
 - Display Multifunzione
 - Woolmark Blue Care
 - Temperatura di lavaggio regolabile
 - Temporizzatore d'asciugatura
- Programmi speciali: Sport, Scuri, Antiodore
 - Programmi speciali asciugatura: mini Wash e Dry 45', Air Fresh
 - Opzioni: Antimacchia, Solo asciugatura, Delay Timer da 1 a 24 ore



Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
XWDA 751280X WKKK	bianco/nero	F084943	8007842849431

Dimensioni: H 85 L 59,5 P 54 cm

- Capacità di carico 7 kg
 - Capacità di asciugatura 5 kg
 - Centrifuga regolabile max 1200 g/min.
 - Push & Wash + Dry
 - Tecnologia Silent
 - Display Led Premium
 - Woolmark Blue Care
 - Temperatura di lavaggio regolabile
 - Temporizzatore d'asciugatura
- Programmi speciali: Sport, Scuri, Antiodore
 - Programmi speciali asciugatura: mini Wash e Dry 45', Air Fresh
 - Opzioni: Antimacchia, Solo asciugatura, Delay Timer 3/6/9 ore



MyTime

CON UN RISPARMIO
DI TEMPO
ED ENERGIA
FINO AL 70%*

L'asciugatrice che si regola da sola.
Grazie alla Load Balance Technology.

* Risparmio per piccolo carico versus pieno carico..

PROGRAMMATA CONTRO GLI SPRECHI.

NUOVA ASCIUGATRICE MYTIME

La migliore asciugatura, il massimo risparmio. Sono i grandi risultati che si ottengono con l'asciugatrice MyTime, capace di adattare automaticamente la durata dei cicli a ogni peso del carico, grazie alla **Load Balance Technology**: l'esclusivo sistema di sensori che permette di risparmiare tempo ed energia.

In aggiunta anche programmi semplici e veloci, con prestazioni sorprendenti.

IL RISPARMIO HA IL SUO PESO.


L'asciugatrice MyTime regola automaticamente le impostazioni del ciclo in base al peso del carico. Così anche il risparmio è automatico!
Ad esempio, asciugando metà carico, si risparmia* circa il 45% di tempo ed energia.

CARICO	RISPARMIO* tempo & energia
2 Kg	fino al 70%
4 Kg	fino al 45%
6 Kg	fino al 25%

* Rispetto a un carico 8 kg in condizioni d'uso normali.

LOAD BALANCE TECHNOLOGY. IL GIUSTO TEMPO PER OGNI CARICO.

Un sofisticato algoritmo in grado di riconoscere il peso del bucato e impostare la durata del ciclo. L'esclusivo set di sensori HSD controlla le temperature e monitora l'umidità dei capi arrestando il ciclo al livello desiderato, evitando qualsiasi spreco.



CICLI FAST&EASY. QUANDO IL TEMPO NON BASTA.

Un set completo di cicli Fast non solo per asciugare velocemente, ma studiati ad hoc anche per creare le migliori condizioni per **ridurre del 45% il tempo necessario alla stiratura**. Una combinazione di programmi che semplifica tutto.

KIT

ANTI CREASES. MENO PIEGHE, MASSIMO COMFORT.

Oltre ai cicli Fast Iron, l'asciugatrice MyTime offre soluzioni specifiche per ridurre e rilassare le pieghe dei tessuti, limitando il tempo da dedicare alla stiratura:

- **Ciclo Crease Relax:** in appena 10 minuti ammorbidisce e distende le fibre dei tessuti già asciutti.
- **Rotazione anti piega:** un particolare movimento del cesto massimizza l'efficacia di asciugatura limitando la formazione di intrecci e pieghe.
- **Funzione pre e post piega:** si attiva automaticamente per movimentare i capi, evitando così che le pieghe si fissino sui tessuti.

ANTI Crease

FAST 45'



Per avere subito pronti il capo preferito o le camicie di una settimana. Insieme alla lavatrice MyTime, il cambio di ogni giorno è lavato e asciugato in solo 90 minuti!

EASY MIX



Per asciugare comodamente fino a 3 kg di tessuti misti.

CREASE FREE



Per asciugare T-shirt e camicie riducendo la formazione di pieghe.

COTTON FAST IRON



Ideale per asciugare i capi in cotone e stirarli con maggiore facilità.

SYNTHETICS FAST IRON



Dedicato all'asciugatura dei capi sintetici, permette di stirarli velocemente.

A

+

CLASSE A++. CONSUMI AL MINIMO.

L'asciugatrice MyTime consente un risparmio di energia superiore del 50% rispetto alla classe A.

FAST & EASY

- 1 Fast 45'
- 2 Easy Mix
- 3 Less Creased
- 4 Cotton Fast Iron
- 5 Synthetics Fast Iron

A++ • 8Kg

Essentials

- 6 Standard Cotton
- 7 Ready to Wear
- 8 Synthetics
- 9 Jeans

Special Care

- 10 Baby & Delicates
- 11 Wool
- 12 Duvet
- 13 Gym Kit
- 14 Special Shoes

Post Dry

- 15 Crease Relax
- 16 Freshen Up

ON
OFF

MyTime



ExTra Care

Energy Saver

Memo

Key Lock

START
PAUSE

LOAD BALANCE
TECHNOLOGY

SHOE RACK

ANTI CREASE

INDESIT

OGNI TESSUTO HA IL SUO CICLO.

Tessuti delicati, indumenti imbottiti o sportivi... A ciascuno il suo programma di asciugatura, grazie a una scelta di cicli specifici: il complemento ideale dei programmi della lavatrice MyTime. Insieme offrono tutte le soluzioni per prendersi cura dei capi in modo completo.

CICLO BABY& DELICATES. COME UNA CAREZZA.



Il programma che asciuga con cura tutti i tessuti delicati, anche le tute dei bebè, preservando le fibre.

CICLO PIUMINI. SPAZIO ALLA MORBIDEZZA.



Ideale per asciugare facilmente i piumini e altri capi imbottiti, ridonando la loro naturale morbidezza.

CICLO GYM KIT. ASCIUTTI E SEMPRE IN FORMA.



Specifico per asciugare l'abbigliamento sportivo di tutta la famiglia.

SHOES RACK. IL POSTO GIUSTO PER OGNI SCARPA.



L'utilissimo contenitore Indesit per asciugare velocemente le scarpe e sfruttare al meglio i flussi d'aria all'interno dell'asciugatrice, senza lasciare traccia di umidità.





NOVITÀ

Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
EDPE G45 A2 ECO	bianco	F089063	8007842890631

Dimensioni: H 85 L 59,5 P 61 cm

- Capacità di asciugatura 8 kg
- Classe di efficienza energetica: A++
- Asciugatrice elettronica a pompa di calore
- Display Digit
- 16 programmi di asciugatura
- Ciclo aria fredda
- Programmi **MyTime**: Rapido 45', Capi Misti, Meno Pieghe
- Programmi **Speciali**: Bebè&Delicati, Lana, Piumini, Gym Kit
- Programmi **Extra**: Antipiega, Rinfresca, Delay Timer da 1 a 24 ore



NOVITÀ

Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
EDPE G45 A1 ECO	bianco	F089062	8007842890624

Dimensioni: H 85 L 59,5 P 61 cm

- Capacità di asciugatura 8 kg
- Classe di efficienza energetica: A+
- Asciugatrice elettronica a pompa di calore
- Display Digit
- 16 programmi di asciugatura
- Ciclo aria fredda
- Programmi **MyTime**: Rapido 45', Misti, Meno Pieghe
- Programmi **Speciali**: Bebè&Delicati, Lana, Piumini, Gym Kit
- Programmi **Extra**: Antipiega, Rinfresca, Delay Timer da 1 a 24 ore



NOVITÀ

Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
EDPA 745 A1 ECO	bianco	F089122	8007842891225

Dimensioni: H 85 L 59,5 P 61 cm

- Capacità di asciugatura 7 kg
- Classe di efficienza energetica: A+
- Asciugatrice elettronica a pompa di calore
- Interfaccia Led
- 16 programmi di asciugatura
- Ciclo aria fredda
- Programmi **MyTime**: Rapido 45', Capi Mist
- Programmi **Speciali**: Bebè&Delicati, Lana, Piumini,
- Programmi **Extra**: Antipiega, Rinfresca, Delay Timer 3/6/9 ore



NOVITÀ

Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
EDPA 745 A ECO	bianco	F089124	8007842891249

Dimensioni: H 85 L 59,5 P 61 cm

- Capacità di asciugatura 7 kg
- Classe di efficienza energetica: A
- Asciugatrice elettronica a pompa di calore
- Interfaccia Led
- 16 programmi di asciugatura
- Ciclo aria fredda
- Programmi **MyTime**: Rapido 45', Capi Mist
- Programmi **Speciali**: Bebè&Delicati, Lana, Piumini,
- Programmi **Extra**: Antipiega, Rinfresca, Delay Timer 3/6/9 ore



IL MASSIMO DELL'EFFICIENZA, IL MASSIMO DELLA PROTEZIONE.

ASCIUGATRICE CON ENERGY SAVER.

Le asciugatrici con Energy Saver da oggi sono ancora più efficienti grazie a tecnologie di asciugatura più avanzate che consentono di minimizzare i consumi, nuove opzioni pensate per semplificare la vita e programmi attentamente studiati per ogni esigenza garantendo sempre il massimo rispetto e la protezione dei capi.

MASSIMA PROTEZIONE E RISULTATI PERFETTI CON CONSUMI AL MINIMO. SU TUTTE LE CLASSI.

Indesit conosce bene le esigenze dei propri consumatori: **risultati garantiti, efficienza e protezione.**

Grazie alla continua ricerca ha sviluppato **su tutte le tipologie di asciugatrici** tecnologie all'avanguardia per rispondere al meglio a queste necessità. Sia i modelli con **Thermo Air Technology** sia quelli dotati dell'esclusiva tecnologia **HSD (Humidity Sensor Drying)** sono stati concepiti per garantire risultati perfetti, rispettando e proteggendo tessuti e fibre e per ridurre i consumi senza alcuno spreco.

Inoltre, i cicli **Energy Saver** presenti su tutti i modelli, consentono di asciugare con un ulteriore risparmio del 50% di energia in metà tempo.



THERMO AIR TECHNOLOGY. OTTIMIZZA I CONSUMI E PROTEGGE I CAPI.

Con la **nuova tecnologia Thermo Air Technology** le asciugatrici Indesit garantiscono minimi consumi e massima protezione nell'asciugatura.

Grazie alla presenza di due circuiti chiusi operanti senza l'ausilio di una resistenza, è possibile minimizzare la dispersione di calore nell'ambiente a vantaggio di una maggiore efficienza energetica, contemporaneamente l'**asciugatura a basse temperature** evita di stressare i capi garantendone la massima cura.

I nuovi modelli in **classe A+** permettono di far risparmiare energia fino al 10% rispetto alla classe A.

HUMIDITY SENSOR DRYING. LA PROTEZIONE È TOTALE.

Le asciugatrici a condensazione con **Humidity Sensor Drying (HSD)** si avvalgono di una **tecnologia unica ed esclusiva, un brevetto registrato da Indesit**. Gli accurati sensori in combinazione con uno speciale algoritmo sono in grado di impostare automaticamente tutti i corretti parametri del ciclo e di monitorare costantemente i livelli di temperatura e di umidità residua. Nella parte finale del ciclo, quando i tessuti risultano più sensibili, il **sensore Heat Profile** riduce gradualmente la temperatura, assicurando ai capi la massima protezione, ottimizzando i consumi e riducendo gli sprechi.

ENERGY SAVER. SPRECHI AZZERATI, TEMPI DIMEZZATI.

La nuova generazione di asciugatrici con Energy Saver rappresenta la soluzione ideale per semplificare la vita.

Dotate di un innovativo sistema di controllo elettronico della temperatura, sono progettate per garantire la massima efficienza nei consumi garantendo la cura dei capi. Grazie ai **3 cicli Eco** è possibile asciugare fino ad 2 kg di cotone (circa 15 T-shirt) e 1 kg di sintetici o camicie in soli 30 minuti e risparmiare fino al 50% del costo della bolletta energetica.

INTUITIVE E FACILI DA USARE MA SENZA COMPROMESSI.

Tecnologia significa semplicità. Il pannello comandi delle asciugatrici Indesit è stato progettato seguendo questo principio. La **grande legenda** guida nella scelta del ciclo desiderato e la **programmazione da sinistra verso destra** consente una navigazione razionale e immediatamente comprensibile.

Il nuovo **display** può essere programmato e personalizzato in modo rapido ed intuitivo e permette di avere sotto controllo tutte le informazioni relative all'asciugatura e la durata residua del ciclo.

Le interfacce sono disponibili sia versione con **Display** sia con controllo **Led** per far fronte alle diverse esigenze e preferenze di ogni utente.

OPZIONE STIRA RAPIDO.

STIRARE DIVENTA UN GIOCO.

Grazie a questa nuova opzione è possibile asciugare i capi raggiungendo il grado di umidità ideale per stirare nel modo più facile e veloce. L'opzione compatibile con il ciclo Cotone Standard e con i Cicli Speciali diventa **l'alleato ideale per dimezzare i tempi di stiratura e dimenticare la fatica.**

OPZIONE MEMO.

ASCIUGARE NON È MAI STATO COSÌ FACILE.

Una soluzione intelligente per guadagnare tempo e permettere anche ai meno esperti di avviare l'asciugatrice in tutta sicurezza.

La nuova opzione Memo consente di memorizzare il ciclo preferito o più usato (insieme alle opzioni connesse) e di richiamarlo velocemente in ogni momento.



GRANDE FLESSIBILITÀ DI CARICO.

La capienza del cestello permette di asciugare in un solo ciclo da 1 kg fino a **8 kg di bucato**, senza problemi.

La grande porta dotata di **apertura push and pull** si può aprire comodamente anche con un ginocchio senza necessità di piegarsi, mentre l'ampia apertura dell'oblò facilita le operazioni di carico e scarico del bucato.

SCARPE ASCIUGATE IN TEMPI RECORD.

L'esclusivo accessorio Indesit che permette di ottenere la migliore asciugatura delle scarpe a tempo di record. Grazie allo speciale contenitore **shoes rack**, le scarpe sono posizionate in verticale permettendo così al flusso d'aria calda di penetrare all'interno e di asciugare perfettamente senza lasciare traccia di umidità.



KIT DI CONNESSIONE, MULTIPLICA LO SPAZIO.

Il nuovo kit di congiunzione è progettato per posizionare tutte le asciugatrici Indesit sopra la lavabiancheria **risolvendo i problemi di spazio.**

Dotato di un **ripiano estraibile** concepito per facilitare le operazioni di carico e scarico del bucato, fornisce un piano di appoggio aggiuntivo utile per ogni evenienza.

Ma i vantaggi non finiscono qui. In questa configurazione **è possibile collegare il tubo di scarico dell'acqua con quello della lavabiancheria**, evitando così di svuotare il serbatoio dell'acqua ogni fine ciclo.



LIVELLI AUTOMATICI DI ASCIUGATURA.



Livello Stiratura

Grazie all'opzione **Stira Rapido** è possibile impostare l'asciugatura a livello stiro sia sul ciclo cotone Armadio (Cotone Standard) sia su tutti i Cicli Speciali.



Cotone Appendino

Livello di asciugatura ideale per riporre sull'appendino i capi che non necessitano di stiratura.



Cotone Standard

Livello di asciugatura perfetto per piegare e riporre i vestiti direttamente nei cassetti o nell'armadio.



Cotone Extra

Livello per abiti asciutti, freschi e pronti per essere indossati.

PROGRAMMI SPECIALI.



Lana

Si prende cura anche dei capi in lana più delicati e permette di asciugare in 60 minuti fino ad 1 kg di lana, mantenendo intatta a lungo l'originale morbidezza e l'elasticità.



Delicati

Il ciclo studiato per asciugare delicatamente fino a 2 kg di tessuti delicati rispettando le fibre e i colori.



Sintetici

Ideali per asciugare fino a 4 kg di tessuti sintetici.



Capi misti

Una pratica soluzione per asciugare insieme fino a 3 kg di tessuti di cotone e sintetici.



Espresso 45'

Dedicata a chi ha poco tempo per asciugare capi centrifugati ad alta velocità in lavatrice, ad esempio le camicie utilizzate in una settimana lavorativa.

PROGRAMMI TEMPO LIBERO.



Jeans

Permette un'asciugatura perfetta in poco più di un'ora, mantenendo intatto il colore originale. Asciuga fino a 4 paia di jeans pari a 3 kg di carico in un solo ciclo.



Special Shoes

Il miglior sistema per l'asciugatura delle scarpe. Uno speciale ciclo sfrutta il design dell'esclusivo contenitore Shoes Rack, consentendo al flusso d'aria calda di penetrare all'interno delle scarpe fino alla punta e di asciugarle perfettamente senza lasciare traccia di umidità.



Sport

Un programma per asciugare in sicurezza indumenti sportivi, come tute da ginnastica e calzoncini.



Piumini

Un ciclo studiato ad hoc per asciugare giacche in piuma e piumini restituendo la loro naturale morbidezza.

CICLI A TEMPO. IL MASSIMO DELLA FLESSIBILITÀ.

Per chi non si accontenta dei cicli automatici, Indesit consente di programmare sulle asciugatrici fino ad 11 cicli a tempo, regolando anche il livello di temperatura. Una valida soluzione ad esempio quando si è di fretta o quando si desidera personalizzare l'asciugatura per carichi particolari.

DELAY TIMER. LAVORA AD OGNI ORA.

L'opzione che consente di programmare l'accensione a qualsiasi ora del giorno, ad esempio di notte nelle fasce orarie in cui l'energia è più conveniente oppure quando altri elettrodomestici hanno terminato di funzionare.

AUTO ANTIPIEGA PRE-POST CICLO. ATTENZIONE PRIMA E DOPO.

La funzione automatica antipiega garantisce la massima cura ed il rispetto dei tessuti prima e dopo il ciclo di asciugatura. Sfruttando la rotazione alternata del cesto, i capi vengono movimentati prevenendo la formazione di pieghe. I capi possono essere rimossi anche dopo alcune ore dal termine del ciclo, ancora morbidi e ben distesi.

CICLI PER CAPI ASCIUTTI.



Rinfresca

Ciclo di trattamento per rinfrescare i capi asciutti ed eliminare gli odori sgradevoli, in soli 20 minuti ad aria fredda.



Antipiega

Un ciclo di trattamento di 10 minuti a basse temperature per capi asciutti, rilassa le fibre e consente una stiratura rapida e veloce.





Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
IDCL G5 B H	bianco	F086098	8007842860986

Dimensioni: H 85 L 59,5 P 62 cm

- Capacità di asciugatura 8 kg
 - Classe di efficienza energetica: B
 - Asciugatrice elettronica a condensazione
 - Interfaccia Led
 - 15 programmi di asciugatura
 - Ciclo aria fredda
- Programmi **Energy Saver**: EcoCotone, EcoSintetici
 - Programmi **Speciali**: Capi Misti, Lana e Sintetici
 - Programmi **Tempo Libero**: Sport, Tessuti Tecnici, Jeans
 - Programmi **MyTime**: Extra Rapido, Espresso, Quotidiani e Rinfresca, Delay Timer 3/6/9 ore



8 kg		
Modello		IDCL G5 B H
Codice		F086098
Energy Label		
Tipo Apparecchio		asciugatrice elettronica
Classe di efficienza energetica su una scala da A++ (basso consumo) a G (alto consumo)		B
Capacità in kg di cotone	kg	8
Tipologia di asciugatrice		Condensazione
Consumo annuo di energia in kWh	kWh	560,6
Consumo di energia del programma cotone standard a pieno carico in kWh	kWh	4,75
Consumo di energia del programma cotone standard a carico parziale in kWh	kWh	2,52
Consumo di potenza in modo spento in W	W	0,42
Consumo di potenza in modo lasciato acceso in W	W	2,24
Durata del modo lasciato acceso in minuti	min	30
Media pesata della durata	min	100
Durata del programma cotone standard a pieno carico in minuti	min	135
Durata del programma cotone standard a metà carico in minuti	min	73
Efficienza/efficacia di condensazione in una scala da G (meno efficiente/efficace) ad A (più efficiente/efficace)		B
Media pesata dell'efficienza/efficacia di condensazione	%	81
Efficienza/efficacia di condensazione a pieno carico	%	81
Efficienza/efficacia di condensazione a carico parziale	%	81
Rumore in dB(A) re 1 pW a pieno carico		68
Programmi		
Numero programmi di asciugatura		15
EcoCotone		•
EcoSintetici		•
Cotone Extra		•
Cotone Standard		•
Cotone Appendino		
Cotone Stiratura		•
Sintetici / Delicati		•
Bebè/Delicati		
Lana		•
Jeans		•
Capi Misti		
Sport Light		•
Sport Intensive		•
Tessuti Tecnici		•
Piumini		
Special Shoes		
Trattamento Stira Facile		
Espresso		•
Misti		•
Trattamento Rinfresca (aria fredda)		•
Opzioni ed avvisi acustici e luminosi		
Opzione Memo		
Opzione Stira Rapido		
Sistema Antipiega		•
Avvio ritardato per posticipare la partenza	ore	3/6/9
Regolazione della temperatura (massima temperatura)		
Avviso acustico di fine ciclo		•
Spia pulizia filtro		•
Caratteristiche Strutturali		
Display Digit		
Rotazione bidirezionale del cesto		•
Capacità serbatoio acqua di condensa	lt	5
Dimensioni: Altezza x Larghezza x Profondità	cm	85x59,5x62
Colore		Bianco
Accessori		
Compatibilità kit di congiunzione		•
Marchio di qualità		•
Codice EAN		8007842860986

Kit di congiunzione con ripiano – codice prodotto F083715 – codice EAN 8007842837155 abbinabile a tutti i modelli di asciugatrice (classe A++, A+, A, B)).

Kit di congiunzione senza ripiano – codice prodotto F036054 – codice EAN 8007842360547 a tutti i modelli di asciugatrice (classe A+, A e B).

Lavabiancheria		9 Kg	8 Kg	7 Kg	6 Kg	
Modello		XWE 91284X WWGG	XWE 81284X WWGG	XWE 71283X WWGG.1	XWA 71052X WWGG	XWA 61052X WWGG
Codice		F088692	F088693	F089372	F085545	F085546
Energy Label						
Capacità in kg di cotone	kg	9	8	7	7	6
Classe di efficienza energetica su una scala da A+++ (basso consumo) a G (alto consumo)		A+++	A+++	A+++	A++	A++
Consumo annuo di energia in kWh ¹⁾	kWh	196	177	174	192	172
Consumo di energia del programma cotone standard a 60°C a pieno carico in kWh ²⁾	kWh	1,114	0,979	0,94	1,075	1,046
Consumo di energia del programma cotone standard a 60°C carico parziale in kWh ²⁾	kWh	0,726	0,673	0,635	0,669	0,59
Consumo di energia del programma cotone standard a 40°C a carico parziale in kWh ²⁾	kWh	0,644	0,592	0,585	0,636	0,554
Consumo di potenza in modo spento in W	W	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Consumo di potenza in modo lasciato acceso in W	W	8	8	8	8	8
Consumo di acqua in litri/anno ³⁾	lt	12254	11594	10840	10623	8376
Classe di efficacia di centrifuga su una scala da G (efficacia minima) ad A (efficacia massima)		B	B	B	C	C
Velocità massima di centrifuga raggiunta ⁴⁾	giri/min.	1200	1200	1200	1000	1000
Umidità residua ⁵⁾	%	53	53	53	62	62
Durata del programma cotone standard a 60°C a pieno carico in minuti	min.	195	215	160	180	185
Durata del programma cotone standard a 60°C a carico parziale in minuti	min.	155	155	140	150	145
Durata del programma cotone standard a 40°C a carico parziale in minuti	min.	150	145	130	145	135
Durata del modo lasciato acceso in minuti ⁶⁾	min.	30	30	30	30	30
Rumore in dB(A) re 1 pW in lavaggio	dB(A)	52	52	53	59	59
Rumore in dB(A) re 1 pW in centrifuga	dB(A)	80	80	77	77	77
Modello da incasso						
Caratteristiche generali						
Push & Wash		•	•	•	•	•
Display multi-funzione		•	•	•		
Display Led Premium					•	•
Tecnologia Silent		•	•	•		
Regolazione automatica dei consumi		•	•	•	•	•
Programmi di lavaggio ed opzioni						
Numero programmi di lavaggio		16	16	16	16	16
Programma Rapidi (9 minuti, 30 minuti, 1 ora)		•	•	•	•	•
Programma Anti Odore		•	•	•	•	•
Programma Scuri		•	•	•	•	•
Programma Plumini		•	•	•	•	•
Programmi Eco						
Programma Lana		•	•	•	•	•
Programma Delicati		•	•	•	•	•
Programma Sport		•	•	•	•	•
Woolmark Blue Care		•	•	•	•	•
Opzione Avanzamento Veloce		•	•	•	•	•
Opzione Antimacchia		•	•	•	•	•
Opzione Extra Risciacquo						
Opzione Rapidi		•	•	•	•	•
Ciclo Autopulizia		•	•	•	•	•
Prestazioni						
Termostato regolabile		•	•		•	•
Delay Timer per programmare la partenza	ore	da 1 a 24	da 1 a 24	da 1 a 24	3/6/9	3/6/9
Regolazione ed esclusione centrifuga		da display	da display	da display	•	•
Caratteristiche strutturali						
Vasca in Poliplex		•	•	•	•	•
Ammortizzatori speciali		•	•	•	•	•
Filtro autopulente ispezionabile		•	•	•	•	•
Sistema recupero detersivo		•	•	•	•	•
Protezione anti-trabocco		•	•	•	•	•
Dimensioni: Altezza x Larghezza x Profondità	cm	85x59,5x60,5	85x59,5x60,5	85x59,5x54	85x59,5x55,1	85x59,5x55,1
Colore mobile		Bianco	Bianco	Bianco	Bianco	Bianco
Colore oblò		Bi-colore	Bi-colore	Bi-colore	Bi-colore	Bi-colore
Colore maniglia		Grigio	Grigio	Grigio	Grigio	Grigio
Marchio di qualità		•	•	•	•	•
Codice EAN		8007842886924	8007842886931	8007842893724	8007842855456	8007842855463

¹⁾ Basato su 220 cicli di lavaggio cotone standard a 60°C e a 40°C a carico pieno e parziale e sul consumo nei modi di spento e lasciato acceso. Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo della lavabiancheria. ²⁾ Il "cotone standard a 60°C" a carico pieno e parziale ed il "cotone standard a 40°C" a carico parziale sono i programmi di lavaggio standard ai quali fanno riferimento le informazioni sull'etichetta e sulla scheda, questi programmi sono adatti per lavare cotone normalmente sporco e sono i programmi più efficienti in termini di consumo combinato di energia e acqua. Il carico parziale è la metà del carico nominale. ³⁾ basato su 220 cicli di lavaggio cotone standard a 60°C e a 40°C a carico pieno e parziale. Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio. ⁴⁾ Valore minimo fra il programma cotone standard 60°C a pieno e metà carico e il cotone standard 40°C a metà carico. ⁵⁾ Valore massimo fra il programma cotone standard 60°C a pieno e metà carico e il cotone standard 40°C a metà carico. ⁶⁾ Misurato sul programma cotone standard a 60°C pieno carico.

		8 Kg	7 Kg	6 Kg
Modello		XWSE 81283X WWGG	XWSE 71283X WWGG	XWSA 61082X WWGG
Codice		F088694	F085550	F085547
Energy Label				
Capacità in kg di cotone	kg	8	7	6
Classe di efficienza energetica su una scala da A+++ (basso consumo) a G (alto consumo)		A+++	A+++	A++
Consumo annuo di energia in kWh ¹⁾	kWh	195	173	164
Consumo di energia del programma cotone standard a 60°C a pieno carico in kWh ²⁾	kWh	1,153	0,99	0,919
Consumo di energia del programma cotone standard a 60°C carico parziale in kWh ²⁾	kWh	0,638	0,576	0,554
Consumo di energia del programma cotone standard a 40°C a carico parziale in kWh ²⁾	kWh	0,593	0,542	0,527
Consumo di potenza in modo spento in W	W	0,5	0,5	0,5
Consumo di potenza in modo lasciato acceso in W	W	8	8	8
Consumo di acqua in litri/anno ³⁾	lt	11465	10667	10223
Classe di efficacia di centrifuga su una scala da G (efficacia minima) ad A (efficacia massima)		B	B	C
Velocità massima di centrifuga raggiunta ⁴⁾	giri/min.	1200	1200	1000
Umidità residua ⁵⁾	%	53	53	62
Durata del programma cotone standard a 60°C a pieno carico in minuti	min.	200	200	170
Durata del programma cotone standard a 60°C a carico parziale in minuti	min.	145	150	130
Durata del programma cotone standard a 40°C a carico parziale in minuti	min.	140	145	120
Durata del modo lasciato acceso in minuti ⁶⁾	min.	30	30	30
Rumore in dB(A) re 1 pW in lavaggio	dB(A)	54	56	56
Rumore in dB(A) re 1 pW in centrifuga	dB(A)	82	84	74
Modello da incasso				
Caratteristiche generali				
Push & Wash		•	•	•
Display multi-funzione		•	•	
Display Led Premium				•
Tecnologia Silent		•	•	•
Regolazione automatica dei consumi		•	•	•
Programmi di lavaggio ed opzioni				
Numero programmi di lavaggio		16	16	16
Programma Rapidi (9 minuti, 30 minuti, 1 ora)		•	•	•
Programma Anti Odore		•	•	•
Programma Scuri		•	•	•
Programma Plumini		•	•	•
Programma Lana		•	•	•
Programma Delicati		•	•	•
Programma Sport		•	•	•
Woolmark Blue Care		•	•	•
Opzione Avanzamento Veloce		•	•	•
Opzione Antimacchia		•	•	•
Opzione Rapidi		•	•	
Ciclo Autopulizia		•	•	•
Prestazioni				
Termostato regolabile			•	•
Delay Timer per programmare la partenza	ore	da 1 a 24	da 1 a 24	3/6/9
Regolazione ed esclusione centrifuga		da display	•	•
Caratteristiche strutturali				
Vasca in Poliplex		•	•	•
Ammortizzatori speciali		•	•	•
Filtro autopulente ispezionabile		•	•	•
Sistema recupero detersivo		•	•	•
Protezione anti-trabocco		•	•	•
Dimensioni: Altezza x Larghezza x Profondità	cm	85x59,5x43,5	85x59,5x43,5	85x59,5x43,5
Colore mobile		Bianco	Bianco	Bianco
Colore oblò		Bi-colore	Bi-colore	Bi-colore
Colore maniglia		Grigio	Grigio	Grigio
Marchio di qualità		•	•	•
Codice EAN		8007842886948	8007842855500	8007842855470

Indesit si riserva il diritto di variare alcune caratteristiche tecniche senza preavviso. Informazioni fornite in conformità al Regolamento delegato (EU) n. 1061/2010

	4 Kg	
Modello		IWUD 41051 C ECO
Codice		F083010
Energy Label		
Capacità in kg di cotone	kg	4
Classe di efficienza energetica su una scala da A+++ (basso consumo) a G (alto consumo)		A+
Consumo annuo di energia in kWh ¹⁾	kWh	140
Consumo di energia del programma cotone standard a 60°C a pieno carico in kWh ²⁾	kWh	0,77
Consumo di energia del programma cotone standard a 60°C carico parziale in kWh ²⁾	kWh	0,502
Consumo di energia del programma cotone standard a 40°C a carico parziale in kWh ²⁾	kWh	0,431
Consumo di potenza in modo spento in W	W	0,5
Consumo di potenza in modo lasciato acceso in W	W	8
Consumo di acqua in litri/anno ³⁾	lt	5720
Classe di efficacia di centrifuga su una scala da G (efficacia minima) ad A (efficacia massima)		C
Velocità massima di centrifuga raggiunta ⁴⁾	giri/min.	1000
Umidità residua ⁵⁾	%	62
Durata del programma cotone standard a 60°C a pieno carico in minuti	min.	145
Durata del programma cotone standard a 60°C a carico parziale in minuti	min.	115
Durata del programma cotone standard a 40°C a carico parziale in minuti	min.	110
Durata del modo lasciato acceso in minuti ⁶⁾	min.	30
Rumore in dB(A) re 1 pW in lavaggio	dB(A)	59
Rumore in dB(A) re 1 pW in centrifuga	dB(A)	79
Modello da incasso		
Caratteristiche generali		
Tecnologia Silent		
Display Mini Digit		•
Regolazione automatica dei consumi		•
Programmi di lavaggio ed opzioni		
Numero programmi di lavaggio		16
Programma Zona 20°		•
Programma Express 30°		
Programma Jeans / Programma Lana		•/•
Programma Seta/Tende		•
Programma Sport Intensive /		•
Programma Sport Light		•
Programma Sport Shoes		•
Opzione Energy Saver		•
Opzione Eco Time		•
Opzione Stirafacile		
Opzione Antimacchia		
Opzione Extra Risciacquo		
Funzione Stand By		•
Prestazioni		
Termostato regolabile		•
Delay Timer per programmare la partenza	ore	da 1 a 24
Regolazione ed esclusione centrifuga		•
Caratteristiche strutturali		
Vasca in Poliplex		•
Ammortizzatori speciali		•
Filtro autopulente ispezionabile		•
Sistema recupero detersivo		•
Protezione anti-trabocco		•
Dimensioni: Altezza x Larghezza x Profondità	cm	85x59,5x33
Colore mobile		Bianco
Colore cornice		Bianco
Marchio di qualità		•
Codice EAN		8007842830101

¹⁾ Basato su 220 cicli di lavaggio cotone standard a 60°C e a 40°C a carico pieno e parziale e sul consumo nei modi di spento e lasciato acceso. Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo della lavabiancheria. ²⁾ Il "cotone standard a 60°C" a carico pieno e parziale ed il "cotone standard a 40°C" a carico parziale sono i programmi di lavaggio standard ai quali fanno riferimento le informazioni sull'etichetta e sulla scheda, questi programmi sono adatti per lavare cotone normalmente sporco e sono i programmi più efficienti in termini di consumo combinato di energia e acqua. Il carico parziale è la metà del carico nominale. ³⁾ basato su 220 cicli di lavaggio cotone standard a 60°C e a 40°C a carico pieno e parziale. Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio. ⁴⁾ Valore minimo fra il programma cotone standard 60°C a pieno e metà carico e il cotone standard 40°C a metà carico. ⁵⁾ Valore massimo fra il programma cotone standard 60°C a pieno e metà carico e il cotone standard 40°C a metà carico. ⁶⁾ Misurato sul programma cotone standard a 60°C pieno carico.

		7 Kg	6 Kg
Modello		ITWE 71252 W	ITWD 61052 W
Codice		F087691	F087701
Energy Label			
Capacità in kg di cotone	kg	7	6
Classe di efficienza energetica su una scala da A+++ (basso consumo) a G (alto consumo)		A++	A++
Consumo annuo di energia in kWh ¹⁾	kWh	194	173
Consumo di energia del programma cotone standard a 60°C a pieno carico in kWh ²⁾	kWh	1,05	0,9
Consumo di energia del programma cotone standard a 60°C carico parziale in kWh ²⁾	kWh	0,84	0,78
Consumo di energia del programma cotone standard a 40°C a carico parziale in kWh ²⁾	kWh	0,65	0,6
Consumo di potenza in modo spento in W	W	0,11	0,11
Consumo di potenza in modo lasciato acceso in W	W	0,11	0,11
Consumo di acqua in litri/anno ³⁾	lt	9200	8500
Classe di efficacia di centrifuga su una scala da G (efficacia minima) ad A (efficacia massima)		B	C
Velocità massima di centrifuga raggiunta ⁴⁾	giri/min.	1200	1000
Umidità residua ⁵⁾	%	53	62
Durata del programma cotone standard a 60°C a pieno carico in minuti	min.	220	240
Durata del programma cotone standard a 60°C a carico parziale in minuti	min.	165	130
Durata del programma cotone standard a 40°C a carico parziale in minuti	min.	120	120
Durata del modo lasciato acceso in minuti ⁶⁾	min.	15	15
Rumore in dB(A) re 1 pW in lavaggio	dB(A)	59	59
Rumore in dB(A) re 1 pW in centrifuga	dB(A)	76	76
Modello da incasso			
Caratteristiche generali			
Tecnologia Silent			
Display Digit		•	•
Regolazione automatica dei consumi		•	•
Programmi di lavaggio ed opzioni			
Numero programmi di lavaggio		18	18
Programma 20° Zone			
Programmi Time4You			
Programma Jeans / Programma Lana		•/•	•/•
Programma Seta/Tende			•/•
Programma Delicati		•	•
Programma Sport Intensive			
Programma Sport Light			
Programma Sport Shoes			
Programma Bebè / Programma Express		•/•	
Energy Saver			
Opzione Eco Time			
Opzione Antimacchia / Opzione Stira Facile			
Opzione Extra Risciacquo		•	•
Funzione Stand By		•	•
Prestazioni			
Termostato regolabile		•	
Delay Timer per programmare la partenza	ore	da 1 a 24	2/4/6/8
Regolazione centrifuga		•	•
Caratteristiche strutturali			
Vasca in Poliplex		•	•
Ammortizzatori speciali		•	•
Filtro autopulente ispezionabile		•	•
Sistema recupero detersivo		•	•
Protezione anti-trabocco		•	•
Apertura facile / Ruote estraibili		•/-	•/-
Dimensioni: Altezza x Larghezza x Profondità	cm	90x40x60	90x40x60
Colore		Bianco	Bianco
Marchio di qualità		•	•
Codice EAN		8007842876918	8007842877014

¹⁾ Basato su 220 cicli di lavaggio cotone standard a 60°C e a 40°C a carico pieno e parziale e sul consumo nei modi di spento e lasciato acceso. Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo della lavabiancheria. ²⁾ Il "cotone standard a 60°C" a carico pieno e parziale ed il "cotone standard a 40°C" a carico parziale sono i programmi di lavaggio standard ai quali fanno riferimento le informazioni sull'etichetta e sulla scheda, questi programmi sono adatti per lavare cotone normalmente sporco e sono i programmi più efficienti in termini di consumo combinato di energia e acqua. Il carico parziale è la metà del carico nominale. ³⁾ basato su 220 cicli di lavaggio cotone standard a 60°C e a 40°C a carico pieno e parziale. Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio. ⁴⁾ Valore minimo fra il programma cotone standard 60°C a pieno e metà carico e il cotone standard 40°C a metà carico. ⁵⁾ Valore massimo fra il programma cotone standard 60°C a pieno e metà carico e il cotone standard 40°C a metà carico. ⁶⁾ Misurato sul programma cotone standard a 60°C pieno carico.

		10 kg	9 kg	7 kg
Modello		XWDE 107481XWKXK	XWDE 961480X WKXK	XWDA 751280X WKXK
Codice		F088827	F084944	F084943
Energy label		A	A	A
Classe di efficienza energetica su una scala da A (basso consumo) a G (alto consumo)		A	A	A
Consumo di energia in kWh per il ciclo completo (lavaggio, centrifuga e asciugatura) del programma di lavaggio cotone standard a 60°C e programma di asciugatura cotone	kWh	6,12	6,12	4,76
Consumo di energia annuale (lavaggio, centrifuga, asciugatura)	kWh	1224	1224	952
Consumo di energia del programma di lavaggio cotone standard a 60°C in kWh	kWh	1,1	1,35	1,05
Consumo di energia annuale (solo lavaggio)	kWh	220	270	210
Classe di efficacia di lavaggio su scala da A (più pulito) a G (più sporco)		A	A	A
Velocità massima di centrifuga raggiunta	giri/min.	1400	1400	1200
Capacità (in kg) di carico (lavaggio)	kg	10	9	7
Capacità (in kg) di carico (asciugatura)	kg	7	6	5
Consumo di acqua in litri per i ciclo completo (lavaggio, centrifuga e asciugatura) per il programma standard a 60°C	lt	131	95	92
Consumo di acqua annuo (lavaggio, centrifuga, asciugatura)	lt	26200	19000	18400
Consumo di acqua per lavaggio e centrifuga, in litri, per il programma cotone standard a 60°C	lt	85	52	59
Consumo di acqua annuo (solo lavaggio)	lt	17000	10400	11800
Durata del ciclo di lavaggio	min.	194	194	170
Rumore in dB(A) re 1 pW in lavaggio	dB(A)	54	54	54
Rumore in dB(A) re 1 pW in centrifuga	dB(A)	83	81	80
Caratteristiche generali				
Push & Wash + Dry		•	•	•
Tecnologia Silent		•	•	•
Display Digit		•	•	•
Display Led Premium				
Regolazione automatica dei consumi		•	•	•
Programmi di lavaggio ed opzioni				
Programma Rapidi 30'		•	•	•
Programma Anti Odore		•	•	•
Programma Scuri / Programma Lana		•/•	•/•	•/•
Programma Delicati		•	•	•
Programma Sport		•	•	•
Programma Cotone / Programma Sintetici		•/•	•/•	•/•
Programma Colorati		•	•	•
Mini Wash & Dry 45'		•	•	•
Programma Airfresh		•	•	•
Woolmark Blue Care		•	•	•
Opzione Extrarisciacquo		•	•	•
Opzione Push&Wash + Dry		•		
Opzione Antimacchia		•	•	•
Opzione Stira Facile		•	•	
Opzione Solo Asciugatura		•	•	•
Auto Clean		•		
Prestazioni				
Numero programmi di lavaggio		16	16	16
Numero programmi di asciugatura		12	12	12
Regolazione ed esclusione centrifuga		•	•	•
Temperatura regolabile		•	•	•
Temporizzatore d'asciugatura			•	•
Livelli di asciugatura automatici		3	3	3
Delay Timer per programmare la partenza	ore	da 1 a 24	da 1 a 24	3/6/9
Caratteristiche strutturali				
Vasca in Poliplex			•	•
Ammortizzatori speciali		•	•	•
Filtro autopulente ispezionabile		•	•	•
Sistema recupero detersivo		•	•	•
Dimensioni: Altezza x Larghezza x Profondità	cm	85x59,5x60,5	85x59,5x60,5	85x59,5x54
Colore mobile		Bianco	Bianco	Bianco
Colore oblò		Nero	Nero	Nero
Colore Maniglia		Nero	Nero	Nero
Marchio di qualità		•	•	•
Codice EAN		8007842888270	8007842849448	8007842849431

N.B.: Ciclo standard normativo a 60°C

¹⁾ Il “cotone standard” a carico pieno e parziale ed il “cotone standard” a carico parziale sono i programmi standard ai quali fanno riferimento le informazioni sull'etichetta e sulla scheda, questi programmi sono adatti per asciugare a livello armadio (0%) capi di cotone e sono i programmi più efficienti in termini di consumo di energia. Il carico parziale è la metà del carico nominale. ²⁾ Basato su 160 cicli di cotone standard a carico pieno e parziale e sul consumo nei modi di spento e lasciato acceso. Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'asciugatrice. ³⁾ Media pesata di 3 cicli a pieno carico e 4 cicli a metà carico.

		8 kg	7 kg		
Modello		EDPE G45 A2 ECO	EDPE G45 A1 ECO	EDPA 745 A1 ECO	EDPA 745 A ECO
Codice		F089063	F089062	F089122	F089124
Energy Label					
Tipo Apparecchio		Asciugatrice elettronica	Asciugatrice elettronica	Asciugatrice elettronica	Asciugatrice elettronica
Classe di efficienza energetica su una scala da A++ (basso consumo) a G (alto consumo)		A++	A+	A+	A
Capacità in kg di cotone	kg	8	8	7	7
Tipologia di asciugatrice		Pompa di calore	Pompa di calore	Pompa di calore	Pompa di calore
Consumo annuo di energia in kWh	kWh	236	306	277	354
Consumo di energia del programma cotone standard a pieno carico in kWh ²⁾	kWh	2,14	2,64	2,31	2,96
Consumo di energia del programma cotone standard a carico parziale in kWh ²⁾	kWh	1,07	1,34	1,28	1,63
Consumo di potenza in modo spento in W	W	0,17	0,14	0,14	0,14
Consumo di potenza in modo lasciato acceso W	W	2,36	2,39	1,79	1,79
Durata del modo lasciato acceso in minuti	min	30	30	30	30
Media pesata della durata	min	161	173	162	164
Durata del programma cotone standard a pieno carico in minuti	min	218	235	212	215
Durata del programma cotone standard a metà carico in minuti	min	114	127	162	125
Efficienza/efficacia di condensazione in una scala da G (meno efficiente/efficacia) ad A (più efficiente/efficace)		C	C	C	C
Media pesata dell'efficienza/efficacia di condensazione	%	71	71	71	71
Efficienza/efficacia di condensazione a pieno carico	%	71	72	72	72
Efficienza/efficacia di condensazione a carico parziale	%	71	71	71	71
Rumore in dB(A)re 1 pW a pieno carico		69	69	69	69
Programmi					
Numero programmi di asciugatura		16	16	16	16
Cotone Stira Rapido		•	•	•	•
Sintetici Stira Rapido		•	•	•	•
Rapido 45°		•	•	•	•
Cotone Extra		•	•	•	•
Cotone Standard				•	•
Bebè/Delicati		•	•	•	•
Lana		•	•	•	•
Jeans		•	•	•	•
Capi Misti		•	•	•	•
Gym Kit		•	•		
Piumini		•	•	•	•
Special Shoes		•	•	•	•
Trattamento Antipiega		•	•	•	•
Trattamento Rinfresca (aria fredda)		•	•	•	•
Opzioni ed avvisi acustici e luminosi					
Opzione Memo		•	•	•	•
Opzione Stira Rapido					
Cura Extra		•	•	•	•
Sistema Antipiega		•	•	•	•
Energy Saver				•	•
Avvio ritardato per posticipare la partenza	ore	da 1 a 24	da 1 a 24	3/6/9	3/6/9
Regolazione della temperatura (massima temperatura)					
Avviso acustico di fine ciclo		•	•	•	•
Spia pulizia filtro		•	•	•	•
Caratteristiche Strutturali					
Display Digit		•	•		
Reversibilità della porta					
Rotazione bidirezionale del cesto		•	•	•	•
Capacità serbatoio acqua di condensa	lt	5	5	5	5
Dimensioni: Altezza x Larghezza x Profondità	cm	85x59,5x61	85x59,5x61	85x59,5x61	85x59,5x61
Colore		Bianco	Bianco	Bianco	Bianco
Accessori					
Compatibilità kit di congiunzione		•	•	•	•
Marchio di qualità		•	•	•	•
Codice EAN		8007842890631	8007842890624	8007842891225	8007842891249

INDESIT eXtra LAVA TUTTE LE TAGLIE ANCHE QUELLE EXTRA, SOLO IN UN'ORA.



Risparmia tempo e fatica:
con il nuovo ciclo eXtra
puoi lavare anche le stoviglie
di grandi dimensioni.

SPAZIO E CICLI PER TUTTE LE STOVIGLIE.

NUOVE LAVASTOVIGLIE



Più spazio a disposizione, più programmi per ogni esigenza, più flessibilità nell'utilizzo, più risorse risparmiate: ecco perché si chiamano eXtra.

Le nuove lavastoviglie Indesit sono progettate con caratteristiche fuori dall'ordinario, capaci di semplificare la vita quotidiana. Lavano e asciugano efficacemente anche le stoviglie più sporche e ingombranti. Hanno consumi estremamente ridotti per risparmiare energia e acqua, lavando in meno tempo. Così ogni giorno diventa più piacevole.



CICLO eXtra: LA LAVASTOVIGLIE SI FA CARICO DI TUTTO.

Addio lavaggio a mano per le stoviglie più ingombranti! Il nuovo programma eXtra è stato appositamente studiato per loro: pentole, leccarde del forno, griglie del piano cottura, teglie per la pizza... Tutti lavati alla perfezione, in solo un'ora. E in modo semplice: basta rimuovere il cesto superiore della lavastoviglie per avere a disposizione ben 53 cm di spazio in altezza, e selezionare il ciclo eXtra. Il programma perfetto per le taglie extra large.

TECNOLOGIA IN AZIONE.

Il ciclo eXtra consente il lavaggio di grandi stoviglie nel tempo record di 1 ora, grazie all'azione combinata del motore Inverter e dell'innovativo sistema idraulico. Due tecnologie che migliorano la distribuzione dell'acqua all'interno della lavastoviglie.

Ma non solo! L'attivazione del ciclo eXtra permette di gestire anche temperatura e pressione dei getti d'acqua, che aumentano rispettivamente fino al 25% e fino al 15% rispetto al ciclo normale.



MASSIMA DELICATEZZA IN MENO TEMPO.

Per risparmiare tempo anche nel lavaggio delle stoviglie ingombranti e fragili, è possibile attivare sul programma eXtra l'opzione eXtra Light, che adatta il ciclo alle stoviglie più delicate, garantendo risultati perfetti in tutta sicurezza e in solo 1 ora.





SOLO 9 LITRI D'ACQUA, MAI PIÙ SPRECHI.

Per lavare a mano 14 coperti si sprecano tra gli 80 e 100 litri d'acqua, mentre le lavastoviglie Indesit ne utilizzano solo 9, circa il 44% di acqua in meno rispetto alle lavastoviglie tradizionali*. Un risultato raggiungibile grazie al nuovo sistema idraulico che ottimizza la distribuzione dell'acqua, evitando inutili sprechi.

* riferito ad una lavastoviglie con consumo di 16 litri di acqua.

NON SERVE PRELAVARE.

Con le nuove lavastoviglie Indesit eXtra prelavare le stoviglie a mano non è più necessario. Il prelavaggio viene effettuato nella prima fase del ciclo nei programmi Eco e Normale, mentre con i programmi automatici si raggiungono le massime prestazioni grazie ai sensori di torbidità e al motore Inverter, che ottimizzano tutti i parametri di lavaggio. Inoltre, nell'attesa che la lavastoviglie sia completamente carica, il programma Ammollo evita la formazione di incrostazioni da residui di cibo.


CLASSE ENERGETICA A+++ MASSIMI RISULTATI, MINIMI CONSUMI.

La gamma Indesit eXtra ha raggiunto la massima efficienza energetica: la classe A+++ garantisce le migliori performance di lavaggio e asciugatura con consumi di energia ridotti del 20% rispetto alla classe A+. Così ridurre le spese e l'impatto sull'ambiente è facile per tutti.

Prestazioni ottimali e risparmio anche con le lavastoviglie eXtra in classe A++.

INTERNI FLESSIBILI PER CARICARE PROPRIO TUTTO.

Con Indesit eXtra anche le azioni più ordinarie diventano straordinariamente semplici: caricare e scaricare la lavastoviglie è facile e sicuro, grazie ai cesti progettati per consentire la massima flessibilità di carico e accogliere fino a 14 coperti, pari a 182 elementi tra stoviglie, pentole e posateria.



VASCA E FILTRI IN ACCIAIO INOX.

I cesti Indesit non sono solo funzionali ma hanno anche una nuova colorazione: i cesti grigi o bianchi (a seconda dei modelli) si abbinano perfettamente ai nuovi particolari in blu.

Per massimizzare le prestazioni di lavaggio e asciugatura e garantire una lunga durata della lavastoviglie, la vasca e i filtri sono 100% acciaio Inox senza nichel. Il filtro Inox, facile da estrarre e pulire, assicura un'igiene perfetta con massimi risultati di lavaggio.

TERZO CESTO PORTA POSATE.

Hai bisogno di lavare grandi stoviglie? Con Indesit eXtra finalmente si può, grazie al terzo cesto studiato per ospitare e lavare accuratamente gli utensili da cucina e le posate più ingombranti. Uno spazio extra che, insieme al cestello posate, elimina la fatica del lavaggio a mano e garantisce grande flessibilità nella gestione del carico e del lavaggio.

CESTO SUPERIORE.

Tazzine, bicchieri e mestoli: tutti al loro posto sul cesto superiore, fornito di nuove ribaltine flessibili, regolabili in 3 posizioni differenti per inclinazione e altezza. Una soluzione pratica e sicura.

LIFT-UP.

Per fare posto alle pentole più alte, basta alzare il cesto superiore con l'aiuto del sistema lift-up, che permette di aumentare lo spazio inferiore di 3,5 cm.

MANIGLIE.

Grazie alle nuove maniglie ergonomiche è più semplice impugnare e far scorrere entrambi i cesti.

CESTO INFERIORE.

Anche la configurazione del cesto inferiore consente la massima flessibilità di carico: lo spazio può essere facilmente gestito, grazie alla modularità di griglie abbattibili e divisibili.



IL CICLO ECO PIÙ VELOCE DEL MERCATO**.

PULITO PERFETTO E RISPARMIO IN TEMPI RECORD.

Il ciclo Eco delle lavastoviglie Indesit in classe A+ ha raggiunto performance insuperabili. Progettato per lavare e asciugare alla perfezione un carico completo di piatti, minimizzando la quantità di tempo e di energia necessaria, riduce del 25% la durata del lavaggio*. Un risultato senza confronti, che oggi lo rende il più veloce del mercato**, grazie al nuovo algoritmo capace di fornire prestazioni più efficienti e al rinnovato sistema di isolamento che migliora la fase di asciugatura.

* Rispetto alla precedente versione del ciclo Eco sullo stesso modello, da settembre 2015, secondo la norma EN 50242:2008.

**Benchmark sui modelli da 60 cm dei 25 principali produttori europei. Dati aggiornati al 04/03/2015. Dati secondo la norma EN 50242:2006.

PROGRAMMI ED OPZIONI PER OGNI ESIGENZA.



Eco

Ideale per le stoviglie normalmente sporche, è il ciclo eco più efficiente per risparmiare energia e acqua, con risultati ottimali di lavaggio e asciugatura.



eXtra

Il ciclo di solo un'ora dedicato alle stoviglie molto sporche di grandi dimensioni. Basta rimuovere il cesto superiore per avere 53 cm di spazio in più in altezza.



Normale

Il ciclo specifico per i lavaggi quotidiani, che rimuove perfettamente lo sporco, certificato CTTN*.

*Centre Technique de la Teinture e du Nettoyage



Auto Normal

Grazie a uno speciale sensore, rileva automaticamente la quantità di sporco sulle stoviglie e adatta la durata del lavaggio.



Auto Intensivo

Programmato per rilevare automaticamente lo sporco ed eliminare quello più ostinato, sfrutta tutta la forza pulente della lavastoviglie



Intensivo

Specifico per le stoviglie molto sporche, rimuove perfettamente le incrostazioni.



Giornaliero

Il ciclo ideale per risultati brillanti su un completo carico di 4 coperti.



Delicati

Lava con estrema delicatezza le stoviglie più fragili, anche quelle in cristallo.



Rapido 25'-30'-40'

Il ciclo ideale quando non si ha tempo: lava fino a 16 stoviglie poco sporche, risparmiando anche energia.



Hygiene

Appositamente studiato per igienizzare le stoviglie, anche quelle dei bambini, rimuove i batteri grazie alle alte temperature.



Mezzo Carico

Poche stoviglie? Meno sprechi, grazie al ciclo di lavaggio che, rispetto al ciclo normale, risparmia fino al 25% di acqua, fino al 21% di energia e fino al 34% di tempo.



Ammollo

Il prelavaggio dei piatti per ammorbidire lo sporco ed evitare i cattivi odori in attesa che la lavastoviglie sia a pieno carico.



Opzione eXtra Light

Permette di lavare delicatamente le stoviglie più ingombranti e fragili in 1 ora. L'opzione può essere attivata solo sul ciclo eXtra.



Opzione Super Dry

Risultati ogni volta perfetti, grazie all'opzione che potenzia la fase di asciugatura.



Opzione Super Rapid

Riduce la durata del ciclo fino a 45 minuti, mantenendo le migliori performance di lavaggio e asciugatura.



Opzione Tabs

Ottimizza l'efficacia delle pastiglie detergenti, evitando qualsiasi spreco.



Partenza Ritardata

L'opzione indispensabile quando non si è in casa: permette di avviare la lavastoviglie da 1 a 24 ore dopo.



NUOVA ESTETICA.

Le nuove lavastoviglie sono disponibili in due varianti estetiche, con e senza display, nei colori inox, silver e bianco con inserti in grigio. Tutti i modelli, dalle linee pulite ed essenziali, sono stati pensati per inserirsi perfettamente nelle cucine moderne e garantire la massima semplicità d'utilizzo: il pannello comandi rende la lettura e la programmazione estremamente intuitive. Uno sguardo, pochi gesti: Indesit eXtra non chiede altro.



MASSIMA SICUREZZA, SEMPRE.

Tutte le lavastoviglie eXtra sono dotate di sistemi tecnologicamente avanzati per garantire la massima tranquillità durante l'uso. Il nuovo sensore virtuale interviene in caso di schiuma o intasamento del filtro: modula velocità del motore ed erogazione dell'acqua per risolvere il problema senza interrompere il ciclo di lavaggio. In caso di sbalzi di pressione dell'acqua o di rottura del tubo di carico, il sistema Water Stop blocca subito l'ingresso dell'acqua, chiudendo il rubinetto, così la macchina si arresta. Il sistema Overflow, invece, garantisce un controllo intelligente sulla quantità d'acqua caricata nella lavastoviglie. Se supera quella necessaria, interrompe il funzionamento della macchina e scarica l'acqua in eccesso.

APERTURA INTELLIGENTE.

L'utilizzo della porta è ancora più semplice e sicuro, grazie alle nuove cerniere auto bilancianti che offrono la massima stabilità ed una diversa resistenza durante l'apertura e la chiusura. Consentono di caricare le stoviglie senza aprire completamente la porta, evitano che rimbalzi quando viene aperta completamente e la rallentano dolcemente in fase di chiusura.

LAVORANO SENZA DISTURBARE.

Le lavastoviglie Indesit lavorano in silenzio, così è possibile dedicarsi tranquillamente ad altro. Infatti il nuovo motore Inverter e i materiali fono isolanti assicurano lavaggi silenziosi anche a notte fonda, riducendo la rumorosità fino a 44 d(B)A, paragonabile a una conversazione a bassa voce.



Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
DFP 27T94 A NX	inox	F082873	8007842828733

Dimensioni: H 85 L 60 P 60 cm

- **Capacità: 14 coperti**
 - Rumorosità 44 dB(A)
 - **Consumo acqua: 9 litri**
 - 7 programmi di lavaggio: AutoNormale, AutoIntensivo, Eco, Rapido 40', eXtra, Delicati, Ammollo
 - Opzioni: Mezzo Carico, Delay Timer 3-6-9 ore, eXtra Light
- Regolazione in altezza cestello superiore
 - **Sistema di sicurezza Water Stop**



Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
DFG 26M1 A S	silver	F082897	8007842828979
DFG 26T1 A S	silver	F090044	8007842900446

Dimensioni: H 85 L 60 P 60 cm

- **Capacità: 13 coperti**
 - Rumorosità 49 dB(A)
 - **Consumo acqua: 11 litri**
 - 6 programmi di lavaggio: Normale, Intensivo, Eco, Rapido 40', Delicati, Ammollo
 - Opzioni: Mezzo Carico, Delay Timer 3-6-9 ore
- Regolazione in altezza cestello superiore
 - **Sistema di sicurezza Water Stop**

DFG 26T1 A S IT
Disponibile da Settembre con cesti Top e Fast Eco Cycle

NOVITÀ



Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
DFP 27T36 A NX	inox	F090045	8007842900453

Dimensioni: H 85 L 60 P 60 cm

- **Capacità: 14 coperti**
 - Rumorosità 46 dB(A)
 - **Consumo acqua: 9 litri**
 - 7 programmi di lavaggio: AutoNormale, AutoIntensivo, Eco, Rapido 40', eXtra, Delicati, Ammollo
 - Opzioni: Mezzo Carico, Delay Timer 3-6-9 ore, eXtra Light
- Regolazione in altezza cestello superiore
 - **Sistema di sicurezza Water Stop**

Disponibile da Novembre



Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
DFG 15B1	bianco	F082901	8007842829013

Dimensioni: H 85 L 60 P 60 cm

- **Capacità: 13 coperti**
 - Rumorosità 49 dB(A)
 - **Consumo acqua: 11 litri**
 - 5 programmi di lavaggio: Normale, Intensivo, Eco, Rapido 40', Ammollo
- Regolazione in altezza cestello superiore
 - **Sistema di sicurezza Overflow**

Disponibile da Settembre
Codice con Fast EcoCycle

NOVITÀ



NOVITÀ

A young child with curly hair is riding a red tricycle on a paved path. In the foreground, the back of another child with pigtails is visible, looking towards the first child. The scene is set outdoors on a sunny day.

ABBIAMO IMPARATO AD ANDARE PIÙ VELOCI.

**PER GARANTIRE IL LAVAGGIO
PERFETTO IN MENO TEMPO,
CI SIAMO SUPERATI.**

Grazie al nuovo ciclo Eco, più performante e più veloce del 25%*,
le nuove lavastoviglie Indesit da 45 cm sono la scelta ideale
per ottenere grandi risultati di lavaggio risparmiando risorse.

* Rispetto alla precedente versione del ciclo Eco sullo stesso modello, da settembre 2015, secondo la norma EN 50242:2008.

RIDUCE L'INGOMBRO, NON LE PRESTAZIONI.

LAVASTOVIGLIE 45 cm.

Risparmio e performance insieme con le nuove lavastoviglie Indesit da 45 cm: da oggi in classe A++, permettono di lavare fino a 10 coperti in un solo carico.

Il consumo di acqua? Solo 9 litri, meno di un litro a coperto! E grazie al nuovo ciclo Eco più veloce del 25%, grandi risultati in meno tempo.

Ma non è tutto, la configurazione dei cestì è stata rivista per sfruttare al meglio lo spazio interno: griglie abbattibili e ribaltine regolabili in altezza ottimizzano il caricamento delle stoviglie, mentre il terzo vassoio è perfetto per quelle più ingombranti.



Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
DSR 57M94 A S	silver	F086774	8007842867749

Dimensioni: H 85 L 45 P 60 cm

- Capacità 10 coperti
- Display Digit
- Rumorosità 44 dB(A)
- Consumo d'acqua 9 litri
- 4 Temperature di lavaggio
- 7 programmi di lavaggio: AutoIntensivo, AutoNormale, Quotidiano, Delicati, Eco, Prewash, Rapido 25'
- Opzioni: Delay Timer da 1 a 24 ore; Mezzo Carico
- Sistema di Asciugatura Naturale
- Sistema di sicurezza Water Stop



Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
DSR 15B1	bianco	F086781	8007842867817

Dimensioni: H 85 L 45 P 60 cm

- Capacità 10 coperti
 - Led
 - Rumorosità 51 dB(A)
 - Consumo d'acqua 10 litri
 - 4 temperature di lavaggio
 - 5 programmi di lavaggio: Eco, Intensivo, Normale, Prewash, Rapido 40'
 - Sistema di Asciugatura Naturale
 - Sistema di sicurezza Overflow
- Disponibile da Settembre
Codice con Fast EcoCycle

NOVITÀ



LAVA 6 COPERTI IN POCO SPAZIO.

LAVASTOVIGLIE COMPATTA.

A chi non ha bisogno di molto, ma esige sempre la migliore qualità, Indesit dedica la soluzione perfetta: le nuove lavastoviglie compatte. Grazie alla loro struttura e alle dimensioni ridotte, trovano spazio ovunque. La tripla classe A assicura le massime prestazioni di lavaggio e asciugatura, senza sprechi di energia. Il cesto è dotato di due ribaltine e due griglie abbattibili per una flessibile gestione dello spazio e una maggiore facilità di carico e scarico.



Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
ICD 661 S	silver	F075299	8007842752991

Dimensioni: H 44 L 55 P 52 cm

- Capacità 6 coperti
- Rumorosità 55 dB(A)
- 6 programmi di lavaggio: Normale, Intensivo, Eco, Rapido 35', Ammollo, Delicati
- Opzione: Delay Timer 2/4/6/8 ore
- Sistema di sicurezza totale Overflow



Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
ICD 661	bianco	F075298	8007842752984

Dimensioni: H 44 L 55 P 52 cm

- Capacità 6 coperti
- Rumorosità 55 dB(A)
- 6 programmi di lavaggio: Normale, Intensivo, Eco, Rapido 35', Ammollo, Delicati
- Opzione: Delay Timer 2/4/6/8 ore
- Sistema di sicurezza totale Overflow



		60 cm				45 cm			Compatte		
Modello		DFP 27T94 A NX	DFP 27T36 A NX	DFG 26M1 A S		DFG 15B1	DFG 26T1 A S	DSR 57M94 A S	DSR 15B1	ICD 661 S	ICD 661
Codice		F082873	F090045	F082897		F082901	F090044	F086774	F086781	F075299	F075298
ENERGY LABEL											
Capacità nominale in numero di coperti standard ¹⁾		14	14	13		13	14	10	10	6	6
Consumo di acqua e di energia ²⁾											
Classe di efficienza energetica su una scala da A+++ (bassi consumi) a D (alti consumi)		A++	A+++	A+		A+	A+	A++	A+	A	A
Consumo energetico annuo in kWh ³⁾		265	265	295		295	295	211	237	187	187
Consumo energetico del ciclo di lavaggio standard in kWh		0,93	0,93	1,04		1,04	1,04	0,74	0,83	0,63	0,63
Consumo energetico nel modo spento in W		0,5	0,5	0,5		0,5	0,5	0,5	0,5	1,3	1,3
Consumo energetico nel modo lasciato acceso in W		5	5	5		5	5	5	5	3	3
Consumo di acqua annuo in L/annuo ⁴⁾	L/ciclo	2.520	2520	3.080		3.080	3080	2.520	2.800	2.492	2.492
Classe di efficacia di asciugatura su una scala da G (efficienza minima) ad A (efficienza massima)		A	A	A		A	A	A	A	A	A
Durata del programma per il ciclo di lavaggio standard espressa in minuti ⁵⁾		190	190	190		190	138	180	180	170	170
Durata del modo lasciato acceso espressa in minuti ⁶⁾		10	12	10		10	12	12	12	10	10
Emissioni di rumore aereo espresse in dB(A) Re 1pW ⁷⁾		44	46	49		49	49	44	51	55	55
Funzioni e prestazioni											
Consumo di acqua del ciclo standard		9	9	11		11	11	9	10	8,9	8,9
Display di comunicazione								Digit	Led		
Programmi di lavaggio:		7	7	6		5	6	7	5	6	6
- Normale		•	• Auto	•		•	•	•	•	•	•
- Intensivo		•	• Auto	•		•	•	•	•	•	•
- Eco ⁸⁾		•	•	•		•	•	•	•	•	•
- Rapido		•	•	•		•	•	•	•	•	•
- Extra		•	•								
- Delicati		•		•			•	•		•	•
- Ammollo		•	•	•		•	•	•	•	•	•
- Quotidiano								•	•		
- Hygiene											
- Extra Light		•	•								
- Easy4Tabs			•					•			
- Mezzo Carico		•	•	•			•	•			
- Delay Timer	ore	3-6-9	3-6-9	3-6-9			3-6-9	da 1 a 24		2/4/6/8	2/4/6/8
Temperature di lavaggio	°C	40-70	40-70	40-70		40-70	40-70	40-70	40-70	40-70	40-70
- Visualizzazione tempo restante a fine ciclo								•			
Spia avanzamento ciclo		•	•	•		•	•	da display	•	•	•
Spie mancanza sale		•	•			•	•	da display	•		
Spia mancanza brillantante		•	•	•			•	da display		•	•
- Spia Delay Timer		•	•	•			•	da display		•	•
- Spia mezzo carico		•	•	•			•	da display			
- Spia asciugatura		•		•		•		da display		•	•
- Decalcificatore regolabile		•	•	•		•	•	•	•		
- Segnale acustico a fine ciclo		•	•	•		•	•	•	•		
Sistema di asciugatura Wind Drying System											
Caratteristiche strutturali											
Vasca e controporta in acciaio inox		•	•	•		•	•	•	•	•	•
Filtro autopulente inox		•	•	•		•	•	•	•		
Nuovo filtro 3 in 1		•	•	•		•	•	•	•		
Alimentazione acqua calda o fredda		•	•	•		•	•	•	•		
Configurazione Cesti											
Cestello portaposate		scorrevole	scorrevole	scorrevole		scorrevole	scorrevole	scorrevole	scorrevole	•	•
Sistema Lift-Up		•						•			
4 Ribaltine extra dry cestello superiore		•						•	•		
4 Abbattibili cestello inferiore		•						•			
Maniglie cesto superiore ed inferiore		•						•			
Sistemi di sicurezza											
Water Stop / Overflow		•/-	•/-	•/-		-/•	•/-	•/-	-/•	-/•	-/•
Dimensioni: Altezza x Larghezza x Profondità	cm	85x60x60	85x60x60	85x60x60		85x60x60	85x60x60	85x45x60	85x45x60	44x55x52	44x55x52
Colore		Inox	Inox	Silver		Bianco	Silver	Silver	Bianco	Silver	Bianco
Marchio di Qualità		•	•	•		•	•	•	•	•	•
Codice EAN		8007842828733	8007842900453	8007842828979		8007842829013	8007842900446	8007842867749	8007842867817	8007842752991	8007842752984

¹⁾ Per il ciclo di lavaggio standard. ²⁾ L'informazione sull'etichetta e sulla scheda fanno riferimento al programma standard di lavaggio, questo programma è adatto per lavare stoviglie che presentano un grado di sporco normale ed è il programma più efficiente in termini di consumo combinato di energia ed acqua. ³⁾ Basato su 280 cicli di lavaggio standard con acqua fredda e consumo di modi a basso consumo energetico. Il consumo effettivo dipende dalle modalità di utilizzo dell'apparecchio.

⁴⁾ Basato su 280 cicli di lavaggio standard. Il consumo effettivo dipende dalle modalità di utilizzo dell'apparecchio. ⁵⁾ Arrotondata alla cifra intera più vicina. ⁶⁾ Se la lavastoviglie per uso domestico è dotata di sistema di gestione dell'energia. ⁷⁾ Arrotondate alla cifra intera più vicina. ⁸⁾ Il ciclo di lavaggio standard corrisponde al ciclo eco. Indesit si riserva il diritto di variare alcune caratteristiche tecniche senza preavviso. Informazioni fornite in conformità al Regolamento delegato (EU) n. 1059/2010

**IL FRIGORIFERO
PERSONALIZZABILE**

**PER LA MIGLIORE
CONSERVAZIONE
DEGLI ALIMENTI.**



FLESSIBILITÀ E CONSERVAZIONE MAI COSÌ UNITE.

eXtra
NUOVI COMBINATI



Il nuovo combinato Indesit viene incontro alle necessità quotidiane della famiglia, che ha bisogno di spazio adattabile a esigenze di spesa e di consumo che possono cambiare ogni giorno. I combinati Indesit si rivelano sempre il partner ideale, offrendo soluzioni efficienti e personalizzabili. Ecco perché tutti gli spazi interni sono stati progettati per offrire diverse configurazioni, a seconda della tipologia di alimenti da conservare. Grazie a questa grande flessibilità, ogni alimento trova sempre il giusto spazio per la corretta e la migliore conservazione nel tempo.



FLEXI USE BOX. A OGNI ALIMENTO LA SUA TEMPERATURA.

L'esclusivo contenitore ideato per una migliore conservazione. Può infatti essere facilmente estratto e posizionato a due altezze diverse, in base al tipo di alimenti da conservare:


• **al livello superiore**, grazie a un sistema termodinamico perfezionato, è **ideale per preservare frutta e verdura**, a una **temperatura di circa 5°C**, raddoppiando così lo spazio dedicato a questi alimenti. Ad esempio, se usato come seconda verduriera, il **Flexi Use Box permette di conservare fino a 30 mele in più!**



5°C



• **sopra la verduriera**, garantisce la conservazione ottimale dei cibi più **delicati**, come **carne e pesce**, alla temperatura di circa 0° C.



0°C



LA CONSERVAZIONE OTTIMALE

TEMPERATURA			FLEXI USE BOX
 	Mele Fragole	4° - 6° C 4° - 6° C	4°; 6° C ≈75% UMIDITÀ AL LIVELLO SUPERIORE
 	Spinaci Insalata	4° - 7° C 4° - 7° C	
 	Ricotta Formaggio fresco	1° - 3° C 1° - 3° C	
 	Pesce Gamberetti	0° - 2° C 0° - 2° C	-1°; 3° C ≈50% UMIDITÀ AL LIVELLO INFERIORE
 	Carne rossa Carne bianca	1° - 3° C 1° - 3° C	

MULTI TASK ZONE. SI ADATTA A TUTTO.

Pratico e versatile, con una copertura di plastica flessibile, la nuova Multi Task Zone, permette di avere sempre a portata di mano gli alimenti che si usano di più. Collocata nella parte più visibile del frigorifero, cambia funzione a seconda delle tue esigenze; portabottiglie per riporre ogni tipologia di bottiglia, o un pratico contenitore per conservare frutta e verdura.

Una soluzione multiuso che si adatta alle abitudini di consumo di tutta la famiglia.



RIPIANI SCORREVOLI. MASSIMA VISIBILITÀ, FINO IN FONDO.

I ripiani possono essere estratti fino a 7 cm, con un sistema di bloccaggio per impedire che il cibo cada: una soluzione pratica e sicura, che permette di accedere senza problemi a tutti i prodotti conservati nel frigorifero, anche a quelli negli angoli più nascosti. Ogni cosa è subito visibile: prendere e riporre gli alimenti diventa più semplice.



BLACK OUT SENSOR. SICUREZZA SOTTO CONTROLLO.

Il sensore intelligente che segnala eventuali black out elettrici e consente di consumare con la massima tranquillità i cibi conservati nel vano freezer.

Il dispositivo sulla porta interna del congelatore contiene due liquidi, uno di colore rosso e l'altro giallo, che reagiscono in modo diverso alle variazioni di temperatura. La loro differente posizione, visualizzata nel dispositivo, fornisce informazioni precise sul corretto funzionamento del freezer.



Giallo e rosso entrambi in posizione superiore: funzionamento corretto



Giallo in posizione inferiore e rosso in posizione superiore: gli alimenti devono essere consumati entro 7 giorni.



Giallo e rosso entrambi in posizione inferiore: gli alimenti non possono più essere consumati.



FREEZER OPENSACE. LO SPAZIO CHE SI FA GRANDE.

Tre cassetti per disporre al meglio tutti gli alimenti surgelati. Ma non solo: i primi due cassetti e il ripiano intermedio si possono rimuovere in un attimo per ottenere fino al 38% di spazio in più dove riporre alimenti voluminosi o un maggior numero di cibi. Un vano freezer che moltiplica le possibilità d'uso.




L'OTTIMA CONSERVAZIONE. SEMPRE.

All'interno del frigorifero, il sistema di ventilazione statico garantisce il **livello di umidità ideale** per la conservazione dei cibi: gli alimenti non seccano persino se vengono inseriti non impacchettati.

Il freezer non ha bisogno di essere sbrinato perché, grazie alla nuova tecnologia No Frost, **non accumula ghiaccio**.

I due flussi d'aria separati, nel frigo e nel freezer, evitano la **contaminazione di odori** da un vano all'altro.



VERDURIERA UNICA. PIÙ SPAZIO ALLA FRESCHEZZA.

Frutta e verdura insieme in un grande cassetto che offre una maggiore capacità e **preserva la naturale umidità degli alimenti**, mantenendoli freschi a lungo.



BALCONCINI PORTA. IN ALTO, IN BASSO, SEMPRE IN VISTA

Pensati per garantire la massima praticità e visibilità, possono essere posizionati a diverse altezze per contenere alimenti, lattine e bottiglie di varie dimensioni. Il balconcino porta bottiglie può contenere fino a **5 bottiglie da 2 litri**. Una grande capacità al servizio della flessibilità.

ILLUMINAZIONE. OGNI ZONA SI METTE IN LUCE.

Indesit ha ottimizzato l'illuminazione interna del frigorifero, grazie a lampade performanti che consentono la **massima visibilità su ogni ripiano** e negli angoli più nascosti. È disponibile anche una versione di illuminazione a led per una perfetta unione tra luminosità e risparmio energetico.



APERTURA PORTE 145°. ACCESSIBILITÀ IMMEDIATA.

Le porte si aprono completamente per consentire il facile accesso a ogni scomparto del frigorifero, senza incontrare alcun ostacolo. E se il frigorifero è accostato al muro? Nessun problema: l'apertura della porta a filo permette di estrarre i cassetti sempre con la massima facilità.

DISPLAY. INTERATTIVITÀ IN UN TOUCH.

Disponibile in due differenti versioni, la nuova interfaccia garantisce la massima accessibilità alle funzioni di controllo e regolazione della temperatura con estrema precisione

- **Raffreddamento Rapido** per raffreddare velocemente i cibi freschi appena inseriti nel reparto frigo
- **Congelamento Rapido** per ridurre al minimo la temperatura e congelare gli alimenti freschi.



ESTETICA E SOLIDITÀ, PERFETTAMENTE INSIEME.

Tutti i frigoriferi Indesit presentano un design distintivo dalle linee moderne e adattabile a ogni ambiente. All'interno, un'estetica molto funzionale, con **comparti trasparenti per migliorare la visibilità**. Una scelta di essenziale semplicità, che trasmette subito la solidità e l'affidabilità di ogni elettrodomestico Indesit.

LA PULIZIA? PIÙ FACILE DI COSÌ!

Ogni elemento interno del frigorifero è stato studiato per garantire la massima comodità e facilità di pulizia. Il semplice sistema di estrazione dei ripiani e dei cassetti rende tutto più pratico.



NOVITÀ

Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
XI9 T20 X MB	Inox	F088667	8007842886672

Dimensioni: H 201 L 60 P 68 cm

- Capacità totale lorda: 407 lt
 - Capacità reparto frigorifero: 277 lt
 - Capacità reparto freezer: 130 lt
 - **Classe di efficienza energetica: A++**
 - **Nuovo Display Touch**
 - **Sistema di raffreddamento: No Frost Technology**
 - Hygiene Control
- Multi Task Zone
 - Cool Care Zone
 - Black Out Sensor
 - Maniglia Integrata

Disponibile da Novembre



NOVITÀ

Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
LI80 FF20 X B	Inox	F088669	8007842886696

Dimensioni: H 189 L 60 P 63 cm

- Capacità totale lorda: 330 lt
 - Capacità reparto frigorifero: 217 lt
 - Capacità reparto freezer: 113 lt
 - **Classe di efficienza energetica: A++**
 - **Nuovo Display Touch**
 - **Sistema di raffreddamento: No Frost Technology**
 - Hygiene Control
- Flexi Use Box
 - Black Out Sensor
 - Maniglia Integrata



Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
LI80 FF2 S B	Silver	F088651	8007842886511
LI80 FF2 W B	Bianco	F088654	8007842886542

Dimensioni: H 189 L 60 P 63 cm

- Capacità totale lorda: 330 lt
 - Capacità reparto frigorifero: 217 lt
 - Capacità reparto freezer: 113 lt
 - **Classe di efficienza energetica: A++**
 - **Sistema di raffreddamento: No Frost Technology**
 - Hygiene Control
- Flexi Use Box
 - Black Out Sensor
 - Maniglia Integrata



Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
LI70 FF1 X	Inox	F088647	8007842886474

Dimensioni: H 178 L 60 P 63 cm

- Capacità totale lorda: 302 lt
 - Capacità reparto frigorifero: 189 lt
 - Capacità reparto freezer: 113 lt
 - **Classe di efficienza energetica: A+**
 - **Sistema di raffreddamento: No Frost Technology**
 - Hygiene Control
- Flexi Use Box
 - Maniglia Integrata



NOVITÀ



NOVITÀ



MIGLIORE CONSERVAZIONE, MAGGIORE FLESSIBILITÀ.



FRIGORIFERO 60 cm.

Efficienti, spaziosi, eleganti, pratici e disponibili in diverse varianti, i frigoriferi Indesit sono in grado di rispondere ad ogni necessità e di soddisfare tutte le esigenze di conservazione. L'ampia scelta di sistemi di raffreddamento e le diverse interfacce e maniglie disponibili offrono flessibilità nella gestione e nell'estetica e la certezza di avere sempre qualità, affidabilità, durata nel tempo e le migliori prestazioni nel completo rispetto dell'ambiente.



CONSERVARE CON LA MASSIMA FLESSIBILITÀ.

Massima flessibilità significa offrire frigoriferi che si adattano alle più svariate esigenze, garantendo sempre le migliori prestazioni di conservazione. Indesit ha progettato diversi sistemi di raffreddamento, ognuno con caratteristiche specifiche in grado di soddisfare i diversi bisogni ed utilizzi dei consumatori, con un occhio sempre attento all'efficienza e al risparmio energetico:

i modelli in classe **A+** e **A++** assicurano un **risparmio rispettivamente del 20% e del 40% in più rispetto alla classe A**.

NO FROST DYNAMIC AIR CONTROL.

LO STESSO FREDDO, OVUNQUE.

Il sistema **No Frost Dynamic Air Control** garantisce una temperatura uniforme e omogenea in ogni punto del vano frigo, consentendo di sistemare gli alimenti liberamente. La colonna Multiflow, "cuore" del sistema termo fluido dinamico, crea un circolo d'aria intorno ai ripiani, in questo modo i cibi si conservano nelle migliori condizioni, circondati da un flusso d'aria fredda costante. Inoltre il sistema No Frost evita la formazione di brina nel frigo e di ghiaccio nel freezer e consente di evitare lo sbrinatorio manuale nel vano congelatore.

Con la nuova ventola tangenziale brushless la portata d'aria all'interno del frigorifero è ottimizzata e la temperatura impostata viene raggiunta molto più velocemente: i tempi di raffreddamento, dopo l'apertura della porta, si riducono infatti di circa il 40% rispetto a quelli di un frigorifero tradizionale.

AIR. IL FREDDO FINO IN FONDO.

Per raggiungere le migliori performance con la massima efficienza, Indesit ha introdotto nei modelli ventilati con display la nuova ventola **AIR**: dal design moderno e minimale, garantisce la **migliore distribuzione del flusso di aria fredda** con una maggiore pressione dell'aria verso il basso per mantenere i cibi perfettamente conservati.

PURE WIND. UN SOFFIO DI ARIA FRESCA.

Pure Wind è un efficiente sistema di raffreddamento che, grazie a una ventola posta sulla parete posteriore del frigorifero, ottimizza la circolazione dell'aria fredda e **conserva l'umidità contenuta nei cibi**. Inoltre ripristina più velocemente la temperatura interna ad ogni apertura della porta.

STATICO AUTOMATIC CONTROL. TEMPERATURA SOTTO CONTROLLO.

Il sistema **Statico Automatic Control** conserva i cibi in un modo perfetto. Speciali sensori presenti nella cella del frigorifero permettono di mantenere **costantemente la corretta temperatura** e evitano la creazione di ghiaccio e brina sulle pareti interne.

FACILMENTE GESTIBILI.

Il **nuovo display interattivo, in versione touch**, permette di impostare e visualizzare sempre il corretto funzionamento del frigo e di attivare con un semplice gesto le funzioni: **Raffreddamento Rapido**, per raffreddare velocemente i cibi freschi appena inseriti nel reparto frigo, **Congelamento Rapido**, per abbassare al minimo la temperatura e congelare velocemente e al meglio gli alimenti freschi.

ESTETICAMENTE DISTINTIVI.

Tutti i frigoriferi sono stati progettati con un design distintivo. **Linee pulite ed essenziali** caratterizzano gli esterni della nuova estetica Icon, rendendola perfettamente adattabile ad ogni ambiente. Inoltre la **maniglia, esterna o integrata**, coordinata alle forme della porta, conferisce al frigorifero un tocco di ricercatezza.

ASSOLUTAMENTE SICURI.

Quando si tratta di alimenti, l'igiene è fondamentale. Per questo i frigoriferi Indesit sono dotati del sistema **Hygiene Control**, una speciale pellicola, vera e propria barriera che impedisce la proliferazione dei batteri e muffe. Così, i cibi sono protetti e conservano più a lungo freschezza e qualità originarie.

DECISAMENTE SOLIDI.

L'affidabilità dei frigoriferi Indesit è garantita da test durissimi che simulano le condizioni più estreme di vita del frigorifero. Oltre **10 test di caduta** simulano ogni condizione di trasporto al fine di garantire l'integrità durante la consegna; **100.000 aperture della porta frigo e 30.000 aperture della porta freezer** confermano l'elevata resistenza delle cerniere. Resistenti sono anche i singoli ripiani, che sostengono oltre **25 kg di carico** senza iniziare neppure a deformarsi.

INTERNAMENTE PRATICI.

Ogni elemento all'interno dei frigoriferi è concepito per garantire la massima comodità, una migliore visibilità del cibo e facilità di pulizia. I **pratici e robusti ripiani** in cristallo assicurano la massima flessibilità di utilizzo grazie al semplice sistema di inserimento e di estrazione.

Anche le guarnizioni della porta sono studiate per rendere tutto più pratico: igieniche, smontabili e facilmente lavabili.

GRIGLIA PORTA BOTTIGLIE.

L'innovativo design del porta bottiglie è stato studiato per consentire di **conservare ogni tipologia di bottiglia**: piccola come il vino da 75 cl, o grande come lo champagne, rotonda come l'acqua o squadrata come il latte o il succo di frutta in confezioni di Tetrapack. Inoltre si può facilmente spostare il porta bottiglie dove vuoi, estraendolo da un ripiano e riposizionandolo su un altro.



FRESH BOX.

Il nuovo contenitore è dedicato alla conservazione di salumi e formaggi, o di qualunque alimento che si preferisce conservare chiuso, ed offre la comodità di essere **spostato e posizionato ovunque** su ogni ripiano.



ILLUMINAZIONE TWINLIGHT.

Indesit ha ottimizzato l'illuminazione interna del vano frigo grazie a due nuove lampade più performanti ed una nuova plafoniera che, per mezzo della sua particolare forma inclinata verso l'interno, **facilita la visibilità** e la movimentazione del cibo su ogni ripiano.



SUPER FREEZING BOX.

In questo speciale "**cassetto congelamento rapido**" del freezer, dove la temperatura è più bassa, è possibile congelare alimenti freschi più in fretta e separatamente dal resto.

PORTA GHIACCIO ICE³.

Ideati per la preparazione del ghiaccio, i contenitori Ice³ sono **integrati nei cassettei freezer** per ottimizzare gli spazi; igienici e studiati per evitare lo sgocciolamento dell'acqua, ti offrono la massima semplicità di utilizzo.



Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
BIAA 34 F X H Y	Iridium	F077830	8007842778304

Dimensioni: H 200 L 60 P 65,5 cm

- Capacità totale lorda: 331 lt
 - Capacità reparto frigorifero: 243 lt
 - Capacità reparto freezer: 88 lt
 - **Classe di efficienza energetica: A+**
 - **Display Touch**
 - Maniglia esterna
 - **Sistema di raffreddamento: No Frost Dynamic Air Control**
 - Hygiene Control
- Funzioni: Raffreddamento Rapido, Congelamento Rapido
 - Fresh Box
 - Super Freezing Box
 - Griglia Portabottiglie
 - Ripiani in cristallo
 - Bacinelle ghiaccio Ice³

Disponibile fino ad Agosto



Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
BIAAA 13 V X	iridium	F077299	8007842772999

Dimensioni: H 187 L 60 P 65,5 cm

- Capacità totale lorda: 334 lt
 - Capacità reparto frigorifero: 218 lt
 - Capacità reparto freezer: 116 lt
 - **Classe d'efficienza energetica: A++**
 - **Sistema di raffreddamento: Ventilato Pure Wind**
 - Hygiene control
- Ripiani in cristallo
 - Bacinelle Ghiaccio Ice³



Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
BIAA 13P V X DR	Iridium	F085377	8007842853773

Dimensioni: H 187 L 60 P 65,5 cm

- Capacità totale lorda: 334 lt
 - Capacità reparto frigorifero: 218 lt
 - Capacità reparto freezer: 116 lt
 - Classe di efficienza energetica: **A+**
 - **Sistema di raffreddamento: Ventilato Pure Wind**
 - Hygiene Control
- Ripiani in cristallo
 - Funzione Eco
 - Super Freezing Box
 - Bacinelle Ghiaccio Ice³



Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
BIAA 13P V DR	bianco	F085424	8007842854244

Dimensioni: H 187 L 60 P 65,5 cm

- Capacità totale lorda: 334 lt
 - Capacità reparto frigorifero: 218 lt
 - Capacità reparto freezer: 116 lt
 - **Classe di efficienza energetica: A+**
 - **Sistema di raffreddamento: Ventilato Pure Wind**
 - Hygiene Control
- Ripiani in cristallo
 - Funzione Eco
 - Super Freezing Box
 - Bacinelle Ghiaccio Ice³





Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
TIAAA 12 V X	iridium	F085565	8007842855654

Dimensioni: H 175 L 60 P 65,5 cm

- Capacità totale lorda: 313 lt
- Capacità reparto frigorifero: 240 lt
- Capacità reparto freezer: 73 lt
- **Classe di efficienza energetica: A++**
- **Sistema di raffreddamento: Ventilato Pure Wind**
- Hygiene Control
- Ripiani in cristallo



Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
TIAA 12 V SI	silver	F077441	8007842774412

Dimensioni: H 175 L 60 P 65,5 cm

- Capacità totale lorda: 313 lt
- Capacità reparto frigorifero: 240 lt
- Capacità reparto freezer: 73 lt
- **Classe di efficienza energetica: A++**
- **Sistema di raffreddamento: Ventilato Pure Wind**
- Hygiene Control
- Ripiani in cristallo



Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
TIAA 12 V	bianco	F077443	8007842774436

Dimensioni: H 175 L 60 P 65,5 cm

- Capacità totale lorda: 313 lt
- Capacità reparto frigorifero: 240 lt
- Capacità reparto freezer: 73 lt
- **Classe di efficienza energetica: A+**
- **Sistema di raffreddamento: Ventilato Pure Wind**
- Hygiene Control
- Ripiani in cristallo



Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
TIAA 10 V SI	silver	F077433	8007842774337

Dimensioni: H 175 L 60 P 65,5 cm

- Capacità totale lorda: 313 lt
- Capacità reparto frigorifero: 240 lt
- Capacità reparto freezer: 73 lt
- **Classe di efficienza energetica: A+**
- **Sistema di raffreddamento: Ventilato Pure Wind**
- Hygiene Control
- Ripiani in cristallo



Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
SIAA 10	bianco	F077463	8007842774634

Dimensioni: H 150 L 60 P 65 cm

- Capacità totale lorda: 286 lt
- **Classe di efficienza energetica: A+**
- **Sistema di raffreddamento: Statico Automatic Control**
- Hygiene Control
- Ripiani in cristallo





**PICCOLE
DIMENSIONI
PER IL
MASSIMO
DELLA
VERSATILITÀ.**

FRIGORIFERI 55 cm.

Per soddisfare ogni esigenza, Indesit offre una gamma di frigoriferi larghi 55 cm, **combinati e doppia porta**, pensati per essere posizionati ovunque, garantendo il massimo dell'efficienza anche in poco spazio.

STATICO AUTOMATIC CONTROL. TEMPERATURA SOTTO CONTROLLO.

Il sistema **Statico Automatic Control** conserva i cibi in un modo perfetto. Speciali sensori presenti nella cella del frigorifero permettono di mantenere **costantemente la corretta temperatura** e evitano la creazione di ghiaccio e brina sulle pareti interne.

PORTA GHIACCIO ICE³.

Ideati per la preparazione del ghiaccio, i contenitori Ice³ sono **integrati nei cassetti freezer** per ottimizzare gli spazi; igienici e studiati per evitare lo sgocciolamento dell'acqua, ti offrono la massima semplicità di utilizzo.



Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
NCAA 55 NX	iridium	F077315	8007842773156

Dimensioni: H 157 L 55 P 54 cm

- Capacità totale lorda: 228 lt
 - Capacità reparto frigorifero: 155 lt
 - Capacità reparto freezer: 73 lt
 - **Classe di efficienza energetica: A+**
 - **Sistema di raffreddamento: Statico Automatic Control**
 - Hygiene Control
- Super Freezing Box
 - Ripiani in cristallo
 - Bacinelle Ghiaccio Ice³



Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
NCAA 55	bianco	F077314	8007842773149

Dimensioni: H 157 L 55 P 54 cm

- Capacità totale lorda: 228 lt
 - Capacità reparto frigorifero: 155 lt
 - Capacità reparto freezer: 73 lt
 - **Classe di efficienza energetica: A+**
 - **Sistema di raffreddamento: Statico Automatic Control**
 - Hygiene Control
- Super Freezing Box
 - Ripiani in cristallo
 - Bacinelle Ghiaccio Ice³



Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
CAA 55	bianco	F069149	8007842691498

Dimensioni: H 174 L 54,5 P 58 cm

- Capacità totale lorda: 260 lt
 - Capacità reparto frigorifero: 155 lt
 - Capacità reparto freezer: 105 lt
 - **Classe di efficienza energetica: A+**
 - **Sistema di raffreddamento: Statico Automatic Control**
 - Hygiene Control
- Super Freezing Box
 - Ripiani in cristallo
 - Bacinelle Ghiaccio Ice³



NOVITÀ



NOVITÀ



Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
RAAA 29	bianco	F087863	8007842878639

Dimensioni: H 143 L 55 P 58 cm

- Capacità totale lorda: 217 lt
 - Capacità reparto frigorifero: 175 lt
 - Capacità reparto freezer: 42 lt
 - **Classe di efficienza energetica: A++**
 - **Sistema di raffreddamento: Statico Automatic Control**
- Ripiani in cristallo



Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
RAA 29 S	silver	F087865	8007842878653
RAA 29	bianco	F087866	8007842878660

Dimensioni: H 143 L 55 P 58 cm

- Capacità totale lorda: 217 lt
 - Capacità reparto frigorifero: 175 lt
 - Capacità reparto freezer: 42 lt
 - **Classe di efficienza energetica: A+**
 - **Sistema di raffreddamento: Statico Automatic Control**
- Ripiani in cristallo



Frigo Tavolo // 55 cm

Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
TLAA 10	bianco	F077767	8007842777673

Dimensioni: H 85 L 55 P 58 cm

- Capacità totale lorda: 130 lt
 - **Classe di efficienza energetica: A+**
- Ripiani in cristallo



Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
TFAA 10	bianco	F077772	8007842777727

Dimensioni: H 85 L 55 P 58 cm

- Capacità totale lorda: 118 lt
 - Capacità reparto frigorifero: 103 lt
 - Capacità reparto freezer: 15 lt
 - **Classe di efficienza energetica: A+**
- Ripiani in cristallo



TUTTO LO SPAZIO CHE SERVE.

FRIGORIFERI 70 cm.

Grandi, ampi, ben organizzati: i frigoriferi Indesit da 70 cm sono davvero spaziosi e offrono una grande capacità. Disponibili in diversi modelli, sia combinati, sia doppia porta, sono tutti contraddistinti da un design pratico ed essenziale.





GRANDI ANCHE NELL'EFFICIENZA.

I frigoriferi Indesit da 70 cm sono dotati di sistemi di raffreddamento molto efficienti. Il risparmio energetico è assicurato dall'isolamento totale, una speciale sagomatura delle porte del freezer, che mantiene costante la temperatura di congelamento senza disperdere energia e contenendo i consumi.

TOTAL NO FROST.

Il sistema **Total No Frost** evita la formazione del ghiaccio nel freezer, impedisce che i cibi si attacchino fra loro e non rende necessario lo sbrinatorio manuale.

Nel reparto frigo mantiene una temperatura uniforme ed evita la formazione di brina sui cibi.

PURE WIND.

Pure Wind, invece, è un sistema di raffreddamento che, grazie a una ventola posta sulla parete posteriore del frigorifero, migliora la circolazione dell'aria e ripristina più velocemente la temperatura interna ad ogni apertura della porta.

FLEX COOL BOX.

Contenitori trasparenti, flessibili nello spazio e nel contenuto, **posizionati sotto un ripiano del frigo** permettono di conservare i cibi più delicati, proteggendone a lungo la freschezza.



HYGIENE CONTROL.

Una vera e propria barriera che **impedisce la formazione di muffe e batteri**, grazie allo speciale trattamento con cui sono rivestite le pareti interne del frigorifero.

Così, i cibi sono protetti e conservano più a lungo freschezza e qualità originarie.

GRIGLIA PORTA BOTTIGLIE.

Posta sotto uno dei ripiani del frigorifero, permette di conservare fino a **6 bottiglie** senza occupare spazio sui ripiani.

SUPER FREEZING BOX.

In questo speciale "**cassetto congelamento rapido**" del freezer, dove la temperatura è più bassa, è possibile congelare gli alimenti freschi più in fretta e separatamente dal resto.

PORTA GHIACCIO ICE³.

Ideati per la preparazione del ghiaccio, i contenitori Ice³ sono **integrati nei cassette freezer** per ottimizzare gli spazi; igienici e studiati per evitare lo sgocciolamento dell'acqua, ti offrono la massima semplicità di utilizzo.



Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
BEAA 35	bianco	F032235	3007842322359

Dimensioni: H 190 L 70 P 68,5 cm

- Capacità totale lorda: 420 lt
 - Capacità reparto frigorifero: 280 lt
 - Capacità reparto freezer: 140 lt
 - **Classe di efficienza energetica: A+**
 - **Sistema di raffreddamento: Ventilato Aircooler per il reparto frigorifero**
 - Hygiene Control
- Funzioni: Eco, Holiday, Raffreddamento Rapido, Congelamento Rapido
 - Flex Cool Box
 - Super Freezing Box
 - Maxi verduriera
 - Bacinelle ghiaccio Ice[®]
 - Sistema Isolamento Totale



Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
TAAN 6 FNF S	silver	F061784	8007842617849
TAAN 6 FNF	bianco	F061785	8007842617856

Dimensioni: H 190 L 70 P 71,5 cm

- Capacità totale lorda: 415 lt
 - Capacità reparto frigorifero: 319 lt
 - Capacità reparto freezer: 96 lt
 - **Classe di efficienza energetica: A+**
 - **Sistema di raffreddamento: Total No Frost**
 - Hygiene Control
- Funzione Eco
 - Scomparto Congelamento Rapido
 - Chiller (Hot & Chill)
 - 2 Maxi Verduriere
 - Maniglia esterna
 - Sistema Isolamento Totale



Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
TEAAN 5 S	silver	F046089	3007842460891

Dimensioni: H 179 L 70 P 68 cm

- Capacità totale lorda: 435 lt
 - Capacità reparto frigorifero: 341 lt
 - Capacità reparto freezer: 94 lt
 - **Classe di efficienza energetica: A+**
 - **Sistema di raffreddamento: Ventilato Pure Wind**
 - Hygiene Control
- 2 Maxi verduriere
 - Sistema Isolamento Totale



Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
TEAA 5	bianco	F032243	3007842322434

Dimensioni: H 179 L 70 P 68,5 cm

- Capacità totale lorda: 435 lt
 - Capacità reparto frigorifero: 341 lt
 - Capacità reparto freezer: 94 lt
 - **Classe di efficienza energetica: A+**
 - **Sistema di raffreddamento: Ventilato Pure Wind**
 - Hygiene Control
- 2 Maxi verduriere
 - Sistema Isolamento Totale



PIÙ EFFICIENZA ENERGETICA, MIGLIORE CONSERVAZIONE.



CONGELATORI.

I congelatori Indesit garantiscono le massime prestazioni con i minori consumi possibili e infatti rientrano nella classe energetica **A+**. L'efficienza migliora ulteriormente con il tasto **Congelamento Rapido** che assicura subito il perfetto congelamento dei cibi. Questo pratico comando permette infatti di abbassare al minimo la temperatura per un breve intervallo di tempo, accelerando così il processo di congelamento.

Alcuni congelatori verticali sono dotati del sistema **No Frost**, una tecnologia che evita la formazione del ghiaccio e risparmia la noiosa operazione di sbrinamento manuale. Inoltre, in assenza di ghiaccio, i cibi evitano di attaccarsi fra di loro: in questo modo non si creano blocchi ingombranti e spesso difficili da separare e da cucinare.

SPAZIO ALLA FUNZIONALITÀ.

Capienti, comodi ed estremamente funzionali, i congelatori Indesit sono **disponibili sia su sviluppo orizzontale che verticale**.

I congelatori orizzontali sono dotati di pratici cestelli da spostare e collocare a seconda delle necessità.

I congelatori verticali sono invece dotati di cassetti, che permettono una divisione razionale e pratica.

All'interno dei cassetti freezer, inoltre, sono integrate le vaschette portaghiaccio Ice³.



Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
UIAA 12 F I	bianco	F086725	8007842867251

Dimensioni: H 175 L 60 P 65 cm

- Capacità totale lorda: 245 lt
 - **Classe di efficienza energetica: A+**
 - **Sistema di raffreddamento: No Frost**
- Scomparti: 7 cassetti
 - Funzione Congelamento Rapido
 - Bacinelle ghiaccio Ice³



Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
UIAA 12.1	bianco	F083845	8007842838459

Dimensioni: H 175 L 60 P 65 cm

- Capacità totale lorda: 270 lt
 - **Classe di efficienza energetica: A+**
- Scomparti: 7 (2 flap + 5 cassetti)
 - Bacinelle Ghiaccio Ice³



Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
UIAA 10.1	bianco	F083848	8007842838480

Dimensioni: H 150 L 60 P 65 cm

- Capacità totale lorda: 225 lt
 - **Classe di efficienza energetica: A+**
- Scomparti: 6 (2 flap + 4 cassetti)
 - Bacinelle Ghiaccio Ice³



Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
TZAA 10.1	bianco	F083671	8007842836714

Dimensioni: H 85 L 55 P 58 cm

- Capacità totale lorda: 85 lt
 - **Classe di efficienza energetica: A+**
- Scomparti: 4 cassetti



NOVITÀ



NOVITÀ



NOVITÀ



NOVITÀ

Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
OS 1A 300 H	bianco	F089746	8007842897463

Dimensioni: H 91,6 L 118 P 70 cm

- Capacità totale lorda: 315 lt
 - **Classe di efficienza energetica: A+**
- 2 cestelli in dotazione
 - Serratura di sicurezza



Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
OS 1A 250 H	bianco	F089749	8007842897494

Dimensioni: H 91,2 L 101 P 70 cm

- Capacità totale lorda: 255 lt
 - **Classe di efficienza energetica: A+**
- 1 cestello in dotazione
 - Serratura di sicurezza



Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
OS 2A 200 H	bianco	F089752	8007842897524

Dimensioni: H 86,5 L 80,6 P 64,2 cm

- Capacità totale lorda: 170 lt
 - **Classe di efficienza energetica: A++**
- 1 cestello in dotazione



Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
OS 1A 100	bianco	F089743	8007842897432

Dimensioni: H 86,5 L 52,7 P 64,8 cm

- Capacità totale lorda: 102 lt
 - **Classe di efficienza energetica: A+**
- 1 cestello in dotazione



60 cm					
Modello		XI9 T20 X MB	LI80 FF20 X B	LI80 FF2 S B	LI80 FF2 W B
Codice		F088667	F088669	F088651	F088654
Energy Label					
Categoria del modello di apparecchio di refrigerazione per uso domestico		7	7	7	7
Classe di efficienza energetica su una scala da A+++ (bassi consumi) a G (alti consumi)		A++	A++	A++	A++
Consumo di energia kWh/anno	kWh/anno	282	255	255	255
Volume utile scomparto frigorifero	lt	264	215	215	215
Volume utile scomparto a temperatura variabile	lt				
Volume scomparto freezer	lt	105	90	90	90
Volume utile scomparto destinato alla conservazione del vino	lt				
Numero di stelle scomparto a temperatura variabile					
Numero di stelle scomparto freezer		★☆☆	★☆☆	★☆☆	★☆☆
Temperatura scomparto frigorifero	°C	+5	+5	+5	+5
Temperatura scomparto temperatura variabile	°C				
Temperatura scomparto freezer	°C	-18	-18	-18	-18
Temperatura altri scomparti	°C				
Temperatura scomparto destinato alla conservazione del vino	°C				
Scomparti con antibirina					
Tempo di risalita della temperatura	h	17	17	17	17
Capacità di congelamento in kg/24	kg	6	3	3	3
Classe climatica: W [classe climatica]	dB(A)	SN, N, ST, T	SN, N, ST, T	SN, N, ST, T	SN, N, ST, T
Rumore in dB(A) re 1 pW		39	41	45	45
Caratteristiche generali					
Nuovo Display esterno Touch		•	•		
Capacità Totale Lorda	lt	407	330	330	330
Capacità Frigorifero Lorda	lt	277	217	217	217
Capacità Freezer Lorda	lt	130	113	113	113
Numero Compressori		1	1	1	1
Meccanico/Elettronico		Elettronico	Elettronico	Meccanico	Meccanico
Allarme acustico porte aperte		•	•	•	•
Porte Reversibili		•	•		
Maniglia Esterna					
Reparto Frigorifero					
Sistema di Raffreddamento		No Frost	Ventilato	Ventilato	Ventilato
Sbrinamento Automatico		•	•	•	•
Funzione Raffreddamento Rapido					
Tipo Ripiani		Scorrevoli	Scorrevoli	Scorrevoli	Scorrevoli
Numero Ripiani		3	3	3	3
Flexi Use Box			•	•	•
Multi Task Zone		•			
Numero Verduriere		1	1	1	1
Hygiene Control (Igiene Totale)		•	•	•	•
Controporta Frigorifero					
Balconcini Porta-oggetti		3	3	3	3
Balconcini Porta-bottiglie		1	1	1	1
Reparto Freezer					
Sistema di Raffreddamento		No Frost	No Frost	No Frost	No Frost
Sbrinamento Manuale					
Numero scomparti		3	3	3	3
Super Freezing Box (cassetto congelamento rapido)					
Funzione Congelamento Rapido		•			
Black Out Sensor		•	•	•	•
Controporta freezer					
Ice: bacinelle ghiaccio		•	•	•	•
Dimensioni: Altezza x Larghezza x Profondità	cm	201x60x68	189x60x63	189x60x63	189x60x63
Colore		Inox	Inox	Silver	Bianco
Marchio di Qualità		•	•	•	•
Codice EAN		8007842886672	8007842886696	8007842886511	8007842886542

Indesit si riserva il diritto di variare alcune caratteristiche tecniche senza preavviso.
Informazioni fornite in conformità al Regolamento delegato (EU) n. 1060/2010

60 cm		
Modello		BIAA 34 F X H Y
Codice		F077830
Energy Label		
Categoria del modello di apparecchio di refrigerazione per uso domestico ¹⁾		7
Classe di efficienza energetica su una scala da A+++ (bassi consumi) a G (alti consumi)		A+
Consumo di energia kWh/anno ²⁾	kWh/anno	308
Volume utile scomparto frigorifero	lt	241
Volume utile scomparto a temperatura variabile	lt	
Volume utile scomparto freezer	lt	73
Numero di stelle scomparto freezer		★☆☆
Temperatura scomparto frigorifero	°C	+5
Temperatura scomparto a temperatura variabile	°C	
Temperatura scomparto freezer	°C	-18
Temperatura altri scomparti	°C	
Temperatura scomparto destinato alla conservazione del vino	°C	
Scomparti con antibirina		•
Tempo di risalita della temperatura	h	12
Capacità di congelamento in kg/24h	kg	7
Classe climatica: W '[classe climatica]' ³⁾		SN, N, ST, T
Rumore in dB(A) Re 1 pW	dB(A)	44
Caratteristiche generali		
Nuovo Display esterno Touch		•
Capacità Totale Lorda	lt	331
Capacità Frigorifero Lorda	lt	243
Capacità Freezer Lorda	lt	88
Numero Compressori		1
Meccanico/Elettronico		Elettronico
Funzione Eco		
Funzione Holiday		
Allarme acustico porte aperte		•
Porte Reversibili		•
Maniglia Esterna		•
Reparto Frigorifero		
Sistema di Raffreddamento		No Frost Dynamic Air Control
Sbrinamento Automatico		
Funzione Raffreddamento Rapido		•
Tipo Ripiani		crystallo
Numero Ripiani		4
Fresh Box (contenitore alimenti delicati)		•
Numero Verduriere		2
Griglia portabottiglie		•
Hygiene Control (Igiene Totale)		•
Controporta Frigorifero		
Balconcini Porta-oggetti		3
Balconcini Porta-bottiglie		1
Reparto Freezer		
Sistema di Raffreddamento		No Frost Dynamic Air Control
Sbrinamento Manuale		
Numero Scomparti		3
Super Freezing Box (cassetto congelamento rapido)		•
Funzione Congelamento Rapido		•
Controporta freezer		
Ice ³⁾ : bacinelle ghiaccio		•
Dimensioni: Altezza x Larghezza x Profondità	cm	200x60x65,5
Colore		Iridium
Marchio di Qualità		•
Codice EAN		8007842778304

¹⁾ (1) Frigorifero con uno o più scomparti per la conservazione di alimenti freschi. (2) Frigorifero con scomparto a temperatura moderata, apparecchio a temperatura moderata e frigorifero cantina. (3) Raffreddatore e frigorifero con scomparto a 0 stelle. (4) Frigorifero con scomparto a 1 stella. (5) Frigorifero con scomparto a 2 stelle. (6) Frigorifero con scomparto a 3 stelle. (7) Frigo-congelatore. (8) Congelatore verticale. (9) Congelatore a pozzetto. (10) Apparecchi di refrigerazione multiuso e di altro tipo.
²⁾ Basato sui risultati di prove standard per 24 ore. Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.
³⁾ SN = sub-normal, prestazioni inalterate con temperatura esterna compresa tra i 10 e 32°C; N = normal, prestazioni inalterate con temperatura esterna compresa tra 16 e 32°C; ST = sub-tropical, prestazioni inalterate con temperatura esterna compresa tra 16 e 38°C; T = tropic, prestazioni inalterate con temperatura compresa tra 16 e 43°C.

60 cm									
Modello		BIAAA 13 V X	BIAA 13P V X DR	BIAA 13P V DR	TIAAA 12 V X	TIAA 12 V SI		TIAA 12 V	TIAA 10 V SI
Codice		F077299	F085377	F085424	F085565	F077441		F077443	F077433
ENERGY LABEL									
Categoria del modello di apparecchio di refrigerazione per uso domestico ¹⁾		7	7	7	7	7		7	7
Classe di efficienza energetica su una scala da A+++ (bassi consumi) a G (alti consumi)		A++	A+	A+	A++	A+		A+	A+
Consumo di energia kWh/anno ²⁾	kWh/anno	223	285	285	217	290		290	250
Volume utile scomparto frigorifero	lt	212	212	212	235	235		235	196
Volume utile scomparto a temperatura variabile	lt								
Volume utile scomparto freezer	lt	90	90	90	70	70		70	55
Volume utile scomparto destinato alla conservazione del vino	lt								
Numero di stelle scomparto a temperatura variabile									
Numero di stelle scomparto freezer									
Temperatura scomparto frigorifero	°C	+5	-5	+5	+5	+5		+5	+5
Temperatura scomparto a temperatura variabile	°C								
Temperatura scomparto freezer	°C	-18	-18	-18	-18	-18		-18	-18
Temperatura altri scomparti	°C								
Temperatura scomparto destinato alla conservazione del vino	°C								
Scomparti con antibirina									
Tempo di risalita della temperatura	h	22	19	19	19	20		20	22
Capacità di congelamento in kg/24h	kg	2	2	2	2	2		2	2
Classe climatica: W '[classe climatica] ³⁾		SN, N, ST, T	SN, N, ST, T	SN, N, ST, T	N, ST, T	N, ST, T		N, ST, T	N, ST
Rumore in dB(A) Re 1 pW	dB(A)	43	50	50	44	44		44	45
Caratteristiche generali									
Nuovo Display esterno Touch									
Capacità Totale Lorda	lt	334	334	334	313	313		313	258
Capacità Frigorifero Lorda	lt	218	218	218	240	240		240	200
Capacità Freezer Lorda	lt	116	116	116	73	73		73	58
Numero Compressori		1	1	1	1	1		1	1
Meccanico/Elettronico		Meccanico	Manuale	Manuale	Manuale	Meccanico		Meccanico	Meccanico
Allarme acustico porte aperte									
Porte Reversibili		•			•	•		•	•
Maniglia Esterna									
Reparto Frigorifero									
Sistema di Raffreddamento		Ventilato Pure Wind	Ventilato	Ventilato	Ventilato	Ventilato Pure Wind		Ventilato Pure Wind	Ventilato Pure Wind
Sbrinamento Automatico		•	•	•	•	•		•	•
Funzione Raffreddamento Rapido									
Tipo Ripiani		Cristallo	Cristallo	Cristallo	Cristallo	Cristallo		Cristallo	Cristallo
Numero Ripiani		3	3	3	4	4		4	3
Fresh Box (contenitore alimenti delicati)									
Numero Verduriere		2	2	2	1	1		1	1
Griglia portabottiglie									
Hygiene Control (Igiene Totale)		•	•	•	•	•		•	•
Controporta Frigorifero									
Balconcini Porta-oggetti		3	3	3	3	3		3	2
Balconcini Porta-bottiglie		1	1	1	1	1		1	1
Reparto Freezer									
Sistema di Raffreddamento		Statico	Statico	Statico	Statico	Statico		Statico	Statico
Sbrinamento Manuale		•				•		•	•
Numero Scomparti		3	3	3	2	1		1	1
Super Freezing Box (cassetto congelamento rapido)									
Ice ³⁾ : bacinelle ghiaccio ⁴⁾		•	•	•	1				
Dimensioni: Altezza x Larghezza x Profondità	cm	187x60x65,5	187x60x65,5	187x60x65,5	175x60x65,5	175x60x65,5		175x60x65,5	150x60x65,5
Colore		Iridium	Iridium	Bianco	Iridium	Silver		Bianco	Silver
Marchio di Qualità		•	•	•	•	•		•	•
Codice EAN		8007842772999	8007842853773	8007842854244	8007842855654	8007842774412		8007842774436	8007842774337

¹⁾ (1) Frigorifero con uno o più scomparti per la conservazione di alimenti freschi. (2) Frigorifero con scomparto a temperatura moderata, apparecchio a temperatura moderata e frigorifero cantina. (3) Raffreddatore e frigorifero con scomparto a 0 stelle. (4) Frigorifero con scomparto a 1 stella. (5) Frigorifero con scomparto a 2 stelle. (6) Frigorifero con scomparto a 3 stelle. (7) Frigo-congelatore. (8) Congelatore verticale. (9) Congelatore a pozzetto. (10) Apparecchi di refrigerazione multiuso e di altro tipo. ²⁾ basato sui risultati di prove standard per 24 ore. Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato. ³⁾ SN = sub-normal, prestazioni inalterate con temperatura esterna compresa tra i 10 e 32°C; N = normal, prestazioni inalterate con temperatura esterna compresa tra 16 e 32°C; ST = sub-tropical, prestazioni inalterate con temperatura esterna compresa tra 16 e 38°C; T = tropic, prestazioni inalterate con temperatura compresa tra 16 e 43°C.

60 cm		
Modello		SIAA 10
Codice		F077463
Energy Label		
Categoria del modello di apparecchio di refrigerazione per uso domestico ¹⁾		1
Classe di efficienza energetica su una scala da A+++ (bassi consumi) a G (alti consumi)		A+
Consumo di energia kWh/anno ²⁾	kWh/anno	142
Volume utile scomparto frigorifero	lt	282
Volume utile scomparto a temperatura variabile	lt	
Volume utile scomparto freezer	lt	
Volume utile scomparto destinato alla conservazione del vino	lt	
Numero di stelle scomparto a temperatura variabile		
Numero di stelle scomparto freezer		
Temperatura scomparto frigorifero	°C	+5
Temperatura scomparto a temperatura variabile	°C	
Temperatura scomparto freezer	°C	
Temperatura altri scomparti	°C	
Temperatura scomparto destinato alla conservazione del vino	°C	
Scomparti con antibirina		
Tempo di risalita della temperatura	h	
Capacità di congelamento in kg/24h	kg	
Classe climatica: W [classe climatica] ³⁾		SN, N, ST, T
Rumore in dB(A) Re 1 pW	dB(A)	43
Apparecchio destinato esclusivamente alla conservazione del vino		
Caratteristiche generali		
Capacità Totale Lorda	lt	286
Capacità Frigorifero Lorda	lt	286
Numero Compressori		1
Meccanico/Elettronico		Meccanico
Porte Reversibili		•
Maniglia Esterna		•
Reparto Frigorifero		
Sistema di Raffreddamento		Statico Automatic Control
Sbrinamento Automatico		•
Tipo Ripiani		Cristallo
Numero Ripiani		3
Numero Verduriere		1
Sistema Igiene Control		•
Controporta Frigorifero		
Balconcini Porta-oggetti		3
Balconcini Porta-bottiglie		1
Dimensioni: Altezza x Larghezza x Profondità	cm	150x60x65
Colore		Bianco
Marchio di Qualità		•
Codice EAN		8007842774634

55 cm				
Modello		NCAA 55 NX	NCAA 55	CAA 55
Codice		F077315	F077314	F069149
Energy Label				
Categoria del modello di apparecchio di refrigerazione per uso domestico ¹⁾		7	7	7
Classe di efficienza energetica su una scala da A+++ (bassi consumi) a G (alti consumi)		A+	A+	A+
Consumo di energia kWh/anno ²⁾	kWh/anno	253	253	268
Volume utile scomparto frigorifero	lt	150	150	150
Volume utile scomparto a temperatura variabile	lt			
Volume utile scomparto freezer	lt	67	67	84
Volume utile scomparto destinato alla conservazione del vino	lt			
Numero di stelle scomparto a temperatura variabile				
Numero di stelle scomparto freezer				
Temperatura scomparto frigorifero	°C	+5	+5	+5
Temperatura scomparto a temperatura variabile	°C			
Temperatura scomparto freezer	°C	-18	-18	-18
Temperatura altri scomparti	°C			
Temperatura scomparto destinato alla conservazione del vino	°C			
Scomparti con antibirina				
Tempo di risalita della temperatura	h	15	15	13
Capacità di congelamento in kg/24h	kg	2	2	2
Classe climatica: W '[classe climatica]' ³⁾		SN, N, ST, T	SN, N, ST, T	SN, N, ST, T
Rumore in dB(A) Re 1 pW	dB(A)	43	43	44
Caratteristiche generali				
Capacità Totale Lorda	lt	228	228	260
Capacità Frigorifero Lorda	lt	155	155	155
Capacità Freezer Lorda	lt	73	73	105
Numero Compressori		1	1	1
Meccanico/Elettronico		Meccanico	Meccanico	Meccanico
Funzione Raffreddamento Rapido				
Allarme acustico porte aperte				
Porte Reversibili		•	•	•
Maniglia Esterna				
Reparto Frigorifero				
Sistema di Raffreddamento		Statico Automatic Control	Statico Automatic Control	Statico Automatic Control
Sbrinamento Automatico		•	•	•
Funzione Raffreddamento Rapido				•
Tipo Ripiani		Cristallo	Cristallo	Cristallo
Numero Ripiani		2	2	2
Fresh Box (contenitore alimenti delicati)				
Numero Verduriere		2	2	2
Griglia portabottiglie				
Hygiene Control (Igiene Totale)		•	•	•
Controporta Frigorifero				
Balconcini Porta-oggetti		3	3	3
Balconcini Porta-bottiglie		1	1	1
Reparto Freezer				
Sistema di Raffreddamento		Statico	Statico	Statico
Sbrinamento Manuale		•	•	•
Numero Scomparti		3	3	4
Super Freezing Box (cassetto congelamento rapido)		•	•	•
Ice ³⁾ : bacinelle ghiaccio		•	•	•
Dimensioni: Altezza x Larghezza x Profondità	cm	157x55x54	157x55x54	174x54,5x58
Colore		Iridium	Bianco	Bianco
Marchio di Qualità		•	•	•
Codice EAN		8007842773156	8007842773149	8007842691498

¹⁾ (1) Frigorifero con uno o più scomparti per la conservazione di alimenti freschi. (2) Frigorifero con scomparto a temperatura moderata, apparecchio a temperatura moderata e frigorifero cantina. (3) Raffreddatore e frigorifero con scomparto a 0 stelle. (4) Frigorifero con scomparto a 1 stella. (5) Frigorifero con scomparto a 2 stelle. (6) Frigorifero con scomparto a 3 stelle. (7) Frigo-congelatore. (8) Congelatore verticale. (9) Congelatore a pozzetto. (10) Apparecchi di refrigerazione multiuso e di altro tipo

²⁾ basato sui risultati di prove standard per 24 ore. Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.

³⁾ SN = sub-normal, prestazioni inalterate con temperatura esterna compresa tra i 10 e 32°C; N = normal, prestazioni inalterate con temperatura esterna compresa tra 16 e 32°C; ST = sub-tropical, prestazioni inalterate con temperatura esterna compresa tra 16 e 38°C; T = tropic, prestazioni inalterate con temperatura compresa tra 16 e 43°C.

55 cm				
Modello		RAAA 29	RAA 29 S	RAA 29
Codice		F087863	F087865	F087866
Energy Label				
Categoria del modello di apparecchio di refrigerazione per uso domestico		7	7	7
Classe di efficienza energetica su una scala da A+++ (bassi consumi) a G (alti consumi)		A++	A+	A+
Consumo di energia kWh/anno	kWh/anno	173	220	220
Volume utile scomparto frigorifero	lt	171	171	171
Volume utile scomparto a temperatura variabile	lt			
Volume scomparto freezer	lt	41	41	41
Volume utile scomparto destinato alla conservazione del vino				
Numero di stelle scomparto a temperatura variabile				
Numero di stelle scomparto freezer				
Temperatura scomparto frigorifero	°C	+5	+5	+5
Temperatura scomparto temperatura variabile	°C			
Temperatura scomparto freezer	°C	-18	-18	-18
Temperatura altri scomparti	°C			
Temperatura scomparto destinato alla conservazione del vino	°C			
Scomparti con antibirina				
Tempo di risalita della temperatura	h	20	20	20
Capacità di congelamento in kg/24	kg	2	2	2
Classe climatica: W [classe climatica]		N, ST	N, ST	N, ST
Rumore in dB(A) re 1 pW	dB(A)	42	42	42
Caratteristiche generali				
Capacità Totale Lorda	lt	217	217	217
Capacità Frigorifero Lorda	lt	175	175	175
Capacità Freezer Lorda	lt	42	42	42
Numero Compressori		1	1	1
Meccanico/Elettronico		Meccanico	Meccanico	Meccanico
Funzione Raffreddamento Rapido				
Allarme acustico porte aperte				
Porte Reversibili		•	•	•
Maniglia Esterna				
Reparto Frigorifero				
Sistema di Raffreddamento		Statico	Statico	Statico
Sbrinamento Automatico				
Funzione Raffreddamento Rapido				
Tipo Ripiani		Glass with white profile	Glass with white profile	Glass with white profile
Numero Ripiani		3 cristallo	3 cristallo	3 cristallo
Fresh Box (contenitore alimenti delicati)				
Numero Verduriere		1	1	1
Griglia portabottiglie				
Hygiene Control (Igiene Totale)				
Controporta Frigorifero				
Balconcini Porta-oggetti		3	3	3
Balconcini Porta-bottiglie		1	1	1
Reparto Freezer				
Sistema di Raffreddamento		Statico	Statico	Statico
Sbrinamento Manuale				
Numero ripiani		1	1	1
Super Freezing Box (cassetto congelamento rapido)				
Ice ³⁾ : Bacinelle ghiaccio				
Controporta freezer				
Ice: bacinelle ghiaccio				
Dimensioni: Altezza x Larghezza x Profondità	cm	143x55x58	143x55x58	143x55x58
Colore		Bianco	Silver	Bianco
Marchio di Qualità		•	•	•
Codice EAN		8007842878639	8007842878653	8007842878660

Indesit si riserva il diritto di variare alcune caratteristiche tecniche senza preavviso. Informazioni fornite in conformità al Regolamento delegato (EU) n. 1060/2010

55 cm			
Modello		TLAA 10	TFAA 10
Codice		F077767	F077772
ENERGY LABEL			
Categoria del modello di apparecchio di refrigerazione per uso domestico ¹⁾		1	7
Classe di efficienza energetica su una scala da A+++ (bassi consumi) a G (alti consumi)		A+	A+
Consumo di energia kWh/anno ²⁾	kWh/anno	122	181
Volume utile scomparto frigorifero	lt	126	96
Volume utile scomparto a temperatura variabile	lt		
Volume utile scomparto freezer	lt		15
Volume utile scomparto destinato alla conservazione del vino	lt		
Numero di stelle scomparto a temperatura variabile			
Numero di stelle scomparto freezer			■ ■ ■
Temperatura scomparto frigorifero	°C	+5	+5
Temperatura scomparto a temperatura variabile	°C		
Temperatura scomparto freezer	°C		-18
Temperatura altri scomparti	°C		
Temperatura scomparto destinato alla conservazione del vino	°C		
Scomparti con antibirina			
Tempo di risalita della temperatura	h		9
Capacità di congelamento in kg/24h	kg		2
Classe climatica: W [classe climatica] ³⁾		SN, N, ST	N, ST
Rumore in dB(A) Re 1 pW	dB(A)	41	39
Apparecchio destinato esclusivamente alla conservazione del vino			
Caratteristiche generali			
Capacità Totale Lorda	lt	130	118
Numero Compressori		1	1
Meccanico/Elettronico		Meccanico	Meccanico
Spie Luminose		•	•
Porte Reversibili		•	•
Reparto Frigorifero			
Sistema di Raffreddamento		Statico	Statico
Sbrinamento Automatico		•	•
Tipo Ripiani		Cristallo	Cristallo
Numero Ripiani		2	1
Numero Verduriere		1	1
Sistema Hygiene Control		•	•
Controporta Frigorifero			
Balconcini Porta-oggetti		2	2
Balconcini Porta-bottiglie		1	1
Reparto Freezer			
Sistema di Raffreddamento			
Congelamento rapido			
Scomparti congelatore			1
Capacità Totale Lorda			15
Dimensioni: Altezza x Larghezza x Profondità	cm	85x55x58	85x55x58
Colore		Bianco	Bianco
Marchio di Qualità		•	•
Codice EAN		8007842777673	8007842777727

¹⁾ (1) Frigorifero con uno o più scomparti per la conservazione di alimenti freschi. (2) Frigorifero con scomparto a temperatura moderata, apparecchio a temperatura moderata e frigorifero cantina. (3) Raffreddatore e frigorifero con scomparto a 0 stelle. (4) Frigorifero con scomparto a 1 stella. (5) Frigorifero con scomparto a 2 stelle. (6) Frigorifero con scomparto a 3 stelle. (7) Frigo-congelatore. (8) Congelatore verticale. (9) Congelatore a pozzetto. (10) Apparecchi di refrigerazione multiuso e di altro tipo

²⁾ basato sui risultati di prove standard per 24 ore. Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.

³⁾ SN = sub-normal, prestazioni inalterate con temperatura esterna compresa tra i 10 e 32°C; N = normal, prestazioni inalterate con temperatura esterna compresa tra 16 e 32°C; ST = sub-tropical, prestazioni inalterate con temperatura esterna compresa tra 16 e 38°C; T = tropic, prestazioni inalterate con temperatura compresa tra 16 e 43°C.

70 cm		
Modello		BEAA 35
Codice		F032235
Energy Label		
Categoria del modello di apparecchio di refrigerazione per uso domestico ¹⁾		7
Classe di efficienza energetica su una scala da A+++ (bassi consumi) a G (alti consumi)		A+
Consumo di energia kWh/anno ²⁾	kWh/anno	327
Volume utile scomparto frigorifero	lt	275
Volume utile scomparto freezer	lt	113
Numero di stelle scomparto freezer		■ ■ ■ ■
Temperatura scomparto frigorifero	°C	+5
Temperatura scomparto freezer	°C	-18
Scomparti con antibirina		
Tempo di risalita della temperatura	h	21
Capacità di congelamento in kg/24h	kg	12
Classe climatica: W '[classe climatica] ³⁾		SN, N, ST
Rumore in dB(A) Re 1 pW	dB(A)	41
Caratteristiche generali		
Display esterno		
Capacità totale lorda	lt	420
Capacità frigorifero lorda	lt	280
Capacità freezer lorda	lt	140
Numero compressori		1
Meccanico/Elettronico		Elettronico
Funzione Eco		•
Funzione Holiday (funzione vacanze)		•
Funzione Alarms		•
Porte reversibili		•
Maniglia esterna		
Water Dispenser		
Reparto frigorifero		
Sistema di raffreddamento		Aircooler
Funzione Raffreddamento Rapido		•
Sbrinamento automatico frigorifero		•
Tipo ripiani		cristallo
Numero ripiani		3
Flex Cool Box (contenitore alimenti delicati)		•
Numero verduriere		1 Maxi
Griglia portabottiglie		
Hygiene Control (Igiene Totale)		•
Controporta frigorifero		
Balconcini porta-oggetti		3
Balconcini porta-bottiglie		1
Reparto freezer		
Sistema di raffreddamento freezer		Statico
Sbrinamento freezer manuale		•
Numero scomparti		3
Super Freezing Box (cassetto congelamento rapido)		•
Funzione Congelamento Rapido		•
Funzione Bottle Chill		•
Sistema Isolamento Totale		•
Spie Luminose		•
Ice ³ : bacinelle ghiaccio ⁴⁾		•
Dimensioni: Altezza x Larghezza x Profondità	cm	190x70x68,5
Colore		Bianco
Marchio di Qualità		•
Codice EAN		3007842322359

¹⁾ (1) Frigorifero con uno o più scomparti per la conservazione di alimenti freschi. (2) Frigorifero con scomparto a temperatura moderata, apparecchio a temperatura moderata e frigorifero cantina. (3) Raffreddatore e frigorifero con scomparto a 0 stelle. (4) Frigorifero con scomparto a 1 stella. (5) Frigorifero con scomparto a 2 stelle. (6) Frigorifero con scomparto a 3 stelle. (7) Frigo-congelatore. (8) Congelatore verticale. (9) Congelatore a pozzetto. (10) Apparecchi di refrigerazione multiuso e di altro tipo.

²⁾ basato sui risultati di prove standard per 24 ore. Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.

³⁾ SN = sub-normal, prestazioni inalterate con temperatura esterna compresa tra i 10 e 32°C; N = normal, prestazioni inalterate con temperatura esterna compresa tra 16 e 32°C; ST = sub-tropical, prestazioni inalterate con temperatura esterna compresa tra 16 e 38°C; T = tropic, prestazioni inalterate con temperatura compresa tra 16 e 43°C.

70 cm					
Modello		TAAN 6 FNF S	TAAN 6 FNF	TEAAN 5 S	TEAA 5
Codice		F061784	F061785	F046089	F032243
ENERGY LABEL					
Categoria del modello di apparecchio di refrigerazione per uso domestico ¹⁾		7	7	7	7
Classe di efficienza energetica su una scala da A+++ (bassi consumi) a G (alti consumi)		A+	A+	A+	A+
Consumo di energia kWh/anno ²⁾	kWh/anno	349	349	341	341
Volume utile scomparto frigorifero	lt	316	316	332	332
Volume utile scomparto a temperatura variabile	lt				
Volume utile scomparto freezer	lt	62	62	82	82
Volume utile scomparto destinato alla conservazione del vino	lt				
Numero di stelle scomparto a temperatura variabile					
Numero di stelle scomparto freezer		★ ★ ★	★ ★ ★	★ ★ ★	★ ★ ★
Temperatura scomparto frigorifero	°C	+5	+5	+5	+5
Temperatura scomparto a temperatura variabile	°C				
Temperatura scomparto freezer	°C	-18	-18	-18	-18
Temperatura altri scomparti	°C				
Temperatura scomparto destinato alla conservazione del vino	°C				
Scomparti con antibirina					
Tempo di risalita della temperatura	h	9	9	20	20
Capacità di congelamento in kg/24h	kg	3	3	2	2
Classe climatica: W '[classe climatica] ³⁾		N, ST, T	N, ST, T	N, ST, T	N, ST, T
Rumore in dB(A) Re 1 pW	dB(A)	46	46	45	45
Caratteristiche generali					
Capacità Totale Lorda	lt	415	415	435	435
Capacità Frigorifero Lorda	lt	319	319	341	341
Capacità Freezer Lorda	lt	96	96	94	94
Numero Compressori		1	1	1	1
Meccanico/Elettronico		Meccanico	Meccanico	Meccanico	Meccanico
Funzione Eco		•	•		
Allarme acustico porte aperte		•	•		
Porte Reversibili		•	•	•	•
Maniglia Esterna		•	•		
Reparto Frigorifero					
Sistema di Raffreddamento		No Frost	No Frost	Ventilato Pure Wind	Ventilato Pure Wind
Sbrinamento Automatico				•	•
Tipo Ripiani		cristallo	cristallo	cristallo	cristallo
Numero Ripiani		3	3	4	4
Fresh Box (contenitore alimenti delicati)		Chiller	Chiller		
Numero Verduriere		2 Maxi	2 Maxi	2 Maxi	2 Maxi
Griglia portabottiglie					
Hygiene Control (Igiene Totale)		•	•	•	•
Controporta Frigorifero					
Balconcini Porta-oggetti		3	3	3	3
Balconcini Porta-bottiglie		1	1	1	1
Reparto Freezer					
Sistema di Raffreddamento		No Frost	No Frost	Statico	Statico
Scomparto Congelamento Rapido		•	•		
Sbrinamento Manuale				•	•
Numero Scomparti		1	1	1	1
Sistema Isolamento Totale		•	•	•	•
Dimensioni: Altezza x Larghezza x Profondità	cm	190x70x71,5	190x70x71,5	179x70x68	180x70x68,5
Colore		Silver	Bianco	Silver	Bianco
Marchio di Qualità		•	•	•	•
Codice EAN		8007842617849	8007842617856	3007842460891	3007842322434

¹⁾ (1) Frigorifero con uno o più scomparti per la conservazione di alimenti freschi. (2) Frigorifero con scomparto a temperatura moderata, apparecchio a temperatura moderata e frigorifero cantina. (3) Raffreddatore e frigorifero con scomparto a 0 stelle. (4) Frigorifero con scomparto a 1 stella. (5) Frigorifero con scomparto a 2 stelle. (6) Frigorifero con scomparto a 3 stelle. (7) Frigo-congelatore. (8) Congelatore verticale. (9) Congelatore a pozzetto. (10) Apparecchi di refrigerazione multiuso e di altro tipo. ²⁾ basato sui risultati di prove standard per 24 ore. Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato. ³⁾ SN = sub-normal, prestazioni inalterate con temperatura esterna compresa tra i 10 e 32°C; N = normal, prestazioni inalterate con temperatura esterna compresa tra 16 e 32°C; ST = sub-tropical, prestazioni inalterate con temperatura esterna compresa tra 16 e 38°C; T = tropic, prestazioni inalterate con temperatura compresa tra 16 e 43°C.

55 cm		
Modello		TZAA 10.1
Codice		F083671
ENERGY LABEL		
Categoria del modello di apparecchio di refrigerazione per uso domestico ¹⁾		8
Classe di efficienza energetica su una scala da A+++ (bassi consumi) a G (alti consumi)		A+
Consumo di energia kWh/anno ²⁾	kWh/anno	182
Volume utile scomparto frigorifero	lt	
Volume utile scomparto a temperatura variabile	lt	
Volume utile scomparto freezer	lt	77
Volume utile scomparto destinato alla conservazione del vino	lt	
Numero di stelle scomparto a temperatura variabile		
Numero di stelle scomparto freezer		★ ★ ★
Temperatura scomparto frigorifero	°C	
Temperatura scomparto a temperatura variabile	°C	
Temperatura scomparto freezer	°C	-18
Temperatura altri scomparti	°C	
Temperatura scomparto destinato alla conservazione del vino	°C	
Scomparti con antibirina		
Tempo di risalita della temperatura	h	13
Capacità di congelamento in kg/24h	kg	4
Classe climatica: W [classe climatica] ³⁾		SN, N, ST
Rumore in dB(A) Re 1 pW	dB(A)	40
Apparecchio destinato esclusivamente alla conservazione del vino		
Caratteristiche generali		
Capacità Totale Lorda	lt	85
Numero Compressori		1
Meccanico/Elettronico		Meccanico
Spie Luminose		•
Porte Reversibili		•
Reparto Frigorifero		
Sistema di Raffreddamento		
Sbrinamento Automatico		
Tipo Ripiani		
Numero Ripiani		
Numero Verduriere		
Sistema Hygiene Control		•
Controporta Frigorifero		
Balconcini Porta-oggetti		
Balconcini Porta-bottiglie		
Reparto Freezer		
Sistema di Raffreddamento		Statico
Congelamento rapido		
Scomparti congelatore		4
Dimensioni: Altezza x Larghezza x Profondità	cm	85x55x58
Colore		Bianco
Marchio di Qualità		•
Codice EAN		8007842836714

¹⁾ (1) Frigorifero con uno o più scomparti per la conservazione di alimenti freschi. (2) Frigorifero con scomparto a temperatura moderata, apparecchio a temperatura moderata e frigorifero cantina. (3) Raffreddatore e frigorifero con scomparto a 0 stelle. (4) Frigorifero con scomparto a 1 stella. (5) Frigorifero con scomparto a 2 stelle. (6) Frigorifero con scomparto a 3 stelle. (7) Frigo-congelatore. (8) Congelatore verticale. (9) Congelatore a pozzetto. (10) Apparecchi di refrigerazione multiuso e di altro tipo. ²⁾ basato sui risultati di prove standard per 24 ore. Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato. ³⁾ SN = sub-normal, prestazioni inalterate con temperatura esterna compresa tra i 10 e 32°C; N = normal, prestazioni inalterate con temperatura esterna compresa tra 16 e 32°C; ST = sub-tropical, prestazioni inalterate con temperatura esterna compresa tra 16 e 38°C; T = tropic, prestazioni inalterate con temperatura compresa tra 16 e 43°C.

Modello		UIAA 12 F I	UIAA 12.1	UIAA 10.1
Codice		F086725	F083845	F083848
ENERGY LABEL				
Categoria del modello di apparecchio di refrigerazione per uso domestico ¹⁾		8	8	8
Classe di efficienza energetica su una scala da A+++ (bassi consumi) a G (alti consumi)		A+	A+	A+
Consumo di energia kWh/anno ²⁾	kWh/anno	286	281	256
Volume utile scomparto frigorifero	lt			
Volume utile scomparto a temperatura variabile	lt			
Volume utile scomparto freezer	lt	220	235	194
Volume utile scomparto destinato alla conservazione del vino	lt			
Numero di stelle scomparto a temperatura variabile				
Numero di stelle scomparto freezer		***	***	***
Temperatura scomparto frigorifero	°C			
Temperatura scomparto a temperatura variabile	°C			
Temperatura scomparto freezer	°C	-18	-18	-18
Temperatura altri scomparti	°C			
Temperatura scomparto destinato alla conservazione del vino	°C			
Scomparti con antibirina				
Tempo di risalita della temperatura	h	10	17	17
Capacità di congelamento in kg/24h	kg	11	8	8
Classe climatica: W '[classe climatica] ³⁾		SN, N, ST, T	SN, N, ST, T	SN, N, ST, T
Rumore in dB(A) Re 1 pW	dB(A)	42	44	41
Apparecchio destinato esclusivamente alla conservazione del vino				
Caratteristiche generali				
Capacità Totale Lorda	lt	245	270	225
Sistema di raffreddamento		No Frost Dynamic Air Control	Statico	Statico
Drain per sbrinamento		•	•	•
Termostato regolabile		•	•	•
Spie luminose		•	•	•
Congelamento rapido		•		
Scomparti congelatore		7	7	6
Cestelli in dotazione				
Serratura				
Ice ³⁾ : bacinelle ghiaccio		•	•	•
Dimensioni: Altezza x Larghezza x Profondità	cm	175x60x65	175x60x65	150x60x65
Colore		Bianco	Bianco	Bianco
Marchio di Qualità		•	•	•
Codice EAN		8007842867251	8007842838459	8007842838480

¹⁾ (1) Frigorifero con uno o più scomparti per la conservazione di alimenti freschi. (2) Frigorifero con scomparto a temperatura moderata, apparecchio a temperatura moderata e frigorifero cantina. (3) Raffreddatore e frigorifero con scomparto a 0 stelle. (4) Frigorifero con scomparto a 1 stella. (5) Frigorifero con scomparto a 2 stelle. (6) Frigorifero con scomparto a 3 stelle. (7) Frigo-congelatore. (8) Congelatore verticale. (9) Congelatore a pozzetto. (10) Apparecchi di refrigerazione multiuso e di altro tipo.

²⁾ basato sui risultati di prove standard per 24 ore. Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.

³⁾ SN = sub-normal, prestazioni inalterate con temperatura esterna compresa tra i 10 e 32°C; N = normal, prestazioni inalterate con temperatura esterna compresa tra 16 e 32°C; ST = sub-tropical, prestazioni inalterate con temperatura esterna compresa tra 16 e 38°C; T = tropic, prestazioni inalterate con temperatura compresa tra 16 e 43°C.

Modello		OS 2A 200 H	OS 1A 300 H	OS 1A 250 H	OS 1A 100
Codice		F089752	F089746	F089749	F089743
Energy Label					
Categoria del modello di apparecchio di refrigerazione per uso domestico		9	9	9	9
Classe di efficienza energatica su una scala da A+++ (bassi consumi) a G (alti consumi)		A++	A+	A+	A+
Consumo di energia kWh/anno	kWh/anno	161	278	248	171
Volume utile scomparto freezer		167	311	251	100
Numero di stelle scomparto freezer		***	***	***	***
Temperatura scomparto freezer	°C	-18	-18	-18	-18
Tempo di risalita della temperatura	h	46	45	45	22
Capacità di congelamento in kg/24	kg	23	20	18	9
Classe climatica: W [classe climatica]		SN, T	SN, T	SN, T	SN, T
Rumore in dB(A) re 1 pW	dB(A)	40	42	42	41
Caratteristiche generali					
Capacità Totale Lorda	lt	170	315	255	102
Sistema di Raffreddamento		Static Automatic Control	Static Automatic Control	Static Automatic Control	Static Automatic Control
Drain per sbrinamento		•	•	•	
Termostato regolabile		•	•	•	•
Spie Luminose		•	•	•	•
Congelamento Rapido		•	•	•	•
Scomparti congelatore		1	1	1	1
Cestelli in dotazione		1	2	1	1
Serratura			•	•	
Ice: bacinelle ghiaccio					
Dimensioni: Altezza x Larghezza x Profondità	cm	86,5x80,6x64,2	91,6x118x70	91.6x101x70	86x52,7x57
Colore		Bianco	Bianco	Bianco	Bianco
Marchio di Qualità		•	•	•	•
Codice EAN		8007842897524	8007842897463	8007842897494	8007842897432

¹⁾ (1) Frigorifero con uno o più scomparti per la conservazione di alimenti freschi. (2) Frigorifero con scomparto a temperatura moderata, apparecchio a temperatura moderata e frigorifero cantina. (3) Raffreddatore e frigorifero con scomparto a 0 stelle. (4) Frigorifero con scomparto a 1 stella. (5) Frigorifero con scomparto a 2 stelle. (6) Frigorifero con scomparto a 3 stelle. (7) Frigo-congelatore. (8) Congelatore verticale. (9) Congelatore a pozzetto. (10) Apparecchi di refrigerazione multiuso e di altro tipo.

²⁾ basato sui risultati di prove standard per 24 ore. Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.

³⁾ SN = sub-normal, prestazioni inalterate con temperatura esterna compresa tra i 10 e 32°C; N = normal, prestazioni inalterate con temperatura esterna compresa tra 16 e 32°C; ST = sub-tropical, prestazioni inalterate con temperatura esterna compresa tra 16 e 38°C; T = tropic, prestazioni inalterate con temperatura compresa tra 16 e 43°C.

PRATICITÀ, IN TRE SEMPLICI GESTI.

CUCINE.

Le cucine Indesit sono una sintesi perfetta di efficienza, affidabilità e praticità. Il design moderno ed essenziale le rende adatte ad ogni tipologia e stile di arredamento. Le linee piatte della nuova porta semplificano notevolmente le operazioni di pulizia. La facilità di smontaggio e montaggio del vetro, senza l'ausilio di attrezzi ed in pochi semplici gesti, permette di pulire agevolmente anche le zone più difficili da raggiungere. La qualità delle cucine è inoltre garantita nel tempo, grazie ai materiali che le compongono.

PORTA IN VETRO REMOVIBILE IN 3 GESTI.

I nuovi componenti integrati nella porta facilitano le operazioni di smontaggio e montaggio senza doversi avvalere dell'utilizzo di particolari attrezzi. **In soli tre semplici passaggi è possibile rimuovere il vetro.** Una volta rimosso e pulito, il vetro si può reinserire facilmente nel suo alloggiamento, semplicemente rifissandolo alla cornice.



1. Premere sui tasti integrati negli angoli superiori della porta.



2. Rimuovere la parte superiore.



3. Estrarre il vetro.

LINEE PIATTE PER LA MASSIMA PRATICITÀ.

Per facilitare ulteriormente la pulizia quotidiana, la porta è progettata per aprirsi completamente, offrendo una **superficie perfettamente orizzontale**.

Le linee piatte che caratterizzano l'intera struttura delle cucine sono progettate per rendere le operazioni di pulizia più agevoli ed anche per mantenerle pulite più a lungo, in quanto non offrono al grasso e allo sporco scanalature nelle quali insediarsi.

OTTIMA VISIBILITÀ INTERNA.

La porta concepita completamente in vetro garantisce **la massima visibilità all'interno della cavità forno, grazie alla riduzione dello spessore dei montanti laterali**: è così possibile seguire passo dopo passo la cottura delle pietanze.



NUOVI BRUCIATORI AD ALTA EFFICIENZA.

I risultati di cottura dipendono molto dalla tipologia di bruciatori utilizzata e dal modo in cui la fiamma viene erogata. La struttura dei nuovi bruciatori Indesit consente una **più diretta ed uniforme distribuzione del calore grazie ad una inclinazione più verticale della fiamma, 10° in più rispetto ai bruciatori tradizionali**. Il calore viene immediatamente assorbito e convertito in energia, ottenendo un risparmio del tempo di cottura dell'8% ed un risparmio nel consumo di gas pari al 16%*.

* Risparmio di tempo e consumi di gas rispetto ai bruciatori standard.

FLESSIBILITÀ E FACILITÀ DI REGOLAZIONE.

Le nuove **manopole**, progettate con **un'ampiezza di rotazione di 210°**, maggiore di 50° rispetto a quella delle manopole tradizionali, consentono di **regolare fino a 6 distinti livelli di intensità della fiamma***.

Grazie alla **regolazione discreta** delle manopole è possibile gestire con precisione la potenza del gas erogato. Questo sistema consente di **percepire**, tramite uno scatto della manopola, **il passaggio tra un livello di regolazione e l'altro** senza dover controllare visivamente il livello impostato. In questo modo l'utente ha la possibilità di stabilire il desiderato livello di intensità della fiamma scegliendo tra i 6 disponibili.

*4 livelli in più rispetto versus manopole tradizionali.



PROGETTATA PER DURARE.

Tutto nelle cucine Indesit è stato studiato per durare nel tempo ed assicurare la massima affidabilità. I **materiali** di cui sono composte sono **scelti per la loro solidità e resistenza**. Il piano cottura monostampo è realizzato in un unico pezzo senza giunture e senza interstizi in cui si potrebbe annidare lo sporco. La qualità e la brillantezza della cavità del forno sono garantiti per 10 anni grazie allo **smalto con rivestimento ceramico in classe AA**. Questa certificazione è stata ottenuta a seguito di appositi test che hanno confermato la resistenza dello smalto ad alte temperature, solventi e detergenti chimici corrosivi. Il coperchio in **vetro temperato** con profilo offre sicurezza e qualità abbinati ad un design moderno. Il pratico **cassetto** permette di riporre stoviglie e utensili ed è dotato di un elemento bloccante che ne controlla lo scorrimento, garantendo la massima sicurezza di utilizzo.

DESIGN PRATICO E MINIMALE.

Le cucine Indesit, disponibili nei colori bianco o inox, si inseriscono armoniosamente in qualsiasi ambiente grazie alla loro estetica contemporanea, dalle linee squadrate e minimali.

Tutti gli elementi che le compongono sono pensati per semplificare la vita di ogni giorno, a partire dalle tre diverse soluzioni di interfaccia utente:

- La soluzione più tecnologica con **display digitale** a 5 tasti per la visualizzazione dell'orologio, l'impostazione della durata della cottura con partenza immediata, o posticipata fino ad un massimo di 24 ore, con accensione e spegnimento automatico del forno.
- La soluzione intermedia, con **contaminuti** che avvisa tramite un segnale acustico quando il tempo di cottura impostato è arrivato al termine.
- La soluzione più semplice con **programmazione manuale**, per una gestione tradizionale delle operazioni di cottura.



FACILITÀ DI PULIZIA GRAZIE AL VAPORE.

L'interno del forno si pulisce con grande facilità grazie alla **pulizia assistita a vapore**. Questo sistema, semplice ed efficace, fa da coadiuvante alla pulizia manuale. È infatti sufficiente riempire un contenitore in acciaio o la leccarda con circa 300 ml d'acqua e portare il forno alla temperatura di 200°C. Il vapore così generato contribuisce a sciogliere lo sporco: basta solo aspettare che l'interno della cavità si raffreddi per poi pulirla agevolmente con una spugna bagnata.



10 PROGRAMMI DI COTTURA CON RISPARMIO ENERGETICO GARANTITO.

Indesit è da sempre vicina alle esigenze dei consumatori, è per questo che la maggior parte delle sue cucine sono **in classe A**. L'attenzione ai consumi domestici si combina con l'amore per la buona cucina, una passione tutta italiana. Le cucine Indesit, sono infatti progettate in Italia, nel pieno rispetto della tradizione culinaria italiana, ed offrono fino a **10 programmi di cottura** automatici per cuocere al forno ricette dolci e salate di qualsiasi tipo.



Tradizionale (Statico)

Ideale per ogni tipo di cottura tradizionale: il calore avvolge il piatto in modo delicato ed omogeneo.



Gratin

Combina la rapidità del grill con la cottura uniforme del forno ventilato. Perfetto per la gratinatura superficiale di piatti di pasta, pesce e verdure.



Pasticceria

Combina l'utilizzo della resistenza posteriore con l'efficacia della ventilazione. Per dolci e preparazioni che richiedono una cottura dedicata.



Pizza

Il programma che permette di far salire velocemente la temperatura, generando nel forno le condizioni di calore ideali per la cottura di pizze soffici all'interno e croccanti sul bordo.



Cottura Rapida

Particolarmente raccomandato per la cottura veloce di piatti già pronti, sia surgelati che precotti, senza bisogno di preriscaldare il forno.



Sotto Ventilato

Per ultimare la cottura di alimenti che sono già ben cotti in superficie, ma ancora morbidi internamente, o per cibi come dolci alla frutta che necessitano di una moderata cottura in superficie.



Riscaldamento Inferiore

Grazie al calore che arriva dal basso, questo tipo di cottura è particolarmente indicato per i dolci più delicati che necessitano di una lievitazione efficace ed uniforme.



Scongellamento

Grazie alla circolazione di aria a temperatura ambiente all'interno della cavità, permette di scongelare rapidamente tutti gli alimenti.



Grill

Perfetto per grigliare in poco tempo ogni tipo di alimento, in particolare carne e pesce, risparmiando tempo ed energia.



Multicottura

L'azione combinata di tutte le resistenze e della ventola permette una distribuzione costante ed ottimale del calore all'interno della cavità. Ideale per cucinare su tre livelli differenti più pietanze contemporaneamente, risparmiando tempo ed energia.





Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
I6TMH6AF(X)/I	inox	F084411	8007842844115

Dimensioni: H 85 L 60 P 60 cm

- Piano cottura 4 fuochi gas di cui un bruciatore Tripla Corona
 - Forno elettrico Multichef con 10 programmi: Multicottura, Pasticceria, Pizza, Tradizionale, Cottura Rapida, Scongellamento, Grill, Gratin, Sotto Ventilato, Riscaldamento Inferiore
 - Safe Flame: sicurezza piano cottura
 - Accensione elettronica ad una mano
 - Display digitale
 - Grill elettrico
- Termostato
 - Luce forno
 - Programmatore elettronico inizio/fine cottura
 - Nuova porta forno in vetro
 - Regolazione assistita della fiamma
 - Doppio vetro forno
 - Classe di efficienza energetica: A



Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
I6TMH2AF(X)/I	inox	F084414	8007842844146

Dimensioni: H 85 L 60 P 60 cm

- Piano cottura 4 fuochi gas di cui un bruciatore Tripla Corona
 - Forno elettrico Multichef con 10 programmi: Multicottura, Pasticceria, Pizza, Tradizionale, Cottura Rapida, Scongellamento, Grill, Gratin, Sotto Ventilato, Riscaldamento Inferiore
 - Safe Flame: sicurezza piano cottura
 - Accensione elettronica ad una mano
 - Grill elettrico
- Termostato
 - Luce forno
 - Contaminuti con fine cottura
 - Nuova porta forno in vetro
 - Regolazione assistita della fiamma
 - Doppio vetro forno
 - Classe di efficienza energetica: A



Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
I6GG1F(X)/I	inox	F084413	8007842844139
I6GG1F(W)/I	bianco	F084409	8007842844092

Dimensioni: H 85 L 60 P 60 cm

- Piano cottura 4 fuochi gas di cui un bruciatore ultrarapido
 - Forno gas
 - Safe Flame: sicurezza sul piano cottura e nel forno
 - Accensione elettronica a due mani
 - Grill elettrico
- Termostato
 - Luce forno
 - Contaminuti
 - Nuova porta forno in vetro
 - Regolazione assistita della fiamma
 - Doppio vetro forno
 - Classe di efficienza energetica: A



Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
I6TMH2AF(W)/I	bianco	F084410	8007842844108

Dimensioni: H 85 L 60 P 60 cm

- Piano cottura 4 fuochi gas di cui un bruciatore Tripla Corona
 - Forno elettrico Multichef con 10 programmi: Multicottura, Pasticceria, Pizza, Tradizionale, Cottura Rapida, Scongellamento, Grill, Gratin, Sotto Ventilato, Riscaldamento Inferiore
 - Safe Flame: sicurezza piano cottura
 - Accensione elettronica ad una mano
 - Grill elettrico
- Termostato
 - Luce forno
 - Contaminuti con fine cottura
 - Nuova porta forno in vetro
 - Regolazione assistita della fiamma
 - Doppio vetro forno
 - Classe di efficienza energetica: A



Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
I6GSH1AF(W)/I	bianco	F084412	8007842844122

Dimensioni: H 85 L 60 P 60 cm

- Piano cottura 4 fuochi gas
 - Forno elettrico
 - Safe Flame: sicurezza sul piano cottura
 - Grill elettrico
- Termostato
 - Luce forno
 - Contaminuti
 - Nuova porta forno in vetro
 - Regolazione assistita della fiamma
 - Doppio vetro forno
 - Classe di efficienza energetica: A



Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
I6GG1F.1(W)/I	bianco	F084408	8007842844085

Dimensioni: H 85 L 60 P 60 cm

- Piano cottura 4 fuochi gas
 - Forno gas
 - Safe Flame: sicurezza sul piano cottura e nel forno
 - Grill elettrico
- Termostato
 - Luce forno
 - Contaminuti
 - Nuova porta forno in vetro
 - Regolazione assistita della fiamma
 - Doppio vetro forno
 - Classe di efficienza energetica: A





Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
I5ESH1E(W)/I	bianco	F085512	8007842855128

Dimensioni: H 85 L 50 P 60 cm

- Piano cottura 4 piastre elettriche
 - Forno elettrico
 - Grill elettrico
 - Termostato
 - Luce forno
- Contaminuti
 - Nuova porta forno in vetro removibile
 - Doppio vetro forno
 - Classe di efficienza energetica: B



Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
KN1G21S(X)/I S	inox	F081135	8007842811353

Dimensioni: H 85 L 50 P 50 cm

- Piano cottura 4 fuochi gas
 - Forno a gas
 - Safe Flame: sicurezza sul piano cottura e nel forno
 - Grill elettrico
- Termostato
 - Luce forno
 - Contaminuti
 - Doppio vetro porta forno
 - Classe di efficienza energetica: A



Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
KN1G2S(W)/I S	bianco	F081136	8007842811360
KN1G20S(W)/I	bianco	F073519	8007842735192

Dimensioni: H 85 L 50 P 50 cm

- Piano cottura 4 fuochi gas
 - Forno a gas
 - Safe Flame: sicurezza sul piano cottura e nel forno
 - Grill elettrico
- Termostato
 - Luce forno
 - Doppio vetro porta forno
 - Classe di efficienza energetica: A



KN1G20S(W): con termometro, senza grill elettrico, senza luce forno



Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
KN1G11S(W)/I S	bianco	F081134	8007842811346

Dimensioni: H 85 L 50 P 50 cm

- Piano cottura 4 fuochi gas
 - Forno elettrico
 - Safe Flame: sicurezza sul piano cottura
 - Grill elettrico
- Termostato
 - Luce forno
 - Contaminuti
 - Doppio vetro porta forno
 - Classe di efficienza energetica: C



NOVITÀ

Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
I95T1F(K)/I	inox	F088211	8007842882117

Dimensioni: H 85 L 90 P 60 cm

- Piano cottura 5 fuochi gas di cui 1 bruciatore Tripla Corona
- Forno a gas
- Safe Flame: sicurezza sul piano cottura
- Grill gas
- Termostato
- Contaminuti
- Doppio vetro porta forno
- Classe di efficienza energetica: B



Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
K9F71SB(X)/I	inox	F088206	8007842882063

Dimensioni: H 85 L 90 P 60 cm

- Piano cottura 5 fuochi gas di cui 1 bruciatore Tripla Corona
- Forno elettrico Multichef con 7 programmi: Cottura Rapida, Multicottura, Funzione Pasticceria, Funzione Tradizionale, Funzione Pizza, Gratin, Grill
- Safe Flame: sicurezza sul piano cottura
- Accensione elettronica a due mani
- Grill elettrico
- Termostato
- Luce forno
- Contaminuti
- Doppio vetro porta forno
- Classe di efficienza energetica: B





Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
K9B11SB(X)/I	inox	F088208	8007842882087

Dimensioni: H 85 L 90 P 60 cm

- Piano cottura 4 fuochi gas e 2 piastre elettriche
 - Forno elettrico
 - Safe Flame: sicurezza sul piano cottura
 - Accensione elettronica a due mani
 - Grill elettrico
- Termostato
 - Luce forno
 - Contaminuti
 - Doppio vetro porta forno
 - **Classe di efficienza energetica: B**



Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
K9B11SB(B)/I	marrone	F088207	8007842882070

Dimensioni: H 85 L 90 P 60 cm

- Piano cottura 4 fuochi gas e 2 piastre elettriche
 - Forno elettrico
 - Safe Flame: sicurezza sul piano cottura
 - Grill elettrico
- Termostato
 - Luce forno
 - Contaminuti
 - Doppio vetro porta forno
 - **Classe di efficienza energetica: B**



Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
K9B11SB(W)/I	bianco	F088209	8007842882094

Dimensioni: H 85 L 90 P 60 cm

- Piano cottura 4 fuochi gas e 2 piastre elettriche
 - Forno elettrico
 - Safe Flame: sicurezza sul piano cottura
 - Accensione elettronica a due mani
 - Grill elettrico
- Termostato
 - Luce forno
 - Contaminuti
 - Doppio vetro porta forno
 - **Classe di efficienza energetica: B**



Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
K9G21S(X)/I S	inox	F082131	8007842821314

Dimensioni: H 85 L 90 P 60 cm

- Piano cottura 4 fuochi gas con griglia poggiapentola
 - Forno a gas
 - Safe Flame: sicurezza sul piano cottura e nel forno
 - Accensione elettronica a due mani
 - Grill elettrico
- Termostato
 - Luce forno
 - Contaminuti
 - Doppio vetro porta forno
 - **Classe di efficienza energetica: B**



Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
K9G21S(B)/I S	marrone	F082128	8007842821284

Dimensioni: H 85 L 90 P 60 cm

- Piano cottura 4 fuochi gas con griglia poggiapentola
 - Forno a gas
 - Safe Flame: sicurezza sul piano cottura e nel forno
 - Grill elettrico
- Termostato
 - Luce forno
 - Contaminuti
 - Doppio vetro porta forno
 - **Classe di efficienza energetica: B**



Modello	Colore	Cod. Prodotto	Cod. EAN
K9G21S(W)/I S	bianco	F082135	8007842821352

Dimensioni: H 85 L 90 P 60 cm

- Piano cottura 4 fuochi gas con griglia poggiapentola
 - Forno a gas
 - Safe Flame: sicurezza sul piano cottura e nel forno
 - Grill elettrico
- Termostato
 - Luce forno
 - Contaminuti
 - Doppio vetro porta forno
 - **Classe di efficienza energetica: B**

60x60 cm									
Modello		I6TMH6AF(X)/I	I6TMH2AF(X)/I	I6GG1F(X)/I	I6GG1F(W)/I		I6TMH2AF(W)/I	I6GSH1AF(W)/I	I6GG1F.1(W)/I
Codice		F084411	F084414	F084413	F084409		F084410	F084412	F084408
Energy Label forno (*)									
EEl (%) indice di efficienza enrgetica ¹⁾		106,9	106,9	85,7	85,7		106,9	106,9	85,7
Classe di efficienza energetica ²⁾		A	A	A	A		A	A	A
Consumo di corrente in modalità convenzionale ³⁾	kWh/Ciclo	0,99	0,99	1,49	1,49		0,99	0,87	1,49
Consumo di corrente in modalità ventola forzata ³⁾	kWh/Ciclo	0,85	0,85				0,85		
Consumo di corrente in modalità convenzionale ³⁾	MJ/Cicl			5,36	5,36				5,36
Consumo di corrente in modalità ventola forzata ³⁾	MJ/Ciclo								
Numero di cavità		1	1	1	1		1	1	1
Sorgente di calore		Elettrico	Elettrico	Gas	Gas		Elettrico	Elettrico	Gas
Volume utilizzabile		59	59	62	62		59	63	62
Caratteristiche piano									
Fuochi gas		4	4	4	4		4	4	4
Piastre elettriche									
Ultra rapido				•	•				
Bruciatore tripla corona		•	•				•		
Pulizia a vapore		•	•				•	•	
Piastre elettriche									
Griglia poggiapentola									
Safe Flame: sicurezza piano gas		•	•	•	•		•	•	•
Accensione elettronica		•	•	•	•		•		
Griglia piano		Smaltate	Smaltate	Smaltate	Smaltate		Smaltate	Smaltate	Smaltate
Spartifiamma		Smaltati	Smaltati	Smaltati	Smaltati		Smaltati	Smaltati	Smaltati
Caratteristiche forno									
Tipo forno		Multifunzione 10 programmi	Multifunzione 10 programmi	Gas	Gas		Multifunzione 10 programmi	Elettrico/Statico	Gas
Tipo grill		Elettrico	Elettrico	Elettrico	Elettrico		Elettrico	Elettrico	Elettrico
Safe Flame: sicurezza gas forno				•	•				•
Termostato		•	•	•	•		•	•	•
Temperatura max	°C	260°C	260°C	250°C	250°C		260°C	255°C	250°C
Dotazioni									
Regolazione discreta		•	•	•	•		•	•	•
Display		•							
Coperchio in vetro		•	•	•	•		•	•	•
Coperchio smaltato									
Luce forno		•	•	•	•		•	•	•
Contaminuti con fine cottura			•						
Programmatore elettronico inizio/fine cottura		•							
Contaminuti				•	•			•	•
Doppio vetro porta forno		•	•	•	•		•	•	•
Vano scaldavivande/ Cassetto		•	•	•	•		•	•	
Piedini di livellamento								•	•
Piedini a vista regolabili in altezza		•	•	•	•		•		
Dimensioni: Altezza x Larghezza x Profondità	cm	85x60x60	85x60x60	85x60x60	85x60x60		85x60x60	85x60x60	85x60x60
Colore		Inox	Inox	Inox	Bianca		Bianca	Bianca	Bianca
Marchio di Qualità		•	•	•	•		•	•	•
Codice EAN		8007842844115	8007842844146	8007842844139	8007842844092		8007842844108	8007842844122	8007842844085

* Direttiva 2002/40/CE sull'etichetta dei forni elettrici. Norma EN 50304.
¹⁾Indice di efficacia energetica calcolato secondo il volume e il consumo di energia per ogni cavità.
²⁾Da A+++ (consumo ridotto) a D (consumo elevato).
³⁾Sulla base dei risultati di test standard che simulano le proprietà termiche degli alimenti. Il consumo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchiatura.

50x60 cm		
Modello		I5ESH1E(W)/I
Codice		F085512
Energy Label forno (*)		
EEl (%) indice di efficienza enrgetica ¹⁾		85,3
Classe di efficienza energetica ²⁾		A
Consumo di corrente in modalità convenzionale ³⁾	kWh/Ciclo	1,43
Consumo di corrente in modalità ventola forzata ³⁾	kWh/Ciclo	
Consumo di corrente in modalità convenzionale ³⁾	MJ/Cicl	5,15
Consumo di corrente in modalità ventola forzata ³⁾	MJ/Ciclo	
Numero di cavità		1
Sorgente di calore		Gas
Volume utilizzabile		57
Caratteristiche piano		
Fuochi gas		
Piastre elettriche		4
Ultra rapido		
Bruciatore tripla corona		
Pulizia a vapore		•
Piastre elettriche		
Griglia poggiapentola		
Safe Flame: sicurezza piano gas		
Accensione elettronica		
Griglia piano		
Spartifiamma		
Caratteristiche forno		
Tipo forno		Elettrico
Tipo grill		Elettrico
Safe Flame: sicurezza gas forno		
Termostato		•
Temperatura max	°C	230
Dotazioni		
Regolazione discreta		
Display		
Coperchio in vetro		•
Coperchio smaltato		
Luce forno		•
Contaminuti con fine cottura		
Programmatore elettronico inizio/fine cottura		
Contaminuti		•
Doppio vetro porta forno		•
Vano scaldavivande/ Cassetto		Ribaltina
Piedini di livellamento		•
Piedini a vista regolabili in altezza		
Dimensioni: Altezza x Larghezza x Profondità	cm	85x50x60
Colore		Bianco
Marchio di Qualità		•
Codice EAN		8007842855128

* Direttiva 2002/40/CE sull'etichetta dei forni elettrici. Norma EN 50304.

¹⁾Indice di efficacia energetica calcolato secondo il volume e il consumo di energia per ogni cavità.

²⁾Da A⁺⁺⁺ (consumo ridotto) a D (consumo elevato).

³⁾Sulla base dei risultati di test standard che simulano le proprietà termiche degli alimenti. Il consumo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchiatura.

50x50 cm					
Modello		KN1G21S(X)/I S	KN1G2S(W)/I S	KN1G20S(W)/I	KN1G11S(W)/I S
Codice		F081135	F081136	F073519	F081134
Energy Label forno (*)					
EEl (%) indice di efficienza enrgetica ¹⁾		87,9	87,9	85,3	142,4
Classe di efficienza energetica ²⁾		A	A	A	C
Consumo di corrente in modalità convenzionale ³⁾	kWh/Ciclo	1,43	1,43	1,43	1,1
Consumo di corrente in modalità ventola forzata ³⁾	kWh/Ciclo				
Consumo di corrente in modalità convenzionale ³⁾	MJ/Cicl	5,15	5,15	5,15	
Consumo di corrente in modalità ventola forzata ³⁾	MJ/Ciclo				
Numero di cavità		1	1	1	1
Sorgente di calore		Gas	Gas	Gas	Elettrico
Volume utilizzabile		53	53	57	53
Caratteristiche piano					
Fuochi gas		4	4	4	4
Piastre elettriche					
Ultra rapido					
Bruciatore tripla corona					
Pulizia a vapore					
Piastre elettriche					
Griglia poggiapentola					
Safe Flame: sicurezza piano gas		•	•	•	•
Accensione elettronica					
Griglia piano		Smaltate	Smaltate	Smaltate	Smaltate
Spartifiamma		Smaltati	Smaltati	Smaltati	Smaltati
Caratteristiche forno					
Tipo forno		Gas	Gas	Gas	Elettrico
Tipo grill		Elettrico	Elettrico		Elettrico
Safe Flame: sicurezza gas forno		•	•	•	
Termostato		•	•	Termometro	
Temperatura max	°C	250	250		240
Dotazioni					
Regolazione discreta					
Display					
Coperchio in vetro		•	•	•	•
Coperchio smaltato					
Luce forno		•	•		•
Contaminuti con fine cottura					
Programmatore elettronico inizio/fine cottura					
Contaminuti		•	•		•
Doppio vetro porta forno		•	•		•
Vano scaldavivande/ Cassetto		Ribaltina	Ribaltina	Ribaltina	Ribaltina
Piedini di livellamento		•	•	•	•
Piedini a vista regolabili in altezza					
Dimensioni: Altezza x Larghezza x Profondità	cm	85x50x50	85x50x50	85x50x50	85x50x50
Colore		Inox	Bianco	Bianco	Bianco
Marchio di Qualità		•	•	•	•
Codice EAN		8007842811353	8007842811360	8007842735192	8007842811346

* Direttiva 2002/40/CE sull'etichetta dei forni elettrici. Norma EN 50304.

¹⁾Indice di efficacia energetica calcolato secondo il volume e il consumo di energia per ogni cavità.

²⁾Da A⁺⁺⁺ (consumo ridotto) a D (consumo elevato).

³⁾Sulla base dei risultati di test standard che simulano le proprietà termiche degli alimenti. Il consumo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchiatura.

		Maxiforno	90x60 cm							
Modello		I95T1F(K)/I	K9F71SB(X)/I	K9B11SB(X)/I	K9B11SB(B)/I	K9B11SB(W)/I		K9G21S(X)/I S	K9G21S(B)/I S	K9G21S(W)/I S
Codice		F088211	F088206	F088208	F088207	F088209		F082131	F082128	F082135
Energy Label forno (*)										
EEl (%) indice di efficienza energetica ¹⁾		111,3	113,1	113,1	113,1	113,1		120,4	120,4	120,4
Classe di efficienza energetica ²⁾		B	B	B	B	B		B	B	B
Consumo di corrente in modalità convenzionale ³⁾	kWh/Ciclo	2,72	0,86	0,86	0,86	0,86				
Consumo di corrente in modalità ventola forzata ³⁾	kWh/Ciclo		0,86							
Consumo di corrente in modalità convenzionale ³⁾	MJ/Ciclo	9,76						7,11	7,11	7,11
Consumo di corrente in modalità ventola forzata ³⁾	MJ/Ciclo	2,72						1,98	1,98	1,98
Numero di cavità		1	1	1	1	1		1	1	1
Sorgente di calore		Gas	Elettrico	Elettrico	Elettrico	Elettrico		Gas	Gas	Gas
Volume utilizzabile		119	50	52	52	52		54	54	54
Caratteristiche piano										
Fuochi gas		5	5	4	4	4		4	4	4
Piastre elettriche		•		2	2	2				
Ultra rapido										
Bruciatore tripla corona			•							
Griglia poggiapentola								•	•	•
Safe Flame: sicurezza piano gas		•	•	•	•	•		•	•	•
Accensione elettronica		a una mano	a due mani	a due mani				a due mani		
Griglia piano		Smaltate	Smaltate		Smaltate	Smaltate		Smaltate	Smaltate	Smaltate
Spartifiamma		Smaltati	Smaltati	Smaltati	Smaltati	Smaltati		Smaltati	Smaltati	Smaltati
Caratteristiche forno										
Tipo forno		Gas	Multichef 7 programmi	Elettrico	Elettrico	Elettrico statico a 4 funzioni		Gas	Gas	Gas
Tipo grill		Gas	Elettrico	Elettrico	Elettrico	Elettrico		Elettrico	Elettrico	Elettrico
Safe Flame: sicurezza gas forno		•								
Termostato		•	•	•	•	•		•	•	•
Temperatura max	°C	250	240	240	240	250		250	250	250
Dotazioni										
Coperchio in vetro		•	•	•				•		
Coperchio smaltato					•	•			•	•
Vano portabombola			•	•	•	•		•	•	•
Luce forno		•	•	•	•	•		•	•	•
Girarrosto				Optional	Optional	Optional				
Contaminuti		•	•	•	•	•		•	•	•
Doppio vetro porta forno		•	•	•	•	•		•	•	•
Vano scaldavivande/Cassetto		Ribaltina	Cassetto	Cassetto	Cassetto	Cassetto		Cassetto	Cassetto	Cassetto
Piedini di livellamento			•	•	•	•		•	•	•
Piedini a vista regolabili in altezza										
Dimensioni: Altezza x Larghezza x Profondità	cm	85x90x60	85x90x60	85x90x60	85x90x60	85x90x60		85x90x60	85x90x60	85x90x60
Colore		Inox	Inox	Inox	Marrone	Bianco		Inox	Marrone	Bianco
Marchio di Qualità		•	•	•	•	•		•	•	•
Codice EAN		8007842882117	8007842882063	8007842882087	8007842882070	8007842882094		8007842821314	8007842821284	8007842821352

* Direttiva 2002/40/CE sull'etichetta dei forni elettrici. Norma EN 50304.
¹⁾Indice di efficacia energetica calcolato secondo il volume e il consumo di energia per ogni cavità.
²⁾ Da A+++ (consumo ridotto) a D (consumo elevato).
³⁾ Sulla base dei risultati di test standard che simulano le proprietà termiche degli alimenti. Il consumo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchiatura.

ASSISTENZA INDESIT. COMPETENZA ED AFFIDABILITÀ A PORTATA DI MANO.

Benvenuto nel mondo Service di Indesit, l'assistenza tecnica autorizzata e specializzata per gli elettrodomestici. Troverai tutte le soluzioni per una perfetta manutenzione e un funzionamento ottimale del tuo elettrodomestico. Scopri il supporto costante che Indesit dedica ai suoi clienti con un call center centralizzato e una rete di 200 centri assistenza dislocati su tutto il territorio italiano.

Il servizio clienti, l'assistenza estesa e gli accessori originali Indesit sono a tua disposizione.

ASSISTENZA CLIENTI: DUE SEMPLICI GESTI TANTI VANTAGGI PER TE.

REGISTRAZIONE

Facile, veloce, di effetto immediato. La registrazione è la chiave di accesso a tutti i vantaggi dell'assistenza Indesit. La **garanzia legale** protegge il tuo elettrodomestico **per i primi 24 mesi** contro ogni difetto di conformità assicurandoti gratuitamente: manodopera, ricambi, trasporto del prodotto presso il centro assistenza, nel caso non sia riparabile a domicilio e sostituzione nel caso di prodotto non riparabile.

Registra il tuo elettrodomestico e avrai tanti vantaggi e servizi extra. Sarai informato sulle nuove offerte ed iniziative relative ai prodotti e ai servizi di assistenza tecnica di Indesit. assistenza.indesit.it

ESTENSIONE DI ASSISTENZA "FORMULA 5 ANNI".

Perché accontentarsi... quando puoi avere di più?

Con la Formula 5 anni prolunghi per altri 36 mesi la nostra assistenza e la tua serenità e, oltre ai servizi forniti dalla garanzia legale, puoi usufruire di un'uscita del tecnico gratuita anche dopo il sesto mese dalla consegna dell'elettrodomestico e di uno sconto del 10% per l'acquisto di accessori e parti estetiche. Aderisci subito!

Chiama gratuitamente il **Numero Unico 199.199.199** dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 18:00 e autorizza l'addebito sulla tua carta di credito o sul tuo conto corrente bancario, oppure richiedi il bollettino di conto corrente per effettuare il versamento tramite servizio postale.

SERVIZIO CLIENTI.

Il Servizio Clienti ufficiale Indesit ti offre una vasta gamma di servizi e prodotti ed è a tua completa disposizione in caso di problemi di funzionamento e manutenzione del tuo elettrodomestico.

Potrai richiedere consigli e informazioni relative al tuo modello Indesit oppure fissare un appuntamento con un tecnico.

Per scoprire tutti i nostri servizi contatta il numero unico

199.199.199*

7 giorni su 7

Oppure per ogni altro approfondimento visita il nostro sito dedicato

www.assistenza.indesit.it

Se sei un rivenditore, per ogni richiesta d'informazioni, ricambi o accessori abbiamo riservato per te un numero dedicato **800-414414** attivo dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 18:00.

* Al costo di 14,49 centesimi di Euro al minuto (IVA inclusa) dal Lun. al Ven. dalle 08:00 alle 18:30, il Sab. dalle 08:00 alle 13:00 è di 5,67 centesimi di Euro al minuto (IVA inclusa); dal Lun. al Ven. dalle 18:30 alle 08:00, il Sab. dalle 13:00 alle 08:00 e i giorni festivi, per chi chiama da telefono fisso. Per chi chiama da rete mobile le tariffe sono legate al piano tariffario dell'operatore telefonico utilizzato.

GLI ACCESSORI ORIGINALI INDESIT.

Dalla lunga esperienza Indesit nella realizzazione degli elettrodomestici, nasce la nuova gamma di Accessori per la loro cura e manutenzione.

Prodotti di qualità per la pulizia e l'igiene, testati dai nostri laboratori e frutto della ricerca continua di formulazioni altamente efficaci e al tempo stesso rivolte al rispetto delle superfici da trattare e dell'ambiente.

Prodotti appositamente studiati per soddisfare le tue specifiche esigenze di pulizia: dal grasso incrostato del forno, ai cattivi odori del frigorifero, alle tracce di grasso nella lavastoviglie...

E una serie di prodotti per mantenere più a lungo l'elettrodomestico, evitando prematuri danneggiamenti.

Scopri tutti gli accessori che Indesit ha pensato per te e dove puoi trovarli sul sito:

www.assistenza.indesit.it



QUALITÀ, AL CENTRO DI TUTTO CIÒ CHE FACCIAMO.

LA QUALITÀ È UN REQUISITO ESSENZIALE.

La qualità non è solo una scelta aziendale. La qualità è un requisito essenziale. In tutte le fasi della creazione di un elettrodomestico, obiettivo comune è raggiungere la massima qualità: in fase di progettazione iniziale, nella fase dello sviluppo, nella scelta dei fornitori di materie prime, in tutti i processi di produzione fino ad arrivare al servizio di assistenza tecnica post-vendita.

La qualità che garantisce il successo dei nostri prodotti è un pilastro su cui si fonda il nostro lavoro ogni giorno.

Indesit è il primo produttore di elettrodomestici a ricevere la certificazione **SGS * ISO 9001: 2008 Sistema di Gestione Qualità**.

Un riconoscimento a livello internazionale, che dimostra il nostro impegno nel servizio, nella ricerca di una sempre migliore qualità e nel soddisfare i nostri clienti.

* Société Générale de Surveillance

GLI INVESTIMENTI IN PERSONE E PRODOTTO.

Dal 2006, **500 designer** hanno speso **12 mila ore** di corsi di formazione di qualità in Ricerca e Sviluppo

10 ANNI DI UTILIZZO

Tutti gli elettrodomestici Indesit sono testati per simulare fino a 10 anni di utilizzo.

Per esempio le nostre lavatrici devono passare attraverso test rigorosi prima di arrivare sui punti vendita:

30.000

aperture e chiusure della porta

50.000

operazioni di interazione con l'interfaccia

50.000

operazioni di interazione con le singole manopole

2.500

aperture e chiusure del cassetto

1.250

cicli di lavaggio



