



Trevi T-Fit 250 GPS Smart Band



Versione Italiano	01
English Version	10
Version française	19
Deutsche version	28
Versión española	37

Per cominciare l'uso

I. Operazione del braccialetto

1. Clic singolo: Cambio dell'interfaccia
2. Pressione lunga: conferma/uscita, cambio di modalità
3. Area touch come qui sotto:



4. Accensione: Premere a lungo l'area touch del braccialetto per più di 3 secondi.
5. Spegnimento: Fare clic sull'area touch del braccialetto per passare alla pagina di spegnimento, premere a lungo per visualizzare le opzioni "YES" e "NO", selezionare "YES", e premere a lungo per spegnere. L'interfaccia di spegnimento può visualizzare il nome, il numero di versione e le ultime 4 cifre dell'ID Bluetooth del braccialetto.



6. In caso di batteria scarica, e l'indicatore del livello batteria sul display si riduce all'ultima tacca, ci sarà una vibrazione di avviso che indica la bassa carica del braccialetto. Si deve caricare il braccialetto in tempo. Al fine di evitare la perdita di dati di esercizio a causa dello autospegnimento del sistema causato dalla batteria scarica.

7. Il tempo di carica richiede circa 1 ora e 30 minuti. Una volta completata la carica, verrà mostrata l'interfaccia del tempo. Quando il braccialetto non si usa per un lungo periodo, assicurarsi di spegnerlo e ricaricarlo almeno 1 volta al mese.

II. Scarica l'applicazione e connessione APP

1. Il braccialetto può essere connesso al cellulare solo tramite l'applicazione WearHealth che si può scaricare scansionando il seguente QR code.



App Google Play



App iOS



App Android

2. Gli utenti di cellulari Android possono scaricare l'applicazione ricercando WearHealth su Google Play. Il Gli utenti di cellulari iOS possono possono scaricare l'applicazione ricercando WearHealth in App Store. Il requisito minimo per il sistema operativo del cellulare è Android 4.4. o iOS 8.2 o versioni successive.

3. Connessione del braccialetto all'APP.

Primo passo: Accendere il Bluetooth del cellulare.

Secondo passo: Avviare l'APP "WearHealth", iscrivere un account individuale come richiesto o accedere con un account di terze parti.

Terzo passo: Aprire l'interfaccia dell'APP "WearHealth".

Nell'interfaccia opzione "Mio", fare clic su "Connetti il braccialetto" per cercare il dispositivo Bluetooth del braccialetto. Trovare il nome Bluetooth "TFit250" da connettere e fare clic per la connessione. A connessione avvenuta, l'interfaccia del tempo del cellulare mostrerà "Icona Bluetooth", il cellulare sincronizzerà l'ora del cellulare e i vari dati degli esercizi. Se non si è sicuri del nome Bluetooth, si può passare all'interfaccia di spegnimento del braccialetto per visualizzare il nome Bluetooth e l'indirizzo Bluetooth del cellulare. (Quando non è connesso al cellulare, il braccialetto non mostra l'icona Bluetooth).

III. Operazione della dissociazione dell'APP

1. Modo di dissociazione per cellulari Android: Fare clic su "Disconnetti la connessione del braccialetto" nell'interfaccia di gestione dell'APP "WearHealth" del braccialetto.

2. Modo di dissociazione per cellulari IOS: Fare clic su "Disconnetti la connessione del braccialetto" nell'interfaccia di gestione dell'APP "WearHealth" del braccialetto, quindi accedere alle Impostazioni -> Bluetooth -> Fai clic sul punto esclamativo dietro il nome del dispositivo -> Ignora questo dispositivo, per dissociare completamente il Bluetooth.

Funzioni

IV. Interfacce principali da visualizzare



Interfaccia quadrante



Passi



Calorie



Distanza



Frequenza cardiaca



Modalità di esercizi



Sveglia



Durata del sonno



Notifiche e messaggi



Trova il mio cellulare



Cronometro



On/Off

V. Spiegazione delle funzioni principali

1. Quadrante: Visualizza l'ora. In questa interfaccia, premere l'area tattile a lungo per 2 secondi per cambiare il Quadrante. Premere brevemente una volta per selezionare il quadrante e premere a lungo per 2 secondi per confermare il quadrante selezionato.
2. Contapassi: Registra i passi al giorno, i passi torneranno a zero alle 00:00 e inizia la registrazione di una nuova giornata.
3. Calorie: Registra le calorie consumate in una giornata.
4. Distanza: Visualizza il valore della distanza precorsa accumulata dello stesso giorno, (può essere impostata in metrica o in miglia dalla APP in base alle esigenze).
5. Frequenza cardiaca: Passare all'interfaccia della frequenza cardiaca e rimanere per 1 secondo per iniziare a testare la frequenza cardiaca, il braccialetto vibra e visualizza il valore del test.

Nota: Consultare sempre il proprio medico prima di avviare un programma di esercizi. TREVI T-Fit 250 GPS non è un dispositivo medico ma un apparecchio in grado di misurare e di visualizzare su un display LCD la frequenza cardiaca di chi lo indossa.

6. Modalità di esercizi: Passare all'interfaccia della modalità di esercizi, entrare nella funzione della modalità di esercizi premendo a lungo l'area tattile, e premere a lungo di nuovo per uscire dalla modalità. La modalità di esercizi fornisce solo la visualizzazione delle informazioni sull'esercizio attuale. Per uscire, premere a lungo. I dati degli esercizi non vengono salvati.

7. Monitoraggio del sonno: Visualizza la durata totale del sonno della scorsa notte. L'intervallo di tempo del rilevamento del sonno è dalle 22:00 di notte alle 08:00 del mattino successivo. I risultati dei dati del sonno verranno visualizzati dopo le 08:00. Nota: I dati del sonno oltre l'intervallo di tempo del rilevamento non verranno registrati.

8. Messaggi: Memorizza gli ultimi 3 messaggi, entrare per leggere i messaggi premendo a lungo e cancellare la memorizzazione dopo la lettura.

9. Trovare il mio cellulare: Premere a lungo per accedere a Trova il mio cellulare (il cellulare non deve essere impostato su "Silenzioso" e il cellulare e il braccialetto devono essere in connessione).

10. Cronometro: Premere a lungo per entrare nella funzione di cronometro, premere brevemente 1 volta per avviare, premere brevemente 1 volta di nuovo per sospendere. Premere a lungo per uscire.

11. Foto a distanza: Aprire l'applicazione WearHealth del cellulare, trovare la funzione "Scuoti la fotografia", scuotere il braccialetto per avviare il conto alla rovescia e scattare la foto col cellulare. (Il cellulare deve consentire l'applicazione WearHealth di accedere alla fotocamera. Quando si utilizza questa funzione, il cellulare e il braccialetto devono essere in connessione).

12. Cura: Fare clic su "Cura" nell'applicazione WearHealth per entrare nell'interfaccia, fare clic sul "+" in alto a destra per aggiungere un amico che si è iscritto e usa l'applicazione WearHealth, dopo che l'amico ha accettato la richiesta, è possibile vedere i dati di esercizi, informazioni sulla salute e sul sonno dell'amico.

13. Promemoria: Si possono impostare tutti i tipi di promemoria nell'APP, ed esempio, chiamata, SMS, sveglia, sedentarietà, riunione, prendere medicine, bere acqua.

14. Ruotare il polso per illuminare lo schermo: Si può attivare o disattivare la funzione di rotazione del polso per accendere lo schermo. Ruotando il polso e lo schermo si illuminerà automaticamente e visualizzerà l'ora.

VI. Domande Frequenti

1. Impossibile a trovare il braccialetto durante l'accoppiamento?

A. Assicurare che il Bluetooth del cellulare è attivato e che la versione rientri nei requisiti minimi. Durante l'accoppiamento, assicurarsi che la distanza tra il braccialetto e il cellulare sia entro 0,5 metri. Al termine dell'accoppiamento, la portata di comunicazione effettiva Bluetooth è entro 10 metri.

B. Durante l'accoppiamento, assicurarsi che il cellulare e il Bluetooth del braccialetto non sia occupati o connessi a altri dispositivi Bluetooth. Dissociare altri dispositivi connessi al cellulare e riprovare a connettersi.

2. A volte, il Bluetooth non si può connettersi, e il controllo di funzioni ha nessuna reazione?

C. Disattivare e riattivare e il Bluetooth del cellulare o riavviare il cellulare e il braccialetto. Effettuare una nuova connessione.

3. Il braccialetto non carica?

D. Scegliere il caricabatterie appropriato. Il caricabatterie deve essere 5V (tensione), 0,5-1A (corrente) per caricare il braccialetto. Alcuni caricabatterie erogano una corrente di carica insufficiente, che potrebbero non essere adatta per caricare il presente braccialetto.

4. La durata dell'energia elettrica è breve e il consumo energetico è veloce?

E. Quando si mantiene attivata la modalità di esercizi a lungo, l'attivazione della funzione di monitoraggio della frequenza cardiaca, l'attivazione della funzione di rotazione del polso per illuminare lo schermo, l'impostazione di tutti i tipi di promemoria, notifiche e sveglia, aumentano il consumo di elettricità e riducono la durata di standby. Si dovrebbe disattivare alcune funzioni a consumo energetico alto per prolungare la durata di standby.

5. Il test della frequenza cardiaca non ha nessun risultato

F. Assicurarsi di far aderire bene il braccialetto al polso, evitando di frapporre indumenti tra il polso e il braccialetto, e adattare bene il cinturino al polso, in quanto indossare troppo lentamente il braccialetto potrebbe influire sulla precisione della frequenza cardiaca. Il colore di pelle più scura o peli più folti potrebbero influire sulla precisione del test.

Caratteristiche

Tipo dispositivo: Braccialetto Smart

Display: 0,96" LCD

Peso: 24.3g

Lunghezza: 25cm

Materiale cinturino: silicone

Grado di resistenza all'acqua: IP68

Capacità batteria: 90mAh

Tempo di carica: massimo 1 ore e 30 minuti

Bluetooth: 4.0

Picco di potenza di trasmissione Bluetooth: 2,5mW

Massima potenza di trasmissione Bluetooth: 1,9mW

Banda di trasmissione Bluetooth: 2,4GHz

Sistema operativo supportato: Android 4.4, iOS 8.2 o superiori

Incluso nella confezione: dispositivo, cavetto di ricarica, istruzioni

(* A causa del continuo aggiornamento delle funzioni, i dettagli sono nel manuale dell'APP WearHealth)

Avvertenze

Questo dispositivo è uno strumento elettronico di alta precisione; evitate quindi di utilizzarlo nei seguenti casi:

- Vicino a forti fonti di calore come caloriferi e stufe.
- In ambienti troppo freddi o troppo caldi o molto polverosi.
- L'apparecchio non deve essere esposto a stillicidio o a spruzzi d'acqua.

Nessun oggetto pieno di liquido, quali vasi, deve essere posto sull'apparecchio.

- Se dei liquidi penetrano all'interno del dispositivo portare il dispositivo al più vicino centro assistenza autorizzato TREVI.
- Non utilizzare il dispositivo in prossimità di gas infiammabili o esplosivi, questo potrebbe causare un malfunzionamento del dispositivo o un pericolo di incendio.
- Nessuna sorgente di fiamma nuda, quali candele accese, deve essere posta sull'apparecchio.
- Tenere il dispositivo fuori dalla portata dei bambini. Il dispositivo non è un giocattolo. Il dispositivo è composto da parti smontabili di piccole dimensioni che, se ingerite, possono provocare soffocamento.
- Non esporre il dispositivo a forti urti.
- Conservare il prodotto in un luogo asciutto quando non lo si utilizza.
- Conservare questo manuale.



INFORMAZIONI AGLI UTENTI ai sensi del Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014 “Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)”

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014.

Getting started

I. Operation mode

- 1.Click:Interface switchover
- 2.Long press:Ok/exit,switchover mode
- 3.See the schematic diagram below for effective touch area:



- 4.Power on:Press the touch area for more than 3 seconds to power it on.
- 5.Power off:Click the touch area to switch to the power-off interface; long press to pop up “YES” and “NO”;select “YES”,and it will be powered off after a long press.The Bluetooth name,version number and the last 4 digits of the BluetoothID for the bracelet can be viewed on the power-off interface.



6. In case of low battery and only one red grid is left  , a vibration will occur to indicate that the voltage is low and recharging shall be made promptly so as to avoid the loss of sports data due to automatic shutdown caused by low battery.

7. The recharging duration is about 1.5 hours. It will go to the time interface after the recharging is finished. If it is not used for a long time, it shall be powered off and recharged once every month.

II. App download and connection

1. An App is required to connect the bracelet with a smart phone. You can download relevant App by scanning one of the QR codes below.



Google Play App



IOS App



Android App

2. Android users can download the App by searching “WearHealth” through Google play; IOS users may download the APP by searching “WearHealth” through App Store. The minimum requirements for smart phone operating systems are Android 4.4 and IOS 8.2 and above.

3.Connection between bracelet and App:

Step 1: Open the Bluetooth on your smart phone;

Step 2: Download the “WearHealth” App; register your personal account as instructed or use a third-party account to log in;

Step 3: Open the application interface of “WearHealth” App; click “connecting bracelet” on “My options” interface to search Bluetooth devices for the bracelet. Find and click the Bluetooth name "TFit250" for connection;the time interface of the bracelet will display a “Bluetooth icon” after a successful connection; the bracelet will synchronize the time of your smart phone as well as various sports data. If you are uncertain about the Bluetooth name, you may switch to the power-off interface to view the Bluetooth name and address (a Bluetooth icon will not be displayed on the bracelet if it is not connected to your smart phone).

III. Unbinding App

1. Unbinding for Android phones: Click “Disconnect bracelet connection” on the management interface of the “WearHealth” App.

2. Unbinding for IOS phones: After clicking “Disconnect bracelet connection”on the management interface of the “WearHealth” APP, go to system settings ->Bluetooth -> click the exclamation mark behind the device name -> ignore the device to completely unbind relevant Bluetooth.

Functions

IV. Main display interfaces



Dial plate



Steps



Calorie



Distance



Heart rate



Sport mode




Alarm clock



Sleep duration



Messages



Find my phone



Stopwatch



On/Off

V. Illustrations on main functions

1. Dial plate: It displays time. It can be changed by touching the touch area for 2 seconds. Shortly press the touch area to select relevant dial plate, and press the touch area for 2 seconds to confirm after selecting the dial plate.

2. Step counting: It can record the number of your steps within one day. The steps will return to zero at 00:00 of each day to start the record of the new day.

3. Calorie: It can record the calories consumed by you within one day.

4. Distance: It can display the distance accumulated within one day (Metric units or British units can be set up in the App as per requirements).

5. Heart rate: Your heart rate can be tested 1 second after it is switched to the heart rate interface. It will vibrate and display the test result.

Note: Always consult your doctor before starting an exercise program. TREVI T-Fit 250 GPS is not a medical device but a device that can measure and display on an LCD display the heart rate of the wearer.

6. Sport mode: Switch to the sport mode interface and enable sport mode after long pressing the touch area, and you will exit from the function after making a second long press. The sport mode only displays current sports information. Relevant sports data will not be saved after exiting from the function after a long press.

7. Sleep testing: It can display the total duration of your sleep last night. The duration for sleep testing is from 22:00 of day 1 to 08:00 of day 2. Relevant sleeping data will be displayed after 08:00.

Note: The sleeping data tested during any period other than the above duration will not be recorded.

8. Messages: The latest three messages will be stored. Long press it to view these messages and clear the record after viewing them.

9. Find my phone: Long press it to enter “Find my phone” interface(It is not allowed to set your phone as mute and your phone needs to stay connected to the bracelet).

10. Stopwatch: Long press it to enter “Stopwatch”. Shortly press once to start the function and shortly press it again to pause the function. Long press it to exit from the function.

11. Remote photographing: Open the WearHealth App on your smartphone. Find the shake camera function to shake your smartphone and control mobile phone photographing. (The WearHealth App shall be authorized to have photographing permission. Your smartphone shall be connected to the bracelet when the function is used).

12. Care: Click “Care” on the WearHealth App to enter the interface. Click the “+” mark on the top right corner to add any registered user of WearHealth App. You can view the sports data, health and sleeping conditions of the user after he or she adds you as a friend.

13. Reminder: You can set up various reminders such as incoming calls, SMS, alarm clocks, sedentary warnings, meetings, taking medicine, and drinking water.

14. Lighting up screen by turning wrist: The function of enabling or disabling lighting up screen by turning wrist can be set up on the App. The display screen will automatically light up by turning your wrist when checking the time.

VI. FQA

1. You cannot find the bracelet when pairing it?

A: Please make sure that the Bluetooth has been enabled on your smartphone and the version of your smartphone system is “supported”. Please make sure the distance between your smartphone and the bracelet is within 0.5m when pairing. The effective communication range of Bluetooth is within 10m after the pairing is finished.

B. When pairing, please make sure that the Bluetooth for your smartphone and the bracelet is not engaged or connected to any other device. You can try a new connection after getting rid of any other paired device.

2. Sometimes the Bluetooth cannot be connected or have no response?

C. The Bluetooth services of some smartphones may occasionally have abnormal conditions after being started again. Generally speaking, a normal connection may be established by turning on and off the Bluetooth or restarting relevant smartphone and bracelet.

3. The device cannot be recharged?

D. Please select a suitable recharger. In general, a recharger of 5V voltage and 0.5-1A current shall be selected for recharging the bracelet. The recharging current for the device is small, while some power banks need large currents to start recharging. As a result, such power banks are not suitable for recharging the bracelet.

4. The battery life is short and the power consumption is fast?

E. If the sport mode is enabled for a long term, the functions such as continuous heart rate monitoring or lighting up screen by turning wrist are enabled, or various reminders of messages and alarm clock reminders are set up, power consumption will be increased to reduce standby time. Please disable some functions with high power consumption as appropriate to extend standby time.

5. It fails to measure heart rate results?

F. For regular wearing, it is suggested that you wear it on the top of your habitual wrist. Do not cover the bracelet with any garment or article. The watchband shall properly cling to your wrist for the accuracy of your heart rate may be affected by any loose or tight wearing. The accuracy of the test may be affected if your skin is relatively dark or you have thick hairs on your hand.

Features

Device Type: Smart bracelet

Display: 0,96" LCD

Weight: 24.3g

Length: 25cm

Strap Material: Silicone

Water resistance Index: IP68

Battery capacity: 90mAh

Charging time: maximum 1 hour and 30 minutes

Bluetooth: 4.0

Peak of Bluetooth transmission power: 2,5mW

Maximum Bluetooth transmission power: 1,9mW

Bluetooth Transmission Band: 2,4GHz

Supported operating system: Android 4.4, iOS 8.2 or above

Included in the package: device, charging cable, instructions

(* Because of the continuous update of the functions, the details are in the WearHealth APP manual)

Warnings

This device is an electronic instrument of high precision; therefore, avoid using it in the following cases:

- Close to strong heat sources such as heaters and stoves.
- In environments that are too cold or too hot or very dusty.
- The appliance must not be exposed to dripping or splashing water. No liquid-filled objects, such as vases, must be placed on the appliance.
- If liquids penetrate into the device, bring the device to the nearest authorized TREVI service Centre.
- Do not use the device near flammable or explosive gases, this may cause a malfunction of the device or a fire hazard.
- No naked flame sources, such as lighted candles, must be placed on the appliance.
- Keep the device out of reach of children. The device is not a toy. The device is made up of small removable parts which, if ingested, can cause suffocation.
- Do not expose the device to strong shocks.
- Store the product in a dry place when you are not using it.
- Keep this instruction manual.



Precautions for correct disposal of the product

The symbol shown on the equipment indicates that waste must be disposed of in “separate collection” and so the product must not be disposed of together with urban waste.

The user must take the product to special “separate waste collection centres” provided by local government, or deliver it to the retailer against the purchase of a new product.

Separate collection of waste and subsequent treatment, recycling and disposal operations promotes the production of equipment with recycled materials and limits negative effects on the environment and on health caused by improper handling of waste.

Illegal disposal of the product leads to the enforcement of administrative penalties.

Début de l'utilisation

I. Mode d'opération du bracelet


1. Cliquez: commutation d'interface
2. Appuyez longtemps: confirmer/quitter, changer de mode
3. Pour la zone effective de touche voir le schéma ci-dessous:



4. Démarrage: appuyez sur la zone tactile du bracelet pendant plus de 3 secondes pour le démarrer.

5. Arrêt: Cliquez sur la zone tactile du bracelet pour passer à la page d'arrêt, appuyez longuement pour faire apparaître les options "OUI" et "NON", sélectionnez "OUI", appuyez longuement et l'éteignez.

L'interface d'arrêt peut afficher le nom, le numéro de version et les 4 derniers chiffres de l'identifiant Bluetooth du bracelet.



6. Lorsque la quantité d'électricité est faible, la grille de l'icône d'énergie est réduite à la dernière grille rouge, il y aura une invite de vibration, indiquant que le bracelet est à basse tension, veuillez charger le bracelet à temps. Afin d'éviter la perte de données de mouvement due à l'arrêt automatique du système en raison de la faible quantité d'électricité.

7. Le temps de charge est d'environ 1,5 heure et l'affichage passe à l'interface de temps une fois la charge terminée. Lorsqu'il n'est pas utilisé pendant longtemps, veuillez vous assurer de l'éteindre et garantir une recharge tous les mois.

II. Téléchargement et connexion de l'application

1. Le bracelet nécessite un support d'application pour se connecter au téléphone, et vous pouvez télécharger l'application par scanner le code QR d'abord.



Google Play App



iOS App



Android App

2. Les systèmes Android peuvent rechercher et télécharger l'application "WearHealth" via Google Play, et les systèmes iOS peuvent rechercher et télécharger l'application "WearHealth" via App Store. La version minimale pour le système d'exploitation mobile est Android 4.4, IOS 8.2 ou supérieure.

3. Connexion du bracelet à l'APP:

Étape 1: activer le Bluetooth du téléphone.

Étape 2: Téléchargez l'application "Wear Health", enregistrez votre compte personnel selon les exigences, ou connectez-vous avec un compte tiers.

Étape 3: Passez à l'interface de l'application "Wear Health", dans l'interface de l'option "Miens", cliquez sur "Connecter le bracelet" pour rechercher le périphérique Bluetooth du bracelet. Trouvez le nom Bluetooth "TFit250" à connecter et cliquez pour la connexion. Une fois la connexion réussie, l'interface de temps affichera l'icône Bluetooth, synchronisera l'heure du téléphone, synchronisera les diverses données de mouvement, etc. Si vous n'êtes pas sûr du nom Bluetooth, vous pouvez passer le bracelet à l'interface d'arrêt pour voir le nom Bluetooth et l'adresse Bluetooth du bracelet (le bracelet n'affiche pas l'icône Bluetooth lorsqu'il n'est pas connecté au téléphone.).

III. Opération de déconnexion de l'APP

1. Méthode de déconnexion du téléphone Android: Cliquez sur «Déconnecter le bracelet» dans l'interface de gestion de bracelet de l'APP «Wear Health».

2. Méthode de déconnexion du téléphone IOS: Cliquez sur «Déconnecter le bracelet» dans l'interface de gestion de bracelet de l'APP «Wear Health», puis accédez aux paramètres du système téléphonique -> Bluetooth -> cliquez sur le point d'exclamation après le nom du périphérique, pour déconnecter complètement le Bluetooth.

Fonctions

IV. Interfaces d'affichage principales



Interface de cadran



Nombre de pas



Calories



Distance



Fréquence cardiaque



Mode de sport




Réveil



Temps de sommeil



Notifications poussées



Rechercher le téléphone



Chronomètre



Démarrage/arrêt

V. Description des fonctions principales

1. Cadran: affichage d'heure, appuyez sur la zone tactile pendant 2 secondes sur cette interface pour changer le cadran. Appuyez une fois pour changer le cadran, appuyez pendant 2 secondes pour confirmer.
2. Podomètre: Enregistrer le nombre de pas de marche en une journée, à 00:00, le nombre de pas retourne à zéro et l'enregistrement du nouveau jour commence.
3. Calories: Enregistrez les calories consommées dans la journée.
4. Distance: affiche la valeur de distance accumulée du jour actuel (vous pouvez définir des unités métriques ou impériales sur l'APP selon vos besoins).
5. Fréquence cardiaque: passer à l'interface de fréquence cardiaque pour rester pendant 1 seconde pour commencer à tester la fréquence cardiaque, vibrer et afficher la valeur de test.

Remarque: consultez toujours votre médecin avant de commencer un programme d'exercice. TREVI T-fit 250 GPS n'est pas un dispositif médical mais un dispositif qui peut mesurer et afficher sur un écran LCD la fréquence cardiaque du porteur.

6. Mode de sport: passez à l'interface de mode de sport, appuyez longuement sur la zone tactile pour accéder à la fonction de mode de sport, puis appuyez longuement à nouveau pour quitter cette fonction. Le mode de sport ne fournit que l'affichage des informations de mouvement en cours, après la sortie, les données de mouvement ne sont pas sauvegardées.

7. Détection du sommeil: affiche la durée totale du sommeil la nuit dernière. Le temps de détection du sommeil est de 22:00 le soir à 08:00 le lendemain matin. Les résultats des données de sommeil ne s'affichent qu'après 08:00. Remarque: Les données de sommeil au-delà de la période de temps du test ne sont pas enregistrées.

8. Notification: stocke les 3 dernières notifications, appuyez longuement pour entrer et voir, efface l'enregistrement après l'enquête.

9. Rechercher le téléphone: appuyez longuement pour entrer et accéder au téléphone (le téléphone ne peut pas être réglé muet, le téléphone et le bracelet doivent rester connectés)

10. Chronomètre: appuyez longuement pour accéder à la fonction chronomètre. Appuyez 1 fois pour démarrer, appuyez encore 1 fois pour pauser. Appuyez longuement pour quitter.

11. Prise de photo à distance: ouvrez l'application Wear Health du côté du téléphone, trouver la fonction de prise de photo à secouer, secouer le bracelet, contrôler le téléphone pour prendre des photos. (Le téléphone doit permettre à l'application WearHealth de prendre les droits de caméra, et le téléphone et le bracelet doivent être connectés lors de l'utilisation de cette fonction).

12. Soins: cliquer «Soins» dans l'application WearHealth pour entrer dans l'interface, cliquez sur le signe «+» dans le coin supérieur droit pour ajouter un ami qui a enregistré et utilisé l'application WearHealth. Après l'autre partie accepte votre demande, vous pouvez consulter les données de mouvement, l'état de santé et l'état de sommeil de l'autre partie.

13. Rappel: L'APP peut définir divers rappels: appels, SMS, réveils, rappels sédentaires, réunions, prise de médicaments et d'eau.

14. Écran lumineux au retournement de poignet: L'APP peut être réglé pour activer ou désactiver l'écran lumineux au retournement de poignet. Lorsque vous regardez l'heure, retournez le poignet et l'écran s'allume automatiquement.

VI. Questions ordinaires

1. Incapable de trouver le bracelet lors de l'appairage?

A. Veuillez confirmer que le Bluetooth est activé sur votre téléphone portable et que la version du système de téléphonie mobile est « prise en charge ». Lors de l'appairage, assurez-vous que la distance entre le bracelet et le téléphone portable est à moins de 0,5 mètre. Après l'appairage, la portée de la communication efficace de Bluetooth est à moins de 10 mètres.

B. Lors de l'appairage, assurez-vous que le téléphone portable et le Bluetooth ne sont pas occupés ou connectés par d'autres appareils Bluetooth. Le téléphone portable peut effacer d'autres appareils couplés avant d'essayer de se connecter.

2. Il arrive parfois que le Bluetooth ne se connecte pas, le contrôle de fonction ne réagit pas?

C. Des exceptions occasionnelles peuvent survenir lors du redémarrage du service Bluetooth sur certains téléphones portables. Normalement, la connexion sera établie en redémarrant le Bluetooth du téléphone portable ou en redémarrant le téléphone portable et le bracelet.

3. L'appareil ne charge pas?

D. Le bracelet est munie d'une prise USB, s'il vous plaît sélectionner le chargeur approprié. Il nécessite généralement que la spécification du chargeur électrique est de 5V , courant 0.5-1A pour charger l'appareil. Puisque le débit de charge de l'appareil est petit, certaines banques de puissance ont besoin de courant plus élevé pour démarrer la charge. Donc il ne convient peut-être pas de charger le bracelet par des banques de puissances.

4. La durée d'utilisation de l'électricité est courte, la consommation électrique est rapide?

E. Activez le mode de sport pendant longtemps, activez la fonction de surveillance continue de fréquence cardiaque, affichage sur la rotation du poignet, réglez les différents types de notifications poussées et réveil peuvent augmenter la consommation d'électricité et réduire le temps d'attente. Veuillez désactiver la fonction de consommation d'énergie élevée pour prolonger l'autonomie en veille.

5. Test de fréquence cardiaque n'a aucune valeur

F. Lors du port quotidien, il est recommandé de porter l'appareil à plat au-dessus du poignet habituel, sans le séparer des vêtements, avec le bracelet aligné sur le poignet. Le port trop lâche ou trop serré va affecter la précision de la valeur de fréquence cardiaque.

La couleur de peau plus foncée ou les poils de bras plus denses peut affecter la précision du test.

Fonctionnalités

Type d'appareil: bracelet intelligent

Écran: 0,96" LCD

Poids: 24.3g

Longueur: 25cm

Matériel de sangle: silicone

Indice de résistance à l'eau: IP68

Capacité de la batterie: 90mAh

Temps de charge: maximum 1 heure et 30 minutes

Bluetooth: 4.0

Crête de la puissance de transmission Bluetooth: 2,5mW

Puissance de transmission Bluetooth maximale: 1,9mW

Bande de transmission Bluetooth: 2,4GHz

Système d'exploitation pris en charge: Android 4,4, iOS 8,2 ou supérieur

Inclus dans l'emballage: appareil, câble de charge, instructions

(* En raison de la mise à jour continue des fonctions, les détails se trouvent dans le manuel de l'APP WearHealth)

Avertissements

Cet appareil est un instrument électronique de haute précision; par conséquent, évitez de l'utiliser dans les cas suivants:

- Près de sources de chaleur fortes telles que les chauffages et les poêles.
- Dans les environnements trop froids ou trop chauds ou très poussiéreux.
- L'appareil ne doit pas être exposé à des gouttes d'eau ou à des éclaboussures. Aucun objet rempli de liquide, tel que des vases, ne doit être placé sur l'appareil.
- Si des liquides pénètrent dans l'appareil, amenez l'appareil au centre de service de TREVI agréé le plus proche.
- N'utilisez pas l'appareil à proximité de gaz inflammables ou explosifs, cela peut provoquer un dysfonctionnement de l'appareil ou un risque d'incendie.
- Aucune source de flamme nue, telle que des bougies allumées, ne doit être placée sur l'appareil.
- Gardez l'appareil hors de portée des enfants. L'appareil n'est pas un jouet. L'appareil est constitué de petites pièces amovibles qui, si elles sont ingérées, peuvent provoquer une suffocation.
- Ne pas exposer l'appareil à des chocs violents.
- Rangez le produit dans un endroit sec lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Conservez ce mode d'emploi.



Recommandations pour l'élimination correcte du produit

Le symbole figurant sur l'appareil indique que le produit fait l'objet d'une « collecte séparée ». C'est pourquoi, le produit ne doit pas être éliminé avec les déchets urbains.

L'utilisateur doit remettre le produit auprès de « décharges spécialisées de collecte séparée » prévues par les autorités locales, ou bien le rendre au revendeur quand il achètera un nouvel appareil équivalent.

La collecte séparée du produit et les opérations successives de traitement, recyclage et élimination favorisent la production d'appareils composés par des matériaux recyclés ainsi que permettent d'éviter des effets négatifs sur l'environnement et sur la santé des personnes suite à une gestion impropre du déchet.

Toute élimination abusive du produit entraîne l'application de sanctions administratives.


Beginn

I. Betriebsmodus des Armbandes

1. Einmal tippen: Schnittstelle wechseln
2. Langes Drücken: Bestätigen/Beenden, Moduswechsel
3. Die effektiven berührungsempfindlichen Bereiche sind in dem folgenden Schaubild dargestellt.



4. Einschalten: Halten Sie die berührungsempfindlichen Bereiche des Armbandes für 3 Sekunden, um das Gerät einzuschalten.
5. Ausschalten: Tippen Sie auf den berührungsempfindlichen Bereich des Armbands, um zur Schnittstelle des Ausschaltens zu wechseln, drücken Sie es lange, um die Optionen "YES" und "NO" aufzurufen, wählen Sie "YES", drücken und schalten Sie aus. Der Bildschirm "Herunterfahren" kann zum Anzeigen des Bluetooth-Namens, der Versionsnummer und der letzten 4 Ziffern der Bluetooth-ID verwendet werden.



6. Wenn der Akkuzustand niedrig ist und auf dem Batteriesymbol der letzte rote Ladebalkon  angezeigt wird, wird einen Vibrationsalarm ertönen, was bedeutet, dass das Armband eine niedrige Spannung aufweist. Laden Sie bitte das Armband rechtzeitig auf, um zu vermeiden, dass sich das Gerät wegen der niedrigen Akkuleistung automatisch abschalten und die Daten somit verloren gehen.

7. Die Ladezeit beträgt etwa 1.5 Stunden. Nach dem Ladevorgang wird es in der Zeit-Schnittstelle gewechselt. Wenn Sie das Gerät für lange Zeit nicht benutzen, stellen Sie bitte sicher, dass Sie das Gerät ausschalten und es einmal pro Monat aufladen lassen.

II.App herunterladen und Verbindung mit der App

1. Nur durch die Unterstützung der App kann das Armband mit dem Handy verbunden werden. Scannen Sie bitte den QR-Code, um die App herunterzuladen.



Google Play App



IOS App



Android App

2. Für Android-System kann man auf Google Play nach WearHealth suchen, um die App herunterzuladen, und für iOS-System kann man auf App Store nach WearHealth suchen, um die App herunterzuladen. Die Mindestanforderungen für das mobile Betriebssystem sind Android 4.4, IOS Version 8.2 oder höher.

3. Verbindung zwischen Armband und App

Erster Schritt: Schalten Sie das Bluetooth auf dem Handy ein.

Zweiter Schritt: Laden Sie die App „Wear Health“ herunter und registrieren Sie nach den Anforderungen das persönliche Konto oder loggen Sie mit einem Konto dritten Anbieters ein.

Dritter Schritt: Öffnen Sie die Schnittstelle der App “Wear Health” und tippen Sie in der Schaltfläche “Meine” auf “Armband verbinden”, um nach den Bluetooth-Geräten zu suchen. Finden Sie den Bluetooth-Namen "TFit250" und tippen Sie einmal. Nach der erfolgreichen Verbindung wird ein “Bluetooth-Symbol” in der Zeitschnittstelle des Armbandes angezeigt. Die Handyzeit und verschiedenen Sportdaten werden synchronisiert. Wenn Sie sich der Bluetooth-Namen nicht sicher sind, können Sie die Schnittstelle des Ausschaltens aufrufen, um den Bluetooth-Namen und –Adresse anzuschauen. (Wenn das Handy nicht verbunden ist, wird das Bluetooth-Symbol nicht angezeigt).

III. APP-Verbindung beenden

1. Methode für Android-Handys: Tippen Sie in der APP-Verwaltungsschnittstelle “Wear Health” auf “Armband trennen”.

2. Methode für IOS-Handys: Nachdem Sie in der APP-Verwaltungsschnittstelle “Wear Health” auf “Armband trennen” getippt haben, gehen Sie dann auf die “Einstellungen->Bluetooth->Ausrufezeichen am Ende des Gerätenamen->Gerät ignorieren”, um die Bluetooth-Verbindung vollständig zu trennen.

Funktion

IV. Haupt-Display-Schnittstelle



Zifferblatt-Schnittstelle



Schritte



Kalorien



Distanz



Herzfrequenz



Sportmodus



Wecker



Schlafdauer



Pushnachrichten



Suche nach dem Handy



Stoppuhr



Ein- und Ausschalten

V. Beschreibung der Hauptfunktionen

1. Zifferblatt: Zeit anzeigen. Halten Sie diesen Touch-Bereich für 2 Sekunden auf dieser Schnittstelle lange gedrückt, um das Zifferblatt zu wechseln. Drücken Sie kurz einmal, um das Zifferblatt zu wählen. Nachdem Sie das Zifferblatt gewählt haben, halten Sie es 2 Sekunden lang gedrückt, um es zu bestätigen.
2. Schrittzähler: Die Anzahl der Gehschritte am Tag aufzeichnen. Wenn es 00:00 Uhr ist, wird die Anzahl der Schritte auf Null zurückgesetzt und die Aufzeichnung am neuen Tag beginnt.
3. Kalorie: Die verbrauchten Kalorien am Tag aufzeichnen.
4. Distanz: Die überlagerte Werte der Distanz des aktuellen Tages anzeigen (Sie können auf der APP Ihren Bedürfnissen entsprechend metrische oder britische Einheiten einstellen.)
5. Herzfrequenz: Wechseln Sie zur Herzfrequenz-Schnittstelle, für 1 Sekunde warten, dann wird der Herzfrequenz-Test begonnen. Es wird vibriert und des Testwertes wird angezeigt.

Hinweis: Immer konsultieren Sie Ihren Arzt, bevor Sie ein Trainingsprogramm starten. TREVI T-Fit 250 GPS ist kein medizinisches Gerät, sondern ein Gerät, das die Herzfrequenz des Trägers messen und auf einem LCD-Display anzeigen kann.

6. Sportmodus: Wechseln Sie zur Sportmodus-Schnittstelle, halten Sie den Touch-Bereich lang gedrückt, um die Sportmodus-Funktion aufzurufen, und halten Sie die Taste erneut gedrückt, um diese Funktion zu beenden. Im Sport-Modus wird nur die aktuellen Bewegungsinformationen dargestellt. Nach langem Drücken und Beenden des Modus werden die Bewegungsdaten nicht gespeichert.

7. Schlaf-Überwachung: Die Gesamtlänge des Schlafes in letzter Nacht anzeigen. Die Überwachungszeit beginnt von 22:00 Uhr am Abend bis 08:00 Uhr am nächsten Morgen. Die Schlafdaten werden erst nach 08:00 angezeigt. Hinweis: Schlafdaten außerhalb des Zeitbereichs der Überwachung werden nicht aufgezeichnet.

8. Nachrichten: Es werden die letzten 3 Nachrichten gespeichert. Halten Sie es lang gedrückt, um die Nachrichten aufzurufen. Löschen Sie den Datensatz nach der Anfrage.

9. Handy suchen: Halten Sie es lang gedrückt, um die Funktion aufzurufen (das Handy kann nicht stumm eingestellt werden. Das Handy und das Armband müssen verbunden werden.)

10. Stoppuhr: Halten Sie lang gedrückt, um die Stoppuhr-Funktion aufzurufen. Drücken Sie einmal kurz, um damit zu starten, drücken Sie erneut einmal kurz. Lange drücken, um die Funktion zu beenden.

11. Fernbedienung-Fotoaufnahme: Öffnen Sie die App “Wear Health” auf dem Handy, finden Sie die Funktion “schütteln und aufnehmen”, dann schütteln Sie das Armband einmal, um die Fotoaufnahme auf Handy zu steuern. (Die App „WearHealth“ muss die relevanten Zugriffe des Handys erhalten. Bei der Verwendung dieser Funktion müssen das Handy und Armband verbunden werden).

12. Über Freunde: Tippen Sie auf „Über Freunde“ in der App WearHealth, tippen Sie auf das „+“ in der oberen rechten Ecke, um einen Freund hinzuzufügen, der in der App WearHealth registriert und verwendet. Wenn er oder sie zustimmt, Sie als Freund hinzuzufügen, können Sie die Sportdaten, Gesundheitszustand und Schlafstatus überprüfen.

13. Erinnerung: In der App können verschiedene Erinnerungsfunktionen wie Anruf, SMS, Wecker sowie Erinnerung an Sporttreiben, Sitzungen, Einnahme der Medikamente, Wassertrinken usw. eingestellt werden.

14. Automatisches Aktivieren des Bildschirms: In der App kann die Funktion aufgerufen und beendet werden, dass Sie das Handgelenk umdrehen und somit den Bildschirm aktivieren. Wenn Sie die Zeit wissen wollen, drehen Sie das Handgelenk um, dann wird das Display automatisch aktiviert.

VI. Häufig gestellte Fragen

1. Im Kopplungsvorgang kann das Armband nicht gefunden?

A. Bitte bestätigen Sie, dass Bluetooth auf Ihrem Handy eingeschaltet ist und die Version des Handysystems gleichzeitig unterstützt wird. Achten Sie bei der Kopplung darauf, dass der Abstand zwischen Armband und Handy nicht mehr als 0,5 Meter beträgt. Nach der Kopplung beträgt die effektive Kommunikationsreichweite von Bluetooth weniger als 10 Meter.

B. Stellen Sie sicher, dass das Handy und das Armband nicht von anderen Bluetooth-Geräten belegt oder verbunden sind. Nachdem das Handy kann andere gekoppelte Geräte gelöscht hat, versuchen Sie erneut, das Gerät zu verbinden.

2. Das Bluetooth manchmal nicht verbinden und die Funktionen nicht richtig steuern?

C. Gelegentlich tritt eine Ausnahme auf, wenn der Bluetooth-Dienst einiger Handys neu gestartet wird. Normalerweise wird die Verbindung normalerweise hergestellt, wenn das Bluetooth des Handys neu eingeschaltet wird oder das Handy und das Armbandgerät neu gestartet werden.

3. Das Gerät kann nicht aufgeladen werden?

D. Bitte wählen Sie ein geeignetes Ladegerät. In der Regel wird es gefordert, dass die Spezifikation des elektrischen Ladegerätes 5V beträgt und der Strom ist 0,5-1A, wenn Sie das Gerät aufladen. Da der Ladestrom des Geräts gering ist, benötigen einige Ladebehälter einen großen Strom, um den Ladevorgang zu starten. Vielleicht ist es nicht geeignet, mit diesem Geräten dieses Armband aufzuladen.

4. Die Akkulaufzeit ist zu kurz und die Akkuleistung wird zu schnell verbraucht?

E. Wenn der Sportsmodus für eine lange Zeit eingeschaltet ist, kann der Stromverbrauch erhöht und Standby-Zeit reduziert werden, wenn die kontinuierliche Herzfrequenz-Überwachungsfunktion, der Funktion des automatischen Aktivierens des Bildschirms, die Einstellung verschiedener Push-Nachrichten und Erinnerungen sowie Alarmer eingeschaltet werden. Bitte schalten Sie die entsprechenden Funktionen aus, die zu viel Strom verbrauchen, um die Standby-Zeit zu verlängern.

5. Bei dem Herzfrequenz-Test werden keine Ergebnisse angezeigt

F. Beim täglichen Tragen wird es empfohlen, das Gerät auf dem Handgelenk flach zu tragen, nicht oben auf der Kleidung zu legen. Das Armband soll an dem Handgelenk schmiegen. Zu lockeres oder enges Tragen kann die Genauigkeit des Herzfrequenzwertes beeinträchtigen. Dunklere Haut oder dickes Haar an der Haut kann die Genauigkeit des Tests möglicherweise beeinträchtigen.

Funktionen

Gerätetyp: Smart Armband

Schirm: 0,96" LCD

Gewicht: 24.3g

Länge: 25cm

Gurtmaterial: Silikon

Wasserwiderstandsindex: IP68

Batteriekapazität: 90mAh

Ladezeit: Maximal 1 Stunde und 30 Minuten

Bluetooth: 4.0

Spitze der Bluetooth-Übertragungsleistung: 2,5mW

Maximale Bluetooth-Übertragungsleistung: 1,9mW

Bluetooth Transmission Band: 2,4GHz

Unterstütztes Betriebssystem: Android 4.4, iOS 8.2 oder höher

Im Paket enthalten: Gerät, Ladekabel, Anleitung

(* Aufgrund der kontinuierlichen Aktualisierung der Funktionen sind die Details im WearHealth APP-Handbuch enthalten)

Warnungen

Dieses Gerät ist ein elektronisches Instrument von hoher Präzision; Vermeiden Sie daher, es in den folgenden Fällen zu verwenden:

- In der Nähe starker Wärmequellen wie Heizungen und Öfen.
- In Umgebungen, die zu kalt oder zu heiß oder sehr staubig sind.
- Das Gerät darf nicht tropfenden oder spritzenden Wasser ausgesetzt werden. Es dürfen keine flüssigkeitsgefüllten Gegenstände, wie Vasen, auf das Gerät gelegt werden.
- Wenn Flüssigkeiten in das Gerät eindringen, bringen Sie das Gerät zum nächstgelegenen autorisierten TREVI-Service-Center.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe brennbare oder explosionsfähige Gase, kann dies eine Fehlfunktion des Geräts oder eine Brandgefahr verursachen.
- Es dürfen keine nackten Flammenquellen, wie zum Beispiel angezündete Kerzen, auf das Gerät gelegt werden.
- Halten Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern. Das Gerät ist kein Spielzeug. Das Gerät besteht aus kleinen abnehmbaren Teilen, die, wenn sie aufgenommen werden, Ersticken verursachen können.
- Setzen Sie das Gerät nicht starken Erschütterungen aus.
- Bewahren Sie das Produkt an einem trockenen Ort auf, wenn Sie es nicht verwenden.
- Halten Sie diese Gebrauchsanweisung.



■ Hinweise zur ordnungsgemäßen Entsorgung des Produkts

Das auf dem Gerät angebrachte Symbol weist darauf hin, dass das Altgerät “getrennt zu sammeln” ist und das Produkt daher nicht zusammen mit dem Gemeindeabfall entsorgt werden darf.

Der Benutzer muss das Produkt zu den entsprechenden, von der Gemeindeverwaltung eingerichteten “Wertstoffsammelstellen” bringen oder dem Händler beim Kauf eines neuen Produkts übergeben.

Die getrennte Müllsammlung und anschließende Aufbereitung, Wiederverwertung und Entsorgung fördern die Herstellung von Geräten unter Verwendung wiederverwerteter Materialien und vermindern die negativen Auswirkungen auf die Umwelt und Gesundheit in Folge einer falschen Müllverwaltung.

Die widerrechtliche Entsorgung des Produkts führt zur Auferlegung von Verwaltungsstrafen.

Comeczar a usar

I. Modo de operación de la pulsera

1. Haga clic: cambio de interfaz
2. Presión mantenida: confirmar / salir, cambiar el modo
3. El área activa para tocar se ve en el diagrama al siguiente:



4. Arranque: mantenga presionado el área táctil de la pulsera durante más de 3 segundos para arrancar.
5. Apagado: haga clic en el área táctil de la pulsera para cambiar a la página de apagado, mantenga su presión hasta que se visualicen las opciones "YES" y "NO", seleccione "YES", mantenga presionada esta opción para apagar. En la página de apagado se puede consultar el nombre de Bluetooth de la pulsera, el número de versión y los últimos 4 dígitos de la identificación de Bluetooth.



6. Cuando la batería es baja y las cuadrículas de energía se reducen a la última cuadrícula roja, habrá un aviso de vibración, lo que indica que la pulsera es de bajo voltaje, en este momento, cargue la pulsera a tiempo para evitar la pérdida de datos de movimiento debido al apagado automático del sistema causado por la baja potencia.

7. El tiempo de carga es de aproximadamente 1.5 horas. Cuando se cargue completamente, la pantalla cambiará a la interfaz de tiempo. Si no la utiliza durante un largo período, asegúrese de apagar el aparato y cargarlo una vez cada 1 mes.

II.Descarga de aplicaciones y la operación de conectar la APP

1. La pulsera puede conectarse al móvil en base de soporte de la aplicación. Puede escanear el código QR para descargar la aplicación.



Aplicación Google Play



Aplicación para IOS



Aplicación para Android

2. Para sistema Android, puede buscar WearHealth y descargar a través de Google Play, Para sistema IOS, puede buscar WearHealth para descargar a través de App Store. Los requisitos mínimos para el sistema operativo móvil son Android 4.4, IOS 8.2 o superior.

3. Conexión de la pulsera a la APP:

Paso 1: active el Bluetooth de su móvil.

Paso 2: descargue la aplicación "Wear Health", registre su cuenta personal según los requisitos o ingrese con una cuenta de terceros.

Paso 3: Abra la interfaz de la aplicación "Wear Health". En la interfaz de la opción "Lo mío", haga clic en "Conectar la pulsera" para buscar el dispositivo Bluetooth de la pulsera. " Busque el nombre de Bluetooth "TFit250" que necesita conectar y haga clic para conectar. Después de la conexión exitosa, en la interfaz de tiempo de la pulsera se mostrará el "Icono de Bluetooth", la pulsera sincronizará la hora del teléfono y diversos datos deportivos, etc. Si no está seguro del nombre de Bluetooth, puede cambiar a la interfaz de apagado para ver el nombre y la dirección de Bluetooth de la pulsera (cuando el móvil no está conectado, la pulsera no muestra el ícono de Bluetooth).

III. La operación de desvincular de la APP

1. Método de desvincular para móviles del sistema Android: haga clic en "Desconectar la pulsera" en la interfaz de administración de la pulsera de la aplicación "Wear Health".

2. Método de desvincular para móviles del sistema IOS: haga clic en "Desconectar la pulsera" en la interfaz de administración de la pulsera de la aplicación "Wear Health", luego cambie a la configuración del sistema del móvil -> Bluetooth -> haga clic en el signo de exclamación después del nombre del dispositivo -> ignore este dispositivo para desvincular completamente el Bluetooth.

Funciones

IV. Interfaz principal



Interfaz de esfera



Paso



Caloría



Distancia



Frecuencia cardíaca



Modo deportivo




Despertador



Duración de sueño



Mensaje Push



Búsqueda del móvil



Cromómetro



Encendido y apagado

V. Descripción de las funciones principales

1. Esfera: visualización de hora, mantenga presionada el área táctil durante 2 segundos en esta interfaz para cambiar la esfera. Presione brevemente para cambiar la selección de esfera. Mantenga presionada el área durante 2 segundos para confirmar la esfera nueva.
2. Paso: registro de sus pasos de caminar en un día. A las 00:00, el número de pasos se pone a cero y se inicia el registro de un nuevo día.
3. Calorías: Registro de las calorías quemadas en un día.
4. Distancia: visualización de la distancia superpuesta del día actual. (Puede configurar unidades métricas o imperiales en la APP según sus necesidades).
5. Frecuencia cardíaca: cambie a la interfaz de frecuencia cardíaca y permanezca durante 1 segundo para la prueba de frecuencia cardíaca, el aparato dará una vibración y mostrará el valor de prueba.

Nota: siempre consulte a su médico antes de comenzar un programa de ejercicios. TREVI T-Fit 250 GPS no es un dispositivo médico, sino un dispositivo que puede medir y mostrar en una pantalla LCD la frecuencia cardíaca del usuario.

6. Modo deportivo: cambie a la interfaz del modo deportivo, mantenga presionada el área táctil para ingresar a la función de este modo y mantenga presionada nuevamente para salir de esta función. El modo deportivo solo proporciona la visualización de la información de movimiento actual. Después de la presión mantenida y la salida, los datos de movimiento no se guardan.

7. Detección del sueño: visualización de la duración total del sueño de anoche. El tiempo de detección del sueño es desde las 22:00 de la tarde hasta las 8:00 de la mañana siguiente. Los resultados de los datos del sueño se muestran después de las 08:00. Nota: Los datos de sueño de tiempo no incluido en el rango de prueba no se graban.

8. Mensaje: se guardan los últimos 3 mensajes, mantenga presionado para verlos, el registro se borra después de su consulta

9. Búsqueda del móvil: mantenga presionado para buscar el móvil (no configure el móvil en estado de silencio, el móvil y la pulsera deben permanecer conectados)

10. Cronómetro: mantenga presionado para ingresar a la función de cronómetro, presione brevemente para comenzar, presione brevemente de nuevo para pausar. Mantenga presionado para salir.

11. Foto de control remoto: active la aplicación Wear Health del móvil, encuentre la función de foto de agitación, agite la pulsera para controlar el móvil para tomar fotos. (En su móvil, debe permitir que la aplicación WearHealth acceda al permiso de tomar fotos, además, el móvil y la pulsera deben estar conectados cuando utiliza esta función).

12. Cuidado: haga clic en "Cuidado" en la aplicación WearHealth para ingresar a la interfaz. Haga clic en "+" en la esquina superior derecha para agregar amigos que se hayan registrado y utilizado la aplicación WearHealth. Después de que la otra parte le acepte como amigo, puede ver los datos deportivos, estado de salud y de sueño de la otra parte.

13. Recordatorio: puede configurar varios recordatorios en la APP como llamadas, SMS, despertadores, recordatorios para los sedentarios, reuniones, medicamentos y bebida.

14. Encendido de la pantalla al girar la muñeca: en la aplicación se puede configurar para encender o apagar la función de encendido de la pantalla al girar la muñeca. Si quiere ver la hora, gire la muñeca y la pantalla se encenderá automáticamente.

VI. Preguntas generales

1. No se puede encontrar la pulsera cuando se empareja?

A. Asegúrese de que el Bluetooth de su móvil esté activado y la versión del sistema de móvil sea compatible. Durante el emparejamiento, asegúrese de que la distancia entre la pulsera y el teléfono móvil sea inferior a 0,5 metros. Después del emparejamiento, el alcance de comunicación efectivo de Bluetooth es inferior a 10 metros.

B. Asegúrese de que el Bluetooth de su móvil y la pulsera no estén ocupado o conectado por otros dispositivos Bluetooth. Puede borrar otros dispositivos emparejados en el móvil para intentar conectar de nuevo.

2. Conexión no exitosa de Bluetooth y falla de respuesta de control de funciones ocasionales

C. Ocasionalmente, se produce una anomalía cuando se reinicia el servicio Bluetooth de algunos teléfonos móviles. Generalmente, la conexión se establecerá normalmente después de que vuelva a activar el Bluetooth del móvil o reinicie el teléfono móvil y la pulsera.

3. ¿No se carga el dispositivo?

D. Seleccione un cargador adecuado. Generalmente, la especificación del cargador es voltaje de 5V y corriente de 0.5-1A. Debido a que la corriente de carga del dispositivo es pequeña, algunas baterías móviles necesitan una corriente más grande para comenzar a cargar, por lo tanto, no son adecuadas para cargar esta pulsera.

4. ¿El tiempo de servicio de energía es corto, o sea, el consumo de energía es rápido?

E. El uso de modo deportivo por un tiempo prolongado, la activación de la función de monitoreo continuo de frecuencia cardíaca y la función de encendido de pantalla al girar la muñeca, y la configuración de varios recordatorios push y de alarma aumentan el consumo de energía y reducen el tiempo de espera. Desactive funciones de gran consumo de energía de manera apropiada para extender el tiempo de espera.

5. No se visualiza el valor de la prueba de frecuencia cardíaca

F. Para uso diario, se recomienda usar el dispositivo de manera horizontal en la parte superior de la muñeca usada sin separación de ropa. La correa debe adaptarse a la muñeca. El uso demasiado flojo o demasiado apretado puede afectar la precisión del valor de la frecuencia cardíaca. La piel oscura o vello espeso de la mano puede también afectar la precisión de la prueba.

Funciones

Tipo de dispositivo: pulsera inteligente

Pantalla: 0,96" LCD

Peso: 24.3g

Longitud: 25cm

Material de la correa: silicona

Índice de resistencia al agua: IP68

La capacidad de la batería: 90mAh

Tiempo de carga: máximo 1 hora y 30 minutos

Bluetooth: 4.0

Pico de la potencia de transmisión Bluetooth: 2,5mW

Máxima potencia de transmisión Bluetooth: 1,9mW

Banda de transmisión Bluetooth: 2,4GHz

Sistema operativo soportado: Android 4,4, iOS 8,2 o superior

Incluido en el paquete: dispositivo, cable de carga, instrucciones

(* Debido a la actualización continua de las funciones, los detalles se encuentran en el manual de WearHealth APP)

Advertencias

Este dispositivo es un instrumento electrónico de alta precisión; por lo tanto, evite su uso en los siguientes casos:

- Cerca de fuentes de calor fuertes como calentadores y estufas.
- En ambientes que son demasiado fríos o demasiado calientes o muy polvorientos.
- El aparato no debe estar expuesto a goteo o salpicaduras de agua. No se deben colocar objetos llenos de líquido, como jarrones, en el aparato.
- Si los líquidos penetran en el dispositivo, lleve el dispositivo al centro de servicio autorizado de TREVI más cercano.
- No utilice el dispositivo cerca de gases inflamables o explosivos, esto puede causar un mal funcionamiento del dispositivo o un peligro de incendio.
- No se deben colocar fuentes de llama desnudas, como velas encendidas, en el aparato.
- Mantenga el dispositivo fuera del alcance de los niños. El dispositivo no es un juguete. El dispositivo se compone de pequeñas piezas extraíbles que, si se ingieren, pueden causar asfixia.
- No exponga el dispositivo a choques fuertes.
- Almacene el producto en un lugar seco cuando no lo esté utilizando.
- Conserve este manual de instrucciones.



Advertencias para la correcta eliminación del producto

El símbolo que aparece en el aparato indica que el residuo debe ser objeto de “recogida selectiva” por tanto el producto no se debe eliminar junto con residuos urbanos.

El usuario deberá entregar el producto a los “centros de recogida selectiva” creados por las administraciones municipales o bien al distribuidor cuando adquiera un nuevo producto.

La recogida selectiva del residuo y las sucesivas operaciones de tratamiento, recuperación y eliminación favorecen la fabricación de aparatos con materiales reciclados y limitan los efectos negativos en el medio ambiente y la salud causados por una gestión incorrecta del residuo.

La eliminación abusiva del producto da lugar a la aplicación de sanciones administrativas.



Per ulteriori informazioni e aggiornamenti di questo prodotto vedi: www.trevi.it

For additional information and updates of this product see: www.trevi.it

Pour plus d'informations et mises à jour de ce produit, voir: www.trevi.it

Weitere Informationen und Updates zu diesem Produkt finden Sie unter: www.trevi.it

Para obtener información adicional y actualizaciones de este producto, consulte: www.trevi.it

Trevi S.p.A. Strada Consolare Rimini-San Marino, 62

47924 RIMINI (RN) Italy

Dichiarazione di Conformità UE Semplificata

Il fabbricante TREVI dichiara che il tipo di apparecchiatura T-Fit 250 GPS è conforme all direttive 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet

<https://www.trevi.it/dms/zidi/TREVI/DOCTFIT250GPS.pdf>

Simplified EU Declaration Of Conformity

Hereby Trevi Spa declares that the equipment T-Fit 250 GPS is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address

<https://www.trevi.it/dms/zidi/TREVI/DOCTFIT250GPS.pdf>

Made in CHINA

