



Frigoriferi

CBL3518F

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Nome prodotto / Codice commerciale	CBL3518F
Codice prodotto	34901384
Codice EAN	8059019031316
Installation	Incasso
Categoria prodotto	Frigorifero
Tipo prodotto	2 porte
Tecnologia	Low Frost Technology
Display	No

CARATTERISTICHE TECNICHE

Connettività	Contenuti extra
IoT App	hOn
Multiflow column	No
Tipo di sbrinamento nel frigorifero	Automatico
Tipo di sbrinamento nel congelatore	Manuale
Guarnizioni	Rimovibili
Chiller - Fresh zone	No
Humidity Zone	

Dry Zone	
My Zone	
Antioxidant Zone	
ABT	
T-ABT	
Switch Zone	
Fresher Sensor	
Fresher Shield	
Fresher Pad	
Instant Cool Box	
Corrente (A)	0.8
Frequenza (Hz)	50
Tensione (V)	220-240
	DISPLAY
Pannello di controllo	Elettronico
Posizione del pannello di controllo	Pannello di controllo esterno
Indicatore porta aperta - frigorifero	Acustico
Temperatura regolabile	Frigorifero
Super Freezing	Si
Funzione Holiday	No
Funzione Lock	No
Funzione Smart Cool	Si
Funzione Super Cooling	Si
	ESTETICA
Colore del prodotto	Bianco
Posizione cerniera	A destra
Numero di cassetti nel congelatore	3
Ventola interna reparto frigorifero	No
Materiale dei ripiani	Vetro
Finitura balconcini controporta	-
Materiale/Colore balconcini della controporta	Plastica trasparente

Finitura ripiani	-
Numero totale di balconcini	4
Porta reversibile	No
Maniglie	-
Portabottiglie	-
Guida telescopica	-
Ice maker	No
Luce	Led
Numero di cassette per frutta e verdura	1
Numero di vaschette partauovo	1 trasparente
Numero di porta-ghiaccio	1 trasparente
Numero di ripiani regolabili nello scomparto frigorifero	3+1
Ripiani per bottiglie	No
Direct Access Drawer	
Day Light	
Auto Ice Maker	
PERFORMANCE E CONSUMI	
Classe di efficienza energetica	F
Acoustical noise class	C
Noise level dB(A)	38
Annual energy consumption	275
Climate class	N
Total Capacity Unfrozen Compartment (l)	191
Total Capacity Frozen Compartment (l)	73
Total Unit Capacity (l)	264
Classe di congelamento	
Storage Period in Event of Power Failure (h)	10
Capacità di congelamento (kg)	
DIMENSIONI	

Altezza del prodotto (mm)	1767
Larghezza del prodotto (mm)	540
Profondità del prodotto (mm)	545
Peso lordo (kg)	54
Peso netto (kg)	52